

NATURHOLZTÜREN

REINE SCHÖNHEIT UND VIELFALT MIT FURNIER ERLEBEN



INHALT

RUBRIK	SEITE
Karnieskanten-Türen SR	4
Normtüren RT und NE	6
Intarsien-Türen RI	8
Stollen-Türen RO	10
Füllungstüren RG	12
Holzarten und Oberflächen	20
Verglasungen	21
Türdrücker	22
Modellübersichten	23
Zargen, Schiebetür- und Windfangelemente	26

NATUR ERLEBEN MIT FURNIER



Die Natur steht für eine einzigartige Vielfalt an Formen und Farben. Sie ist einmalig schön, unverfälscht und echt. Das große Spektrum und der Artenreichtum der Natur machen auch die Faszination von Holz und Furnier aus.

Holz ist ein gewachsener, natürlicher und ökologischer Baustoff, der seit Jahrtausenden von Menschen verarbeitet wird. Anfangs noch unverzichtbar gilt Holz heute vor allem als Zeichen für natürliches Wohnen und Leben mit exklusivem Anspruch auf Echtheit.

Dieser Anspruch begründet die Wahl eines Parkett- oder Dielenbodens aus Holz ebenso wie die Entscheidung für Türen mit Echtholz-Furnier.

Nur die wertvollsten Hölzer von außergewöhnlich gut gewachsenen und ausdrucksstark gemaserten Baumstämmen werden für die Furnierherstellung verwendet. Die natürliche Ausstrahlung der Türelemente wird durch diese hochwertigen Furniere erreicht. Jede Holzart hat ihre eigene Charakteristik, Ausstrahlung und Wirkung.

Es gibt kein Stück Holz, welches einem anderen gleicht, wie es auch keinen Baum gibt, der einem anderen Baum gleicht. Die regionalen Bedingungen, denen ein Baum in seinem langen Leben an seinem Standort ausgesetzt ist, prägen ganz entscheidend sein Wachstum und seine Form. Diese Einzigartigkeiten zeigen sich später auch im Holz. Es sind die Strukturen der Jahresringe, leichte Verwachsungen mit erstaunlichen Maserungen sowie ausdrucksvolle und markante Farbnuancen, die den besonderen Charme und die natürliche Schönheit ausmachen.

Jede furnierte BAWO-Naturholztür ist ein Unikat.

Wir sind seit über 40 Jahren von dem faszinierenden Werkstoff Holz begeistert. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen in unserem Naturholz-Türenprogramm ausschließlich Türen und Zargen mit Echtholz-furnier an – denn Holz und Furnier sind wertvolle Originale aus der Natur, die es gilt, mit allen Sinnen zu genießen.

Erleben Sie mit uns „Holz statt Plastik“ in Ihrem Zuhause.

SCHÖNE VIELFALT

Die Natur erleben und genießen. Für die **Karnieskanten-Türen SR** werden Echtholzfuerniere hochwertiger Laubhölzer verarbeitet:

- Buche
- Esche
- Eiche astfrei
- amerik. Ahorn
- amerik. Nussbaum
- amerik. Kirschbaum

Sämtliche Hölzer erhalten Sie mit lackierter, geölter oder roher Oberfläche. Zusätzlich gibt es Esche struktur-weiß, Esche deckend-weiß und Eiche rustikal.

*Buche lackiert
SR/01
SN-Zarge (60 mm)*





*Eiche astfrei lackiert
SR/2B-LA
Verglasung altdt. K-weiß
SG-Zarge (80 mm)*



*amerik. Ahorn lackiert
SR/01-SP10R
Verglasung Satinato
SN-Zarge (60 mm)*



*amerik. Ahorn lackiert
SR/01
SN-Zarge (60 mm)*



Die **Karnieskanten-Türen SR** gibt es als glatte Türen längsfurniert oder querfurniert sowie mit aufgelegten Leisten auf Rahmen furniert (Ansicht einer Kassettentür).

Die Karnieskante, die diesen Türen ihren Namen gibt, ist aus Massivholz gefertigt. Neben der Ausführung mit Karnieskante können sie die Türen auch mit Rundkante oder mit Eckkante erhalten. Sämtliche Türblattkanten, Glasleisten und Sprossenrahmen werden aus Massivholz gefertigt.

Als stumpf einschlagende Türelemente und als Wohnungseingangstürelemente bieten wir die Türen ebenfalls an.



NATÜRLICHER CHARME

Holz hat einen ganz besonderen Charme und jedes aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Produkt ist ein echtes Unikat.

Das gilt auch für die furnierten **Normtüren RT + NE**, die Sie in beiden Ausführungen als glatte Zimmertüren und als Wohnungseingangstürelemente erhalten. Die Normtüren NE bieten wir darüber hinaus noch als Brandschutztüren an.

*Eiche astig lackiert
NE/01
G65-Zarge (65 mm)*



Die **Normtüren RT** mit Rundkante und die **Normtüren NE** mit Eckkante gibt es in diesen edlen Holzarten:

- Buche
- Eiche astfrei
- Eiche astig
- amerik. Ahorn
- europ. Erle
- amerik. Nussbaum



amerik. Ahorn lackiert
RT/01
SN-Zarge (60 mm)



Eiche astfrei lackiert
RT/01
SG-Zarge (80 mm)



Buche lackiert
RT/01
SN-Zarge (60 mm)



Buche lackiert
RT/01-LA1
Verglasung Madras Uadi
SN-Zarge (60 mm)



Buche lackiert
RT/2G-LA
Verglasung Eisblume
SN-Zarge (60 mm)



STARKER CHARAKTER

Die Natürlichkeit von Furnier ist bei den quer furnierten Türen RI/Q1 in Eiche astig besonders eindrucksvoll zu sehen. Es sind die Strukturen der Jahresringe, leichte Verwachsungen mit erstaunlichen Maserungen sowie ausdrucksvolle und markante Farbnuancen, die den besonderen Charme und die natürliche Schönheit ausmachen.

*Eiche astig lackiert
RI/Q1
G65-Zarge (65 mm)*





*Buche lackiert
RI/D1-LA1
Verglasung Madras Pave
SN-Zarge (60 mm)*



*amerik. Nussbaum lackiert
RI/Q1
SN-Zarge (60 mm)*



*Eiche astfrei lackiert
RI/D1-LA1
Verglasung Madras Pave
SG-Zarge (80 mm)*



*amerik. Ahorn lackiert
RI/L4 (Buche Furnierstreifen)
SN-Zarge (60 mm) in Buche*



Die **Intarsien-Türen RI** sind furnierte Türen, deren Furnierdecks je nach Türmodell vertikal oder horizontal ausgerichtet sind. Die Kombination von unterschiedlichen Furnierausrichtungen akzentuieren die Intarsien dabei zusätzlich.

Folgende Furniere werden für die **Intarsien-Türen RI** verwendet:

- Buche
- Eiche astfrei
- Eiche astig
- amerik. Ahorn
- amerik. Nussbaum

Die Türen sind mit lackierter, geölter (nur Eiche) oder roher Oberfläche erhältlich. Je nach Modell und Holzart werden die Türen mit Rundkante oder mit Eckkante gefertigt. Darüber hinaus bieten wir diese auch als stumpf einschlagende Türelemente an und als Wohnungseingangstüren sowie als Brandschutztüren.

KLARER BLICK

Die **Stollen-Türen RO** bestehen aus zwei aufrechten, längsfurnierten Friesen und einer Füllung. Die Füllung ist je nach Modell entweder längsfurniert (Modell RO/1L) oder querfurniert (Modell RO/1Q).

*Buche lackiert
RO/1Q
SG-Zarge (80 mm)*



Es gibt die **Stollen-Türen RO** mit einer furnierten Füllung und wahlweise auch mit einer Füllung aus Glas. Für die Verglasung der RO/HG stehen sämtliche lieferbaren ESG-Gläser und viele Motivgläser zur Auswahl.



amerik. Ahorn lackiert
RO/HG
Verglasung Madras Uadi
SG-Zarge (80 mm)



amerik. Ahorn lackiert
RO/HG-L5
Klarglas + satinierte Linien
SG-Zarge (80 mm)



amerik. Ahorn lackiert
RO/HG-L11
Klarglas + satinierte Linien
SG-Zarge (80 mm)



amerik. Ahorn lackiert
RO/1Q
SG-Zarge (80 mm)



amerik. Ahorn lackiert
RO/1L
SN-Zarge (60 mm)



MODERNE ELEGANZ

Die **Füllungstüren RG** werden in klassischer Rahmenbauweise aus furnierten Friesen und Füllungen gefertigt. Sie vereinen diese traditionelle Bauweise mit modernem Design durch die klare und gerade Form der Modelle.

amerik. Ahorn lackiert
RG/H4
SG-Zarge (80 mm)





*Buche lackiert
RG/H4-3xLA
Verglasung Madras Punto
SN-Zarge (60 mm)*




*Buche lackiert
RG/H3
SN-Zarge (60 mm)*



*Eiche astfrei lackiert
RG/H3-LA oben
Verglasung Klarglas
SG-Zarge (80 mm)*



*Eiche astfrei lackiert
RG/K4
SG-Zarge (80 mm)*



STILLE HARMONIE



*Buche lackiert
RG/2F-SJ9
Verglasung Satinato weiß
SG-Zarge (80 mm)*

Die Glasleisten und die Sprossenrahmen bei den Türen mit Lichtausschnitten werden aus Massivholz gefertigt. Passend zum modernen Design der Türen sind die Leisten eckig und ohne Gehrung. Besonders stimmig als Türelement sind die **Füllungstüren RG** in Kombination mit den SG-Zargen, da deren Bekleidungen ebenfalls ohne Gehrung sind.




*Buche lackiert
RG/2F-SP6
Verglasung altdt. K-weiß
SG-Zarge (80 mm)*



*Buche lackiert
RG/2F-LA
Verglasung Mastercarre
SG-Zarge (80 mm)*



*Buche lackiert
RG/2F
SG-Zarge (80 mm)*



JUNGES DESIGN



*Eiche astfrei lackiert
RG/H2
SG-Zarge (80 mm)*

Die **Füllungstüren RG** gibt es in 35 Modellvarianten und den Holzarten:

- Buche
- Eiche astfrei
- amerik. Ahorn

Die Füllungstüren RG sind auch in stumpf einschlagender Ausführung erhältlich.



Buche lackiert
RG/H2-2xLA
Verglasung Masterlignè
SN-Zarge (60 mm)



Buche lackiert
RG/4F
SN-Zarge (60 mm)



amerik. Ahorn lackiert
RG/4F-2xLA
Verglasung Eisblume
SG-Zarge (80 mm)



Buche lackiert
RG/K3
SN-Zarge (60 mm)



amerik. Ahorn lackiert
RG/K3-3xLA
Verglasung Satinato weiß
SG-Zarge (80 mm)



EIGENER STIL

*Buche lackiert
RG/1F-1xLAR
Verglasung Klarglas
SN-Zarge (60 mm)*





*Eiche astfrei lackiert
RG/1F
SG-Zarge (80 mm)*



*Eiche astfrei lackiert
RG/2F
SG-Zarge (80 mm)*



*amerik. Ahorn lackiert
RG/H2
SG-Zarge (80 mm)*



*amerik. Ahorn lackiert
RG/2F-SP6
Verglasung Madras Pave
SG-Zarge (80 mm)*



HOLZARTEN & OBERFLÄCHEN



Buche



europ. Erle



Eiche astfrei



Eiche astig



Esche



Esche deckend-weiß



amerik. Ahorn



amerik. Kirschbaum



amerik. Nussbaum

Holzart / Türeserie	SR	RT	NE	RI	RO	RG
Buche lackiert *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
amerik. Ahorn lackiert	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eiche astig lackiert		✓	✓	✓		
Eiche astfrei lackiert *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eiche astfrei rustikal lackiert *	✓					✓
europ. Erle lackiert		✓				
Esche lackiert	✓					
Esche struktur-weiß lackiert	✓					
Esche deckend-weiß lackiert	✓					
amerik. Kirschbaum lackiert	✓					
amerik. Nussbaum lackiert	✓	✓	✓	✓		

Die Hölzer sind z.T. auch in geölt oder roh erhältlich.

* In diesen Holzarten sind die Türen auch mit Auflegerahmen als Stiltüren erhältlich.

Bitte beachten Sie:

„Holz ist ein Natur-Produkt. Qualitätsmerkmale sind die in der Natur vorkommenden Farbunterschiede sowie die verschiedenen Maserungen und Astbilder. Sie sind Zeugnis für die Reinheit und Unverfälschtheit dieses biologischen Baustoffs. Diese Charakteristiken, Alterungsprozesse, Lichteinwirkungen, unterschiedliche Auftragstechniken von Beizen und Lacken sowie unterschiedliche Lackchargen begründen auch den Umstand, dass es sich bei den hier gezeigten Abbildungen nicht um verbindliche Farbmuster handeln kann.“

VERGLASUNGEN

Sämtliche Türen mit Lichtausschnitten bieten wir auch verglast an – weitere Glasarten auf Anfrage möglich.



Klarglas



Klarglas Facette



Satinato weiß



Satinato Facette



Silvit weiß



Ornament 504



Chinchilla weiß



Eisblume



Kathedral weiß



altd. K-weiß



altd. K-bronze



Gussantik weiß



Barock weiß



Masterpoint



Mastercarre



Masterligne



Madras Pave



Madras Uadi



Delta matt weiß




Madeira weiß




Parsol grau



Parsol bronze



Artista weiß



Artista bronze



Artista blau



Artista rot



Artista grün

Auswahl der möglichen Bleiverglasungen – weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.



Portale



Light Red



Light Yellow



Diana



Flower II



Blue Stream



Giovanni



Old Pub



Calla

TÜRDRÜCKER



R128 Schmiedeeisen grau



R220 Nickel glanz/matt



R25 Chrom matt



R25 Messing poliert



R26 Edelstahl matt



R28 Chrom/Edelstahl



R29 Chrom/Edelstahl



R30 Edelstahl matt



R310 Schmiedeeisen schwarz



R341 Chrom/Edelstahl



R343 Chrom/Edelstahl



R38 Chrom/Edelstahl



R38 Messing poliert/Edelstahl



R39 Chrom poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Kiefer



R48N Chrom/Nickel matt



R52 Chrom/Edelstahl



R520 Edelstahl matt



R610 Edelstahl matt



K55 Chrom matt



K55 Messing poliert



K55 Chrom poliert



L128 Schmiedeeisen grau



L310 Schmiedeeisen grau



L39 Messing poliert/Kiefer





L39 Messing poliert/Porzellan

MODELLÜBERSICHTEN

Karnieskanten-Türen SR (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

amerik. Ahorn / Buche / Eiche / Esche / Esche deckend-weiß / amerik. Kirschbaum / amerik. Nussbaum





Querschnitt Karnieskanten-Türen SR

- Türstärke ca. 40 mm
- Aufbau 5-fach mit Röhrenspanmittellage
- massive Karnieskante / auch mit Rund- oder Eckkante erhältlich
- auch als Wohnungseingangstür erhältlich

Normtüren Rundkante RT und Eckkante NE (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

amerik. Ahorn / Buche / Eiche astfrei / Eiche astig / amerik. Nussbaum





Querschnitt Normtüren RT

- Türstärke ca. 40 mm
- Aufbau 5-fach mit Röhrenspanmittellage
- furnierte Rundkante / bei NE als Eckkante
- auch als Wohnungseingangstür erhältlich
- auch als Brandschutzstür erhältlich

MODELLÜBERSICHTEN

Intarsien-Türen RI (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

amerik. Ahorn / Buche / Eiche astfrei / Eiche astig / amerik. Nussbaum






Querschnitt Intarsien-Türen RI

- Türstärke ca. 40 mm
- Aufbau 5-fach mit Röhrenspanmittellage
- furnierte Kante je nach Modell und Holzart rund oder eckig
- auch als Wohnungseingangstür erhältlich
- auch als Brandschutztür erhältlich

Naturholz Stollen-Türen RO (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

amerik. Ahorn / Buche / Eiche astfrei




Querschnitt Naturholz Stollen-Türen RO

- Türstärke ca. 40 mm
- MDF-Rahmen furniert
- Füllung ca. 22 mm Spanplatte furniert bzw. 8 mm Glas

Naturholz Füllungstüren gerade RG (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

amerik. Ahorn / Buche / Eiche astfrei



Querschnitt Füllungstüren gerade RG


- Rahmen MDF furniert

- Füllung ca. 13 mm Spanplatte furniert


Naturholz Rundbogentüren -R

Ausführungen der Rundbogentüren


Die Rundbogentüren -R sind auch als Segmentbogentüren -S und Korbbogentüren -K erhältlich.



Rundbogen -R



Segmentbogen -S



Korbbogen -K

BRANDSCHUTZTÜREN

Naturholz Brandschutz-Türen

amerik. Ahorn / Buche / Eiche astfrei / Eiche astig / amerik. Nussbaum


Brandschutztüren erhalten Sie passend zu den Standard-Innentüren in den Klimaklassen I, II und III.

ZARGEN

Sämtliche Zargen (mit Ausnahme der Brandschutz-Zargen) bieten wir gefälzt oder stumpf einschlagend in einflügeliger und zweiflügeliger Ausführung an. Auch Durchgangszargen, Windfangelemente sowie Schiebetürelemente gehören zu unserem Lieferprogramm. Je nach Holzart stehen unterschiedliche Zargentypen zur Wahl.


SN Soft-Normzargen

- 60 mm Bekleidungen
- gerade, ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung




PZ2 Profolzargen

- 75 mm Bekleidungen
- leicht profiliert
- Bekleidungen auf Gehrung




LH Profolzargen

- 65 mm Bekleidungen
- klassisch profiliert
- Bekleidungen auf Gehrung




SG Naturzargen ohne Gehrung

- 80 mm Bekleidungen
- gerade, ohne Profil
- Bekleidungen stumpf ohne Gehrung




G65 Naturzargen eckig

- 65 mm Bekleidungen
- eckig, ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung




SN-T30 Brandschutz-Zargen

- 60 mm Bekleidungen
- gerade, ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung



SCHIEBETÜRELEMENTE



Schiebetürelement
in der Wand




Schiebetürelement
vor der Wand

Schiebetürelemente gibt es in der Wand laufend und vor der Wand laufend in einflügeliger sowie zweiflügeliger Ausführung.


WINDFANGELEMENTE

Für raumhohe sowie breite Durchgänge und Flure bieten wir Windfangelemente auf Maß an. Diese verhindern, dass sich Zugluft und Kälte im Haus ausbreiten kann. Die großflächig verglasten Seitenteile sowie die verglasten Oberlichter sorgen für den natürlichen Lichteinfall in die Flure und angrenzende Räume.




WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WI2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WID2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links und Oberlicht




WIG2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts und Oberlicht




WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts und Oberlicht




WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links und Oberlicht



WIGD2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts und Oberlicht




WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts und Oberlicht



Ihr Fachhändler:



DAS BAWO PROGRAMM

- Landhaus
- Massivholz
- Pino/Toska
- Naturholz
- Weißlack
- Ganzglastüren
- Nebeneingangstüren

TÜREN IN NATÜRLICHER PROFILFALT.

BAWO Türelemente GmbH · www.bawo-tueren.de · info@bawo-tueren.de

Die abgebildeten Produkte können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Alle Rechte vorbehalten. 10/2018

