

The logo consists of the letters 'HQ' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'Q'. The logo is centered within a red shield-shaped background.

HQ<sup>®</sup>

The logo features the word 'GartenWelt' in a white, handwritten-style script font, positioned below a thin white horizontal line. The entire logo is set against a red shield-shaped background.

GartenWelt

The background of the advertisement is a photograph of a modern outdoor terrace. In the center is a round, dark brown wicker daybed with a light grey cushion and several matching pillows. To the left, there is a small green metal table with a glass pitcher and a book. To the right, a large green plant sits in a black pot. The terrace floor is made of light-colored wooden planks. The background shows a grey wall and a large white patio umbrella.

Gartenfreuden  
**neu entdecken**

The text 'Terrassen & Sichtschutz' is written in a black, sans-serif font and is enclosed within a white circular graphic element.

Terrassen &  
Sichtschutz

The text 'für Dein Zuhause!' is written in a bold, black, sans-serif font and is enclosed within a white circular graphic element.

**für Dein  
Zuhause!**

# Inhalt

## TERRASSENBELÄGE

### 4 StyleDec (HPL)

- 6 Holzoptik
- 8 Steinoptik

### 10 VariDec (BPC)

- 12 Resso & Risu (BPC Hohlkammer)
- 14 Miru & Massi (BPC Massiv)
- 16 Largo (BPC Massiv) **NEU!**
- 18 Bi-Color Nodos/NodosGrande (BPC Massiv) **NEU!**
- 22 Perma/AreaPico/Area co-extrudiert (BPC Massiv) **NEU!**
- 26 TuraPico/Tura co-extrudiert (BPC Massiv) **NEU!**

### 30 LegnoDec (Massivholz)

- 32 Sibirische Lärche (Massivholz) **NEU!**
- 34 Thermo-Esche (Massivholz)
- 36 Thermo-Kiefer (Massivholz)
- 38 Bambus mineralveredelt (Massiv)
- 40 Bambus thermobehandelt (Massiv)

### 42 KeraDec (Keramikfliesen)

- 44 Urban
- 46 Promenade
- 48 City
- 50 Heritage
- 52 Lignea & Workwood

### 54 HQ-GartenWelt Terrassenbeläge Kurzübersicht

### 56 Zubehör Terrassenbeläge

- 56 Alu-Unterkonstruktion System 20/60, 40/60, VarioPlus
- 58 Stelzlager, Pads & Co.

## ZAUNSYSTEME

- 62 VariFen Verti (WPC)
- 64 VariFen Tudo (BPC co-extrudiert)
- 66 VariFen TudoLargo (BPC co-extrudiert)
- 68 VariFen TudoAlu (pulverbeschichtet)
- 70 VetroFen Raso, Estri & Pila (Glas)
- 72 StyleFen Pietra & Solo (HPL)

### 74 Produktübersicht

- 94 Material- & Pflegeinfos



Besuche unseren  
digitalen Showroom!  
Einfach QR-Code einscannen.



<http://bit.ly/2ljOCdP>



8



28



6



30



62



66



68

# Was zeichnet StyleDec aus?

## HPL – der Alleskönner

Hinter HPL verbirgt sich der englische Begriff High Pressure Laminate – harzgetränktes Papier wird unter hohem Druck und Wärmezufuhr verpresst. Daraus entsteht ein Material, das schon seit vielen Jahren im Möbelbau eingesetzt wird, zum Beispiel für Tisch- oder Arbeitsplatten, aber auch als leichte und optisch ansprechende Fassaden- / Balkonverkleidung genutzt wird. Seit Neuestem findet HPL auch als Terrassenbelag Einzug ins Zuhause stilbewusster Designliebhaber.

## Grandioses Look & Feel

Unsere StyleDec-Terrassendielen vereinen viele Vorteile für sich: sie haben eine sehr niedrige Aufbauhöhe, lassen sich auf innovative Weise ganz einfach verkleben und geben Deiner Terrasse ein einzigartiges Aussehen, zum Beispiel in Holzoptik. Das Material ist darüber hinaus angenehm rutschhemmend, UV-stabil, resistent gegen Pilze und Insekten und natürlich absolut pflegeleicht.

*Material- & Pflegeinfos findest Du auf Seite 94*



# StyleDec

## Holzoptik (HPL)

Der moderne Terrassenbelag mit klassischen Dekoren in Holzoptik verleiht Deinem Outdoor-Wohnzimmer durch die natürliche Erscheinung und extra langen Dielen einen harmonischen Look. Dazu ist die Terrasse durch das Material extrem robust und wetterbeständig – sodass Du noch lange Freude daran haben wirst.

- niedrige Aufbauhöhe
- ansprechende moderne Designs
- rutschhemmende und kratzunempfindliche Oberfläche
- sehr UV-stabil
- einfache Montage durch innovative Verklebung
- pflegeleicht, fleckenunempfindlich
- Maße: 10 mm stark, 240 mm breit
- Länge: 240 cm

### Pflegehinweise

- Reinigung mit Wasser und Terrassenreiniger
- bitte verwende keinen Hochdruckreiniger
- es sind keine weiteren Reinigungs- oder Pflegemittel notwendig



StyleDec Molise HPL-Diele




StyleDec Vema HPL-Diele



StyleDec Scivio HPL-Diele



StyleDec Cumo HPL-Diele



# StyleDec

## Steinoptik (HPL)

DER Look für eine harmonische Terrasse, passend zu einer modernen Architektur. Steinlook ist der Hingucker für Haus und Garten. So gestaltest Du Deinen gesamten Außenbereich schön ansprechend und musst Dich nicht um Pflegeanstriche kümmern.

- Material: HPL (High Pressure Laminat)
- Oberfläche: naturgetreue Steinoptik
- Dekore: Pietra, Solo
- Maße: 10 mm stark, 240 mm breit
- Länge: 240 cm



StyleDec Pietra HPL-Diele



StyleDec Solo HPL-Diele

*Farblich passende Sichtschutzzäune  
findest Du auf Seite 72*



StyleFen Pietra Sichtschutzzaun



StyleDec Pietra HPL-Diele

# Was zeichnet VariDec aus?

## **BPC – der Klassiker unter den Kunststoffdielen**

Beim BPC küssst die natürliche Bambusfaser den widerstandsfähigen Kunststoff: Die perfekte Mischung bester Eigenschaften für Deine Terrasse! Die Bambusfasern geben dem Kunststoff eine deutlich höhere Stabilität und lassen die Produkte natürlich wirken. Das Material lässt sich mit handelsüblichen Holzwerkzeugen ganz einfach bearbeiten. Durch die Zugabe von Farbpigmenten erhalten die Profile einen ansprechenden Farbton. Aber warum Bambus? Ganz klar: Bambus ist ein schnell- und in großen Mengen nachwachsender Rohstoff, also umweltfreundlich und ressourcenschonend. BPC-Dielen sind resistenter gegen Insekten- und Pilzbefall und erfordern wegen des Kunststoffanteils keine besondere Pflege, außer gelegentlicher Reinigung: Hier ist kein Ölen notwendig. Splitterfrei sind die Dielen auch – haben wir Dich überzeugt?

## **Qualität und etwas mehr**

Dein HolzLand-Partner vor Ort berät Dich gerne kompetent zu den HQ-GartenWelt-Produkten und vermittelt auf Wunsch einen Montageservice: Du kaufst hier nicht nur ein, sondern bekommst einen Rundum-sorglos-Service, ganz wie Du ihn brauchst!

*Material- & Pflegeinfos findest Du auf Seite 94*





VariDec Risu BPC-Diele, glatt, Anthrazit

# VariDec

## Resso & Risu (BPC Hohlkammer)

BPC-Dielen erfreuen sich großer Beliebtheit, weil sie pflegeleicht und sehr haltbar sind. Das Material ist ein Kunststoff-Bambusfaser-Gemisch und wird in die entsprechende Form extrudiert. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht und die leichte Montage. Hier können sich auch Einsteiger verwirklichen. Praktisch zu wissen: In den Hohlkammern kann man „unsichtbar“ Kabel verlegen.

- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- besonders leicht (2,56 kg / lfm)
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



### Risu:

- glatt / geriffelt
- Maße: 22 mm stark, 140 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- Farben: Anthrazit / Hellgrau

NEU: Länge auch in 500 cm



### Resso:

- genutet / geriffelt
- Maße: 24 mm stark, 145 mm breit
- Längen: 300 / 400 / 500 cm
- Farben: Anthrazit / Dunkelbraun



# VariDec

## Miru & Massi (BPC Massiv)

Die Massiven unter den BPC-Terrassenbelägen. Auch als praktische Wendediele: Grob oder fein – die Entscheidung liegt ganz bei Dir. Denn diese Dielen sind lange haltbar und Du wirst mit Sicherheit noch lange Freude daran haben.

- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



### Miru:


- glatt gebürstet/geriffelt
- Maße: 20 mm stark, 140 mm breit
- Länge: 400/500 cm
- Farben: Anthrazit/Hellgrau


*NEU: Länge auch in 500 cm*




### Massi:

- glatt gebürstet/4-fach fein genutet
- Maße: 21 mm stark, 145 mm breit
- Längen: 300/400/500 cm
- Farben: Anthrazit/Dunkelbraun/Hellgrau





VariDec Massi BPC-Diele, genutet, Dunkelbraun



VariDec Largo BPC-Diele, genutet, Anthrazit

# VariDec

## Largo (BPC Massiv)

Auf großem Fuß – extra breite BPC-Terrassenbeläge.  
So schaffst Du ein geschmackvolles und großzügiges  
Ambiente.

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)
- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung

### Largo:

- glatt gebürstet / fein genutet
- Maße: 20 mm stark, 190 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- Farben: Anthrazit / Hellgrau



# VariDec

## Bi-Color (BPC Massiv)


Eine Terrassendiele mit einer Struktur, wie eine echten Holzmaserung. So kannst Du die optischen Vorzüge einer Holzdielen genießen, brauchst den Boden aber nicht aufwendig zu pflegen.

### Nodos (Massiv):

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- einseitig Holzstruktur / einseitig glatt gebürstet
- Maße: 20 mm stark, 140 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- Farben: Platingrau, Creme, Braun
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)
- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung


Profi-Länge  
500 cm





VariDec Nodos BPC-Diele, Creme

NEU!



# VariDec


## Bi-Color (BPC Massiv)

Die HQ-Terrassendiele NodosGrande - die breite Variante zu unserem Erfolgsmodell Nodos! Extra breit mit souveräner Optik für einen starken Auftritt. Wie alle BPC Terrassendielen von HQ ist die NodosGrande pflegeleicht und robust.

### NodosGrande (Massiv):

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- einseitig Holzstruktur / einseitig glatt gebürstet
- Maße: 20 mm stark, 220 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- Farben: Platingrau, Creme, Braun
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)
- homogene Oberflächen riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung

Profi-Länge  
500 cm




# VariDec

## co-extrudiert (BPC)

Die co-extrudierte Ausführung sorgt für einfachste Reinigung und verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten. Der ideale Terrassenbelag für Deine nächste Grillparty.

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 Holz (für Holz)
- durch die Ummantelung unempfindlicher gegenüber Schmutz, Fett, Flecken und Abnutzung
- pflegeleichter aufgrund geschlossener Oberfläche
- hohe UV Beständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- einfache Reinigung

### Perma (Hohlkammer):

- beidseitig Holzmaserung
- Maße: 21,5 mm stark, 136 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- 2 Farben pro Diele – einseitig Walnuss, einseitig Silbergrau





### AreaPico (Massiv):

- Maße: 20 mm stark, 140 mm breit
- Holzmaserung / strukturiert
- Längen: 300 / 400 / 500 cm
- Farben: Walnuss / Mediumgrau / Silbergrau




Profi-Länge  
500 cm




AreaPico ist kombinierbar mit der breiten Area Diele (siehe Seite 24)

**Area:**

- Maße: 20 mm stark, 210 mm breit
- Holzmaserung/geriffelt
- extra breit
- Längen: 300/400/500 cm
- Farben: Walnuss/Mediumgrau/Silbergrau





## VariDec co-extrudiert (BPC Massiv)

Die Breite von 210 mm bringt einen ruhigen und edlen Look auf Deine Terrasse. Die co-extrudierte Ausführung sorgt für einfachste Reinigung und verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten.

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)
- durch die Ummantelung unempfindlicher gegenüber Schmutz, Fett, Flecken und Abnutzung
- pflegeleichter aufgrund geschlossener Oberfläche
- hohe UV Beständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- einfache Reinigung

Area ist kombinierbar mit der AreaPico Diele (siehe Seite 23)

# VariDec

## co-extrudiert (BPC Massiv)

HQ-BPC Terrassendielen der nächsten Generation. Die Serie TuraPico und Tura vereinen die Vorteile der bereits bekannten co-extrudierten HQ-Terrassendielen und ergänzen diese mit einzigartiger Optik und Haptik.

- ca. 25 % leichter als herkömmliche WPC- /BPC-Dielen
- neuartige Diele im Holzlook mit allen Vorteilen eines Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffs
- einzigartige Optik und Haptik auf der Oberfläche (ähnlich einer echten Holzdiele)
- kratz- und rutschfest
- hohe UV-Beständigkeit
- pflegeleicht und fleckenunempfindlich aufgrund der Ummantelung

### TuraPico:

- Maße: 24 mm stark, 140 mm breit
- Sichtseite Holzstruktur
- Längen: 400 / 500 cm
- Farben: Sahara / Titan / Mokka

Profi-Länge  
500 cm




TuraPico ist kombinierbar mit der Tura Diele (siehe Seite 28)



NEU!

**Tura:**

- Maße: 24 mm stark, 190 mm breit
- Sichtseite Holzstruktur
- Längen: 400/500 cm
- Farben: Sahara/Titan/Mokka



Tura ist kombinierbar mit der TuraPico Diele (siehe Seite 26)



VariDec TuraPico co-extrudiert BPC-Diele, Titan

# VariDec

## co-extrudiert (BPC Massiv)

HQ-BPC-Terrassendielen der nächsten Generation! Ergänzend zur neuen Serie TuraPico, steht auch die breitere Variante Tura für innovative und konsequente Weiterentwicklung. Überzeugende Optik und authentische Haptik bringen Deine Terrasse auf ein neues Level.

- ca. 25 % leichter als herkömmliche WPC- / BPC-Dielen
- neuartige Diele im Holzlook mit allen Vorteilen eines Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffs
- einzigartige Optik und Haptik auf der Oberfläche (ähnlich einer echten Holzdiele)
- kratz- und rutschfest
- hohe UV-Beständigkeit
- pflegeleicht und fleckenunempfindlich aufgrund der Ummantelung

# Was zeichnet HQ-Holzdielen aus?

## Für Liebhaber

In der HQ-GartenWelt verwenden wir die Holzarten Kiefer und Esche als Thermoholz sowie sibirische Lärche als natürliche Vollholzdiele. Diese Terrassendielen sind 100% natürlich und genießen Deine Liebe und Pflege.

## Warm, wärmer, Thermo

Um Hölzer wie Kiefer oder Esche für den Außenbereich resistenter gegen Witterung und Insekten zu machen, wurde ein spezielles Verfahren entwickelt, bei dem Holz ohne chemische Zusätze erhitzt wird und dadurch seine Eigenschaften verändert. Es wird widerstandsfähiger, harzt nicht und hat nahezu kein Quell- und Schwundmaß mehr. Thermoholz erhält durch das Erhitzungsverfahren nicht nur beste Eigenschaften hinsichtlich der Resistenz – ein wunderbarer „Nebeneffekt“ ist die Farbe, die das Holz während der Bearbeitung annimmt: Die Dielen werden mittel- bis dunkelbraun, wobei je nach Holzart die Äste und Jahresringe weiterhin zu sehen sind. Mit der Zeit bekommt auch Thermoholz eine silbergraue Patina. Durch regelmäßige Pflege mit entsprechend farbpigmentierten Holzölen kannst Du die Farbe aber in einer ähnlichen Farbgebung über Jahre erhalten.

Massive Bambus Terrassendielen ergänzen unser LegnoDec Sortiment um eine weitere spannende Variante. Der schnell wachsende Rohstoff, thermisch behandelt oder mineralveredelt, ist ideal für Deine Terrasse. Strapazierfähig, einfach in der Pflege und sehr stabil.

*Material- & Pflegeinfos findest Du auf Seite 94*



# LegnoDec

## Sibirische Lärche (Massivholz)

Die ruhige Massivholzdielen aus sibirischer Lärche. Sie überzeugt durch den natürlichen Charakter und verleiht Deiner Terrasse eine charmante Atmosphäre. Durch die regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzöl, kannst Du den schönen Farbton Deiner neuen Terrasse über lange Zeit erhalten.

- Material: Vollholz
- unbehandelt
- Maße: 27/45 mm stark, 140/142 mm breit
- Längen: 300/400/510 cm
- Dauerhaftigkeitsklasse 3



beidseitig gebürstete Oberfläche

- geriffelt/genutet
- Maße: 27 x 142 mm



- beidseitig struktur gebürstet
- Maße: 27 x 140 mm



- fein/fein
- Maße: 27 x 142 mm



- glatt/glatt
- Maße: 27 x 140 mm



- geriffelt/genutet
- Maße: 45 x 142 mm



- glatt/glatt
- Maße: 45 x 142 mm





LegnoDec sibirische Lärche, geriffelt



LegnoDec Thermo-Esche, glatt

# LegnoDec

## Thermo-Esche (Massivholz)

Esche als heimisches Hartholz ist bereits seit Jahrhunderten beliebt und als sehr standfestes und elastisches Holz bekannt. In thermisch modifizierter Form öffnet sich für die Esche ein weiterer Premium-Anwendungsbereich – der Outdoor-Fußboden. Durch die innovative Produktionstechnologie der thermischen Modifizierung, entsteht eine neue Holzgeneration mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

- Material: Vollholz
  - dauerhaft ohne Streichen
  - keine Auswaschungen
  - gute Rutschfestigkeit
  - angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen
  - ohne Chemie
  - gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer
  - Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Oberseite gebürstet/Unterseite glatt
  - Maße: 20 x 112 mm
  - Längen: 150 - 300 cm
- beidseitig glatt gehobelt
  - Maße: 20 x 132 mm
  - Längen: 150 - 300 cm



- Oberseite glatt/Unterseite egalisiert
- Maße: 20 x 132 mm, keilgezinkt
- Länge: 450 cm



# LegnoDec

## Thermo-Kiefer (Massivholz)


Angesichts der sehr guten Dauerhaftigkeit nach der Thermobehandlung, ist die Kiefer der Terrassenbelag mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das rustikale, teilweise grobstige Erscheinungsbild bringt bei dieser Holzart im Besonderen zum Ausdruck, dass es sich um ein Naturprodukt handelt.

- Material: Vollholz
  - gebürstet / glatt
  - keine Ausharzung
  - kein Verdrehen, kein Verzug, keine Schüsselung
  - gute Rutschfestigkeit
  - angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen
  - ohne Chemie
  - gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer
  - Längen: 360 / 390 / 420 cm
  - Dauerhaftigkeitsklasse 2
- 
- Maße: 26 x 115 mm
  - Längen: 360 / 390 / 420 cm



- Maße: 26 x 140 mm
- Längen: 360 / 390 / 420 cm





LegnoDec Massiv Thermo-Kiefer, glatt



LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt, grob genutet



LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt, glatt

# LegnoDec

## Bambus mineralveredelt (Massiv)

Bambus als extrem schnell wachsender Rohstoff ist hervorragend für Terrassendielen geeignet. Extreme Härte und eine gute Resistenz gegen Witterungseinflüsse (Dauerhaftigkeitsklasse 1) geben Dir die Sicherheit, eine hochwertige Terrasse aus einem natürlichen Rohstoff zu bekommen. Kombiniert mit einer einfachen Pflege (ölen) und der auch im Sommer fußwarmen Temperatur, ergibt sich eine sehr interessante Alternative zu Harthölzern.

- dauerhaft wie Hartholz
- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- sehr hart und widerstandsfähig
- mineralveredelt oder thermobehandelt
- Profil: grob genutet / glatt oder fein genutet / glatt
- Maße: 20 mm stark, 137 / 178 mm breit
- Länge: 185 cm

### mineralveredelt

grob genutet / glatt



fein genutet / glatt



fein genutet / glatt



178 mm breit!

### Was bedeutet eigentlich „mineralveredelt“?

In diesem zum Patent angemeldeten Verfahren nehmen die Bambusfasern vor der Weiterverarbeitung sehr feine mineralische Partikel auf.

Die für unsere Dielen verwendeten CeramiX Partikel legen sich als schützender Film um die Bambuszellen und verhindern, dass diese von Pilzen angegriffen werden können.

Die Diele ist so für 25 Jahre und mehr vor einem Befall durch Pilze geschützt.

Unsere Dielen haben eine schöne hellbraune Farbe, die durch eine jährliche Pflege mit einem pigmentierten Öl erhalten werden kann.

# LegnoDec

## Bambus thermobehandelt (Massiv)

Die bis zu 40 Meter hohen Bambusstangen haben einen Durchmesser von ca. 8 – 18 cm. An einem einzigen Tag sind, je nach Art, bis zu 100 cm Wachstum möglich. Geerntet wird nach 5 bis 6 Jahren, sobald die Stangen hart genug sind. Danach wachsen neue Triebe aus den sogenannten Rizomen, die den ganzen Boden im Bambuswald durchsetzen. Wächst über Nacht - hält ein Leben lang.

- Bambus wächst schneller und bindet mehr CO<sub>2</sub> als jedes Holz. Außerdem lässt er sich mit weit weniger Umwelteinflüssen ernten.
- dauerhaft wie Hartholz
- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- sehr hart und widerstandsfähig
- Profil: grob genutet / glatt oder fein genutet / glatt
- Maße: 20 mm stark, 137 / 178 mm breit
- Länge: 185 cm

### thermobehandelt

grob genutet / glatt




fein genutet / glatt



fein genutet / glatt



178 mm breit!



### Was bedeutet eigentlich thermobehandelt?

Bei dem patentierten Verfahren werden die Fasern vor der Weiterbehandlung sehr stark erhitzt. Dabei werden die Nährstoffe in den Bambuszellen umgesetzt und bieten danach Pilzen keine Nahrungsgrundlage mehr. Außerdem wird der Zellaufbau verändert, sodass die Bambusfasern weniger Wasser aufnehmen und sich nicht mehr verziehen können.

Unsere Produkte haben zunächst einen edlen dunklen Farbton, entwickeln aber durch die Witterung im Außenbereich nach wenigen Wochen eine silbergraue Patina.



LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt, grob genutet

LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt, glatt

# Was zeichnet KeraDec aus?

## Eine Terrasse – viele Vorteile

Ganz vorne auf der Vorteilsliste steht natürlich das Design: Holzoptik ist mit KeraDec genauso möglich wie Steinoptik, ganz wie es Dir gefällt! Du kannst die Platten mit Plattenlagern ganz einfach auf ebenem Untergrund verlegen, denn KeraDec ist frostbeständig und hält Temperaturschwankungen sowie UV-Licht mit Leichtigkeit stand. Außerdem ist der Belag rutschhemmend, befahrbar (je nach Verlegeart) und widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und Chemikalien. Da bleibt kein Wunsch offen!

## Kombiniere, kombiniere ...

Die KeraDec-Platten, die es in drei verschiedenen Formaten gibt (40 x 80 cm, 40 x 120 cm und 60 x 90 cm), können übrigens auch mit Holz- oder BPC-Belägen kombiniert werden – das eröffnet Dir ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten Deiner Terrasse.

*Material- & Pflegeinfos findest Du auf Seite 94*





# KeraDec Urban

600 x 600 mm

Urban 20 mm nimmt die Schlichtheit und Strenge von hochwertigen Komponenten der Stadtgestaltung auf. Die Oberfläche vermittelt Dir den Eindruck von Beton, der auf unregelmäßige Gehwege gegossen und gespachtelt wurde. Nicht zusammenhängende, aber dennoch stimmige Muster, geben Deiner Terrasse einen ganz besonderen Look.



Urban Grey




Urban Taupe



Urban Black





KeraDec Urban Black

KeraDec Urban Taupe



KeraDec Promenade Greige



KeraDec Promenade Beige

# KeraDec Promenade

600 x 600 mm

Die Promenade Serie ist dem Pierre de Bourgogne nachempfunden. Einem Naturstein, der in der französischen Baugeschichte eine große Rolle spielte. Besonders die optisch angedeutete Vintage Kante verleiht Deiner neuen Terrasse einen zeitlos eleganten Charme.



Promenade Beige



Promenade Greige



Promenade Noir



# KeraDec City

450 x 900 mm

HQ-KeraDec City bringt die markante Ausstrahlung von urbanem Beton auf Deine Terrasse. Details wie Salzausblühungen, schleierartige Verfärbungen bis zu Abriebspuren, die der Wind und die Zeit gezeichnet haben, finden sich in diesem außergewöhnlichen Dekor.


- kratzfest & frostsicher
- extrem robust & leicht zu reinigen
- resistent gegen sämtliche Flüssigkeiten (außer Flusssäure): sei es Rotwein, Grillöl, Chlor, Dünger, nichts kann in die Oberfläche einziehen
- rutschfeste Oberfläche der Klasse R11 ABC
- 100% Made in Europe, nachhaltig produziert, kurze Transportwege, Keramik Granit aus rein natürlichen Mineralstoffen



City Sand



City Grey



City Black



City Grey



KeraDec City Black



KeraDec Heritage Grey

# KeraDec Heritage

800 x 800 mm

Heritage, inspiriert durch das Gestein aus Montpellier, das über Jahrhunderte in Schlössern, Kathedralen und Landsitzen verwendet wurde. In dieser Serie hast Du drei faszinierende Farbvarianten für Deine Terrasse zur Verfügung. Im großzügigen 800 x 800 mm Format ein absolutes Highlight für Deinen Wohnraum im Garten.



Heritage Beige



Heritage Grey



Heritage Urban



# KeraDec Lignea & Workwood

400 x 1.200 mm

Lignea 20 mm erscheint im Gewand verschiedener Edelhölzer, die bis ins kleinste Detail nachempfunden wurden, vom Verlauf der Maserung über die Farbtöne bis hin zu jenen grafischen Elementen, die ihre Vorbilder so einzigartig machen. Lignea verbindet eine natürliche Aura mit zeitgemäßer Ästhetik für Außenbereiche.

- kratzfest & frostsicher
- extrem robust & leicht zu reinigen
- resistent gegen sämtliche Flüssigkeiten (außer Flusssäure): sei es Rotwein, Grillöl, Chlor, Dünger, nichts kann in die Oberfläche einziehen
- rutschfeste Oberfläche der Klasse R11 ABC
- 100% Made in Europe, nachhaltig produziert, kurze Transportwege, Keramik Granit aus rein natürlichen Mineralstoffen



Lignea Rovere



Workwood Paglia



Workwood Vapore





Wotkwood Vapore

KeraDec Ligne Rovere

# HQ-GartenWelt Terrassenbeläge

## Kurzübersicht



Serie (Katalogseite)	StyleDec (ab Seite 4)	VariDec (ab Seite 12)	VariDec (ab Seite 14)	VariDec (ab Seite 22)
<b>Material</b>	HPL	BPC Hohlkammer	BPC Massiv	BPC Massiv co-extrudiert
<b>Oberflächen</b>	strukturiert	genutet / geriffelt / glatt / gebürstet	genutet / geriffelt / glatt / gebürstet / Holzmaserung / strukturiert	genutet / geriffelt / glatt / gebürstet / Holzmaserung / strukturiert
<b>besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• exklusive Optik</li> <li>• niedrige Aufbauhöhe</li> <li>• unempfindlich gegen Flecken</li> </ul>	geringes Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilvervielfalt</li> <li>• Farbvielfalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unempfindlich gegen Flecken</li> <li>• schmale und breite Profile kombinierbar (Area/AreaPico/Tura/TuraPico)</li> </ul>
<b>Pflege</b>	pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / und Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / Neutralreiniger
<b>Farben / Dekore *</b>	Holzdekore, Stein / Betondekore	Anthrazit, Hellgrau, Dunkelbraun	Anthrazit, Hellgrau, Dunkelbraun, Creme, Silbergrau	Walnuss, Silbergrau, Mediumgrau, Silbergrau, Sahara, Titan, Mokka
<b>Stärke</b>	10 mm	ab 22 mm	ab 20 mm	ab 20 mm
<b>Breiten</b>	240 mm	140 / 145 mm	140 / 145 / 190 mm	136 / 140 / 190 / 210 mm
<b>Längen</b>	2.400 mm	2.900 / 4.000 / 5.000 mm	2.900 / 4.000 / 5.000 mm	3.000 / 4.000 / 5.000 mm
<b>Montageart</b>	Verklebung	Montageclip	Montageclip	Montageclip
<b>Unterkonstruktion / Verlegung</b>	Aluminium	BPC, Aluminium	BPC, Aluminium	BPC, Aluminium

\* artikelabhängig



Serie (Katalogseite)	LegnoDec (ab Seite 32)	LegnoDec (ab Seite 34)	LegnoDec (ab Seite 38)	KeraDec (ab Seite 42)
<b>Material</b>	sibirische Lärche	Esche/Kiefer (thermisch behandelt)	Bambus (mineralveredelt/ thermisch behandelt)	Keramik
<b>Oberflächen</b>	genutet/fein geriffelt/glatt	gebürstet/glatt	grob genutet/glatt/fein genutet	strukturiert
<b>besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• einfache Ver-/Bearbeitung</li> <li>• warmer, heller, natürlicher Holzfarbton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lange Haltbarkeit ohne chemische Behandlung</li> <li>• angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen</li> </ul>	Alternative für Hartholz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unempfindlich gegen Flecken</li> <li>• Haltbarkeit</li> <li>• befahrbar (bei vollflächiger Verklebung)</li> </ul>
<b>Pflege</b>	Unterhaltsreinigung, Öl-Behandlung/ Alternativ: Vergrauung	Unterhaltsreinigung, Öl-Behandlung/ Alternativ: Vergrauung	pflegeleicht, Unterhalts- reinigung mit Wasser-/ Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhalts- reinigung mit Wasser-/ Neutralreiniger
<b>Farben/Dekore *</b>	Hellbraun	Dunkelbraun	Dunkelbraun, Naturbraun	Black, Grey, Taupe, Beige, Greige, Noir, Sand, Dark, Urban, Rovere, Vapore, Paglia
<b>Stärke</b>	ab 27 mm	ab 20 mm	ab 20 mm	ab 20 mm
<b>Breite</b>	140/142 mm	112/115/132/140/150 mm	137/178 mm	400/450/600/800 mm
<b>Längen</b>	3.000/4.000/5.100 mm	1.500 - 5.000 mm	1.850 mm	600/800/900/1.200 mm
<b>Montageart</b>	Verschraubung	Montageclip, Verschraubung	Montageclip, Verschraubung	Verklebung, lose Verlegung
<b>Unterkonstruktion/ Verlegung</b>	sibirische Lärche	Thermo-Fichte, Aluminium	Aluminium, Hartholz	Aluminium, Fliesenpads, Fliesen Stelzlager, Split, vollflächige Verklebung


# Alu-Unterkonstruktion

## Unterkonstruktion mit System für Deine neue HQ-Terrasse

Das Terrassenzubehör aus dem HQ-System erleichtert Dir die Montage Deiner neuen Traumterrasse. Mit den HQ-Terrassenzubehör-Verbindungssteilen kannst Du schnell und einfach eine hochsteife Unterkonstruktion erstellen. Qualität „Made in Germany“ gibt Dir Sicherheit und sorgt für ein optimales und langlebiges Ergebnis.


### Alu-Unterkonstruktion System 20/60

Farbe: Schwarz, 3/2 mm Wandstärke, endlos verbindbar, Maße: 20 x 60 mm, Längen: 2.000/4.000 mm



### Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung: Längsverbinder, L-Verbinder, T-Verbinder, X-Verbinder



### Entkopplungsband EPDM

selbstklebend, Stärke: 1 mm, Breite: 65 mm, 10 lfm/Rolle



### Alu-Unterkonstruktion System 40/60

2 mm Wandstärke, pressblank, endlos verbindbar, Maße: 40 x 60 mm, Längen: 2.000/4.000 mm



### Verbinder System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung: Längsverbinder, L-Verbinder, T-Verbinder, X-Verbinder



### Endstopfen für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff




### Alu-UK-Vario plus

Farbe: Schwarz, Material: Aluminium, Maße: 40 x 60, Längen: 2.000/4.000 mm



### Verbinder für System Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaserverstärkter Hartkunststoff: Längsverbinder, T-Verbinder Flach/Hochkant, inkl. 2 Bohrschrauben



Passgenau für alle HQ-Terrassenbeläge



VariDec NodosGrande BPC-Diele, Creme



# Terrassen-Unterkonstruktion

## Stelzlager und Zubehör

### für alle HQ-Terrassenbeläge.

Stelzlager, Pads, Abstandhalter, Reiniger – alles, was Du für die Montage Deiner neuen HQ-Terrasse benötigst, ist im System dabei. Selbstverständlich bekommst Du auch hier die Sicherheit von Produkten „Made in Germany“.

#### HQ-System Stelzlager

für UK Balken in allen gängigen Höhen (justierbar)



#### HQ-System Plattenstelzlager

für Outdoor-Keramikfliesen (justierbar)



#### HQ-System Unterlage Pads

in 3, 8 und 20 mm Stärke



#### HQ-System Unkrautvlies

15 oder 37,5 m<sup>2</sup>,  
Qualität 60 g/m<sup>2</sup> und in 37,5 m<sup>2</sup>,  
zusätzlich auch 80 g/m<sup>2</sup>



#### HQ-System HPL-Platten & Keramikkleber

zur Verklebung von HQ-StyleDec und HQ-KeraDec Terrassenbelägen auf Aluminium-Unterkonstruktion, Kartusche 310 ml



#### HQ-System Abstandshalter

Abstandhalter, Pack à 100 Stk. in 4 und 7 mm Ausführung



#### Fixier und Montagepads

für HQ-StyleDec HPL, ø 20 x 2 mm, Pack je 300 Stk.



#### HQ-System Reiniger

Grünbelagsentferner, Kraftreiniger und Holzentgrauer



# Was zeichnet HQ-Sichtschutzzäune aus?

## **VariFen – für Deine Privatsphäre**

Unsere beliebten Sichtschutzklassiker VariFen WPC und BPC sorgen für eleganten Sichtschutz in Deinem Garten oder auf dem Balkon. Die pflegeleichten Elemente müssen nicht gestrichen werden und sind in verschiedenen Designs erhältlich. VariFen WPC-Sichtschutz kann außerdem, wenn gewünscht, problemlos gekürzt werden. Unsere modernen Sichtschutzzäune kannst Du übrigens auch mit LED- oder Designelementen einzigartig gestalten.

## **VetroFen – Schutz mit Durchblick**

Wenn Du eine elegante Abgrenzung brauchst, Sichtschutz aber zweitrangig ist, dann sind unsere VetroFen-Elemente genau das Richtige: Sie lassen Licht durch, schützen aber dennoch vor Wind und Wetter. In unsere patentierten Glashalteleisten gesteckt, wirken die Elemente ganz leicht und nicht einengend. Dank hoher Qualität verblassen und verfärben sie sich nicht und sind natürlich absolut pflegeleicht – gelegentliche Reinigung genügt!





VariFen Verti (WPC), Anthrazit



Anthrazit

Bi-Color

Grün

Wähle Deinen Wunschfarbton!

VariFen Verti (WPC), Bi-Color

NEU: Abdeckleiste




# VariFen

## Verti (WPC)

Gartengestaltung mit pflegeleichten Sichtschutzelementen aus unserer Serie Verti. Du hast drei Farben zur Auswahl und musst die Zaunelemente nicht nachbehandeln. Moderne Kombination aus WPC und Aluminium, für hohe Stabilität und einfachste Pflege. Passend zum Sichtschutzzaun Verti bekommst Du auch ein Einzeltor mit Alu-Rahmen.

Die Zaunserie Verti besteht aus:




**Hauptelement**  
Maße: 180 x 180 cm



**Hauptelement**  
Maße: 84,3 x 180 cm



**Schrägelement**  
Maße: 84,3 x 180/90 cm



**Tor mit Alu-Rahmen**  
Maße: 100 x 180 cm



**Befestigungsset**  
für Senkrechzzaun  
8 Winkel, 32 Schrauben



**Abdeckleiste**  
passend für Fertigzzaun  
Verti, Aluminium EV1,  
Maße: 180 cm



**L-Steinadapter**  
passend für alle Konsolen im  
HQ-Zaunsortiment, Stahl verzinkt



**Zaunpfosten WPC**  
stahlverstärkt,  
inkl. Pfostenkappe,  
Farbe: Anthrazit



**Zaunpfosten  
Aluminium**  
inkl. Pfostenkappe,  
Farbe: EV 1



**Konsolle für Pfosten**  
zum Aufdübeln,  
Stahl feuerverzinkt

# VariFen

## Tudo (BPC co-extrudiert)

Für alle, die es unkompliziert mögen: Die co-extrudierte Ausführung ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegen Flecken und hartnäckige Verschmutzungen.

Der Sichtschutz besteht durch seine moderne Optik mit einer fühlbaren Holzmaserung (Steingrau & Walnuss). Designeinsätze aus Aluminium und Glas, aber auch die LED-Lichtleisten für Pfosten, ermöglichen eine individuelle Gestaltung.

### Zaun-Hauptelement

- Material: BPC
- bestehend aus 12 Profilen (individuell kürzbar)
- Multicolor-Optik
- Farben: Steingrau & Walnuss (co-extrudiert), Dunkelgrau & Bi-Color
- Maße: 180 x 180 cm



**Hauptelement**

Maße: 180 x 180 cm



**Schrägelement**


Maße: 90 x 180/90 cm



**Zauntor mit Alu-Rahmen**

Maße: 100 x 180 cm

*Tore auch 2-flügelig und als Sondermaß erhältlich*



**Designeinsatz Lochblech**

Aluminium, inkl. Adapterleisten, Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4 cm



**Lichtleiste LED**

für Steckzaunpfosten, Warmweiß, IP67

**Dimmer für Lichtleiste**



**Designeinsatz Glas satiniert**

inkl. Adapterleisten, Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4 cm



**Pfostennutabdeckleiste**

Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm, Farbe: Anthrazit, Terra

*Zum Aufdübeln oder Einbetonieren*



**WPC-Steckzaunpfosten**

3-seitig genutet, stahlverstärkt, inkl. Pfostenkappen



**Aluminium-Steckzaunpfosten**

Anthrazit und Silbergrau, inkl. Pfostenkappen



**Konsole für Pfosten**


zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt



**L-Steinadapter**

passend für alle Konsolen im HQ-Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt

Alle Maße sind Nennmaße.



Varifen & Vetrofen  
auch in Kombination möglich! ↷



Wähle Deinen  
Wunschfarbton!

Varifen Tudo (BPC), co-extrudiert, Walnuss



VariFen TudoLargo Dunkelgrau



- Steingrau
- Walnuss
- Dunkelgrau
- Bi-Color

*Wähle Deinen Wunschfarbton!*

VariFen TudoLargo Steingrau



# VariFen

## TudoLargo (BPC co-extrudiert\*)

Pflegeleicht und flexibel – mit dem VariFen TudoLargo bist Du frei in der Gestaltung und kannst Deine Ideen individuell umsetzen. Du kannst Breite und Höhe an Deine Bedürfnisse anpassen. Vier Farben stehen zur Auswahl und das Beste: Kein Streichen oder Ölen. Die Dekore Walnuss und Steingrau bieten eine Multicolor-Optik sowie durch die Fertigung in co-extrudierter Ausführung einen verbesserten Schutz gegen Umwelteinflüsse.

*Tore auch 2-flügelig und als Sondermaß erhältlich*



### Hauptelement

Maße: 180 x 180 cm



### Tudo Zauntor

mit Aluminium Rahmen silberfarbig EV1, Maße: 100 x 180 cm



### Tudo Zauntor

mit Aluminium Rahmen anthrazitfarbig, Maße: 100 x 180 cm

*Zum Aufdübeln oder Einbetonieren*



### Pfostennutabdeckleiste

Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm, Farbe: Anthrazit, Terra



### WPC-Steckzaunpfosten

3-seitig genutet, stahlverstärkt, inkl. Pfostenkappen

### Aluminium-Steckzaunpfosten

Anthrazit und Silbergrau, inkl. Pfostenkappen

### Konsole für Pfosten

zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt



### Lichtleiste LED

für Steckzaunpfosten, Warmweiß, IP67

### Dimmer für Lichtleiste



### L-Steinadapter

passend für alle Konsolen im HQ-Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt

\* Walnuss & Steingrau sind co-extrudiert

# VariFen

## TudoAlu

### (pulverbeschichtet)

Die dauerhafte Lösung für Deinen Sichtschutz: Aluminium Hohlkammerprofile mit Pulverbeschichtung. Design, Funktion und Dauerhaftigkeit in einem Sichtschutz vereint. Geringer Pflegeaufwand und hohe Stabilität, zusammen mit der einfachen Montage, zeichnen unsere Tudo Familie aus.

*Auch als Sondermaß  
erhältlich!*



#### Hauptelement

Maße: 180 x 180 cm



#### TudoAlu Zauntor

mit Aluminium Rahmen,  
pulverbeschichtet, Universal DIN,  
Maße: 100 x 180 cm



#### Designinsert Lochblech

Aluminium,  
inkl. Adapterleisten,  
Maße: z. B. 180 x 15 x 0,4 cm



#### Designinsert Glas satiniert


inkl. Adapterleisten,  
Maße: z. B. 180 x 30 x 0,4 cm



#### TudoAlu Einzelprofil

Steckzaunfüllung,  
Maße: 20 x 150 mm,  
pulverbeschichtet

*Zum Aufdübeln oder  
Einbetonieren*



#### Aluminium- Steckzaunpfosten

Anthrazit und Silbergrau,  
inkl. Pfostenkappen



#### Abdeckleiste

passend für Fertigzaun Verti  
Aluminium EV1,  
Maße: 180 cm



#### Konsole für Pfosten

zum Aufdübeln,  
Stahl feuerverzinkt



#### L-Steinadapter

passend für alle Konsolen  
im HQ-Zaunsortiment,  
Stahl feuerverzinkt



#### Lichtleiste LED

für Steckzaunpfosten,  
Warmweiß, IP67  
**Dimmer für Lichtleiste**



VariFen TudoAlu Anthrazit



Farben  
kombinierbar

Silbergrau

Anthrazit

Wähle Deinen  
Wunschfarbton!

VariFen TudoAlu, Silbergrau

# VetroFen

## Raso, Estri & Pila (Glas)

Mit einem Zaun aus unserer VetroFen Serie bieten sich Dir leichte und moderne Kombinationsmöglichkeiten aus Glas. Hochwertiges Einscheibensicherheitsglas (ESG) ermöglicht es Dir, blickdicht oder aufgelockert einen filigranen Sichtschutz zu montieren.


Die patentierte Montage mit Klemmleisten verhindert Zugluft und macht den Zaun somit ideal zum Windschutz. VetroFen und die StyleFen Zäune (Seite 72/73) sind kombinierbar und bringen so noch mehr Möglichkeiten in Deinen Garten!

### VetroFen Pila-Sichtschutzzaun

- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: vier Streifen satiniert
- Maße: z. B. 90 x 180 cm

### VetroFen Raso-Sichtschutzzaun


- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: Streifen satiniert
- Maße: z. B. 90 x 180 cm




VetroFen Estri (Glas) Pila, satiniert Blockstreifen

## VetroFen Estri Glas-Sichtschutzaun

- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: satiniert
- Maße: z. B. 90 x 180 cm



**Alupfosten inkl. Pfostenkappe**  
zum Einbetonieren / Aufdübeln,  
Farben: Silbergrau, EV 1, Anthrazit,  
4 mm stark, Maße: 6 x 6 x 240 cm



**Klemmschiene Alu**  
zur Glasbefestigung, nicht sichtbare Verschraubung,  
Farbe: z. B. Silbergrau,  
Höhe: 181 cm



**Konsole für Pfosten**  
zum Aufdübeln,  
Stahl feuerverzinkt



**L-Steinadapter**  
passend für alle Konsolen  
im HQ-Zaunsortiment,  
Stahl feuerverzinkt

\* In jeder Glasart gibt es nun auch Zauntore mit Alu-Rahmen. DIN Links oder DIN Rechts, Maße: 100 x 180 cm

# StyleFen Sichtschutzzaun


## Pietra/Solo

HPL (High Pressure Laminate) ist ein vielseitiger Werkstoff, der je nach Anwendungszweck unterschiedlich ausgestattet wird. Diese Möglichkeit haben wir für StyleFen genutzt. Dekorgleich zum HQ-StyleDec Terrassenbelag oder als ausgleichendes Gestaltungselement zur Holzterrasse und vielen weiteren Terrassenbelägen. Wie bei den HQ-VertroFen Glaszäunen hast Du auch hier zwei Möglichkeiten für die Montage. Entweder mit Klemmbacken oder mit der Klemmschiene, wenn Dein neuer Zaun auch als Windschutz fungieren soll.



**Hauptelement**

Maße: 90 x 180 cm



**Schrägelement**

Maße: 90 x 180/90 cm



**Waagrecht**

Maße: 180 x 90 cm



**Tor**

180 x 100 cm



### StyleFen Sichtschutzzaun

- pflegeleicht, kein Streichen notwendig
- robustes 8 mm HPL (High-Pressure-Laminate)
- moderne Optik
- Dekorverbund (Solo & Pietra mit den Terrassenbelägen aus der HQ-StyleDec Serie)

*Montage mit Klemmbacken*



Wähle Deinen  
Wunschfarbton!

Pietra

Solo



StyleFen Solo

StyleFen Pietra



**Alupfosten inkl. Pfostenkappe**  
zum Einbetonieren/ Aufdübeln,  
Farben: Silbergrau, EV 1, Anthrazit,  
4 mm stark, Maße: 6 x 6 x 240 cm

**Klemmschiene Alu**  
zur Glasbefestigung, nicht sichtbare  
Verschraubung, Farbe: z.B. Silbergrau,  
Höhe: 181 cm

**Konsole für Pfosten**  
zum Aufdübeln,  
Stahl feuerverzinkt

**L-Steinadapter**  
passend für alle Konsolen  
im HQ-Zaunsortiment,  
Stahl feuerverzinkt



# StyleDec (HPL)



	StyleDec Molise	StyleDec Vema	StyleDec Scivio
<b>Gewicht</b>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße (Art.-Nr.)</b>	240 x 2.400 mm (20080120)	240 x 2.400 mm (20080110)	240 x 2.400 mm (20080100)
<b>Stärke</b>	10 mm	10 mm	10 mm



	StyleDec Cumo	StyleDec Pietra	StyleDec Solo
<b>Gewicht</b>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße (Art.-Nr.)</b>	240 x 2.400 mm (20080125)	240 x 2.400 mm (20080135)	240 x 2.400 mm (20080145)
<b>Stärke</b>	10 mm	10 mm	10 mm

## Zubehör StyleDec (HPL)




**Montageband**  
Rolle mit 16 lfm  
Art.-Nr. 20080200



**Montagekleber**  
Art.-Nr. 20080201



**Aluminium T-Stück**  
Beutel mit 10 Stk.  
Art.-Nr. 20080202



**Alu-Unterkonstruktion**  
Maße: 24 x 59 x 2.400 mm  
Art.-Nr. 20080207





**Alu-Einsteckverbinder**  
für Alu-Unterkonstruktion  
Art.-Nr. 20080206



**Haftreiniger Isopropanol**  
zur Entfettung von  
Alu-Unterkonstruktionsprofilen,  
250 ml  
Art.-Nr. 20080205



# VariDec (BPC)

## Risu & Resso (Hohlkammer)



	VariDec Risu	VariDec Risu	VariDec Resso	VariDec Resso
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Hellgrau	Anthrazit	Dunkelbraun
<b>Ober-/ Unterseite</b>	glatt gebürstet/geriffelt	glatt gebürstet/geriffelt	genutet/geriffelt	genutet/geriffelt
<b>Gewicht</b>	ca. 2,61 kg/lfm	ca. 2,61 kg/lfm	ca. 2,59 kg/lfm	ca. 2,59 kg/lfm
<b>Maße</b>	22 x 140 mm	22 x 140 mm	24 x 145 mm	24 x 145 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	400 cm (20030096) 500 cm (20030172)	400 cm (20030097) 500 cm (20030173)	300 cm (20030141) 400 cm (20030104) 500 cm (20030105)	300 cm (20030140) 400 cm (20030101) 500 cm (20030102)

## Miru & Nodos (Massiv)






	VariDec Miru	VariDec Miru	VariDec Nodos	VariDec Nodos	VariDec Nodos
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Hellgrau	Platingrau Bi-Color	Creme Bi-Color	Braun Bi-Color
<b>Ober-/ Unterseite</b>	glatt/geriffelt	glatt/geriffelt	strukturiert/glatt gebürstet	Holzstruktur/glatt gebürstet	Holzstruktur/glatt gebürstet
<b>Gewicht</b>	ca. 3,66 kg/lfm	ca. 3,66 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm
<b>Maße</b>	20 x 140 mm				
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	400 cm (20030098) 500 cm (20030174)	400 cm (20030099) 500 cm (20030175)	400 cm (20030178) 500 cm (20030179)	400 cm (20030147) 500 cm (20030148)	400 cm (20030145) 500 cm (20030146)

## NodosGrande (Massiv)



	VariDec NodosGrande	VariDec NodosGrande	VariDec NodosGrande
<b>Farbe</b>	Platingrau Bi-Color	Creme Bi-Color	Braun Bi-Color
<b>Ober-/ Unterseite</b>	strukturiert/glatt gebürstet	strukturiert/glatt gebürstet	strukturiert/glatt gebürstet
<b>Gewicht</b>	ca. 3,75 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm
<b>Maße</b>	20 x 220 mm	20 x 220 mm	20 x 220 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	400 cm (20030210) 500 cm (20030211)	400 cm (20030208) 500 cm (20030209)	400 cm (20030206) 500 cm (20030207)



## Massi (Massiv)




	VariDec Massi	VariDec Massi	VariDec Massi
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Dunkelbraun	Hellgrau
<b>Ober-/ Unterseite</b>	glatt gebürstet/4-fach fein genutet	glatt gebürstet/4-fach fein genutet	glatt gebürstet/4-fach fein genutet
<b>Gewicht</b>	ca. 4,25 kg/lfm	ca. 4,25 kg/lfm	ca. 4,25 kg/lfm
<b>Maße</b>	21 x 145 mm	21 x 145 mm	21 x 145 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	300 cm (20030143) 400 cm (20030110) 500 cm (20030111)	300 cm (20030142) 400 cm (20030107) 500 cm (20030108)	300 cm (20030144) 400 cm (20030113) 500 cm (20030114)

# VariDec (BPC)

## Largo (Massiv)




## Perma (Hohlkammer)



	VariDec Largo	VariDec Largo	VariDec Perma co-extrudiert
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Hellgrau	Walnuss/Silbergrau
<b>Ober-/Unterseite</b>	glatt gebürstet / fein genutet	glatt gebürstet / fein genutet	beidseitig Holzmaserung
<b>Gewicht</b>	ca. 5,19 kg / lfm	ca. 5,19 kg / lfm	ca. 2,9 kg / lfm
<b>Maße</b>	20 x 190 mm	20 x 190 mm	21,5 x 136 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	400 cm (20030151) 500 cm (20030152)	400 cm (20030176) 500 cm (20030177)	400 cm (20030180) 500 cm (20030181)

## AreaPico (Massiv)



	VariDec AreaPico co-extrudiert	VariDec AreaPico co-extrudiert	VariDec AreaPico co-extrudiert
<b>Farbe</b>	Mediumgrau	Silbergrau	Walnuss
<b>Ober-/Unterseite</b>	Holzmaserung / strukturiert	Holzmaserung / strukturiert	Holzmaserung / strukturiert
<b>Gewicht</b>	ca. 3,72 kg / lfm	ca. 3,72 kg / lfm	ca. 3,72 kg / lfm
<b>Maße</b>	20 x 140 mm	20 x 140 mm	20 x 140 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	300 cm (2003194) 400 cm (2003195) 500 cm (2003196)	300 cm (20030191) 400 cm (20030192) 500 cm (20031093)	300 cm (20030197) 400 cm (20030198) 500 cm (20030199)

## Area (Massiv)



	VariDec Area co-extrudiert	VariDec Area co-extrudiert	VariDec Area co-extrudiert
<b>Farbe</b>	Mediumgrau	Silbergrau	Walnuss
<b>Ober-/Unterseite</b>	Holzmaserung / geriffelt	Holzmaserung / geriffelt	Holzmaserung / geriffelt
<b>Gewicht</b>	ca. 5,52 kg / lfm	ca. 5,52 kg / lfm	ca. 5,52 kg / lfm
<b>Maße</b>	20 x 210 mm	20 x 210 mm	20 x 210 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	300 cm (20030186) 400 cm (20030184) 500 cm (20030185)	300 cm (20030188) 400 cm (20030189) 500 cm (20030190)	300 cm (20030187) 400 cm (20030182) 500 cm (20030183)

# VariDec (BPC)

## TuraPico (Massiv)



	VariDec TuraPico co-extrudiert	VariDec TuraPico co-extrudiert	VariDec TuraPico co-extrudiert
<b>Farbe</b>	Sahara	Titan	Mokka
<b>Ober-/Unterseite</b>	Holzmaserung/strukturiert	Holzmaserung/strukturiert	Holzmaserung/strukturiert
<b>Gewicht</b>	ca. 3,72 kg/lfm	ca. 3,72 kg/lfm	ca. 3,72 kg/lfm
<b>Maße</b>	24 x 140 mm	24 x 140 mm	24 x 140 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	400 cm (20030212) 500 cm (20030213)	400 cm (20030214) 500 cm (20030215)	400 cm (20030216) 500 cm (20030217)

## Tura (Massiv)




	VariDec Tura co-extrudiert	VariDec Tura co-extrudiert	VariDec Tura co-extrudiert
<b>Farbe</b>	Sahara	Titan	Mokka
<b>Ober-/Unterseite</b>	Holzmaserung/strukturiert	Holzmaserung/strukturiert	Holzmaserung/strukturiert
<b>Gewicht</b>	ca. 3,72 kg/lfm	ca. 3,72 kg/lfm	ca. 3,72 kg/lfm
<b>Maße</b>	24 x 190 mm	24 x 190 mm	24 x 190 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	400 cm (20030218) 500 cm (20030219)	400 cm (20030220) 500 cm (20030221)	400 cm (20030222) 500 cm (20030223)

## Zubehör BPC-Dielen




### **BPC-Abschlussleiste**

genutet / glatt,  
Farben: Anthrazit,  
Dunkelbraun, Hellgrau,  
Maße: 10 x 80 x 2.900 mm  
Art.-Nr. 20031032 (Anthrazit)  
Art.-Nr. 20031033 (Dunkelbr.)  
Art.-Nr. 20031035 (Hellgrau)



### **BPC-Winkelleiste**


glatt / glatt,  
Farben: Anthrazit,  
Dunkelbraun, Hellgrau,  
Maße: 40 x 40 x 2.900 mm  
Art.-Nr. 20031036 (Anthrazit)  
Art.-Nr. 20031037 (Dunkelbr.)  
Art.-Nr. 20031038 (Hellgrau)



### **BPC-Unterkonstruktion**

Farbe: Anthrazit,  
Maße: 40 x 70 mm,  
Länge: 2.900 mm

Art.-Nr. 20030131



### **BPC-Unterkonstruktion**

Farbe: Anthrazit,  
Maße: 40 x 60 mm,  
Länge: 3.600 mm

Art.-Nr. 20030130



### **Edelstahl- Befestigungsclip**

inkl. Edelstahlschrauben,  
OHNE Bit und Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030155



### **Edelstahl- Befestigungsclip**

inkl. Edelstahlschrauben,  
inkl. Bit & Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030154



### **Anfangs- / Endclip Edelstahl**

inkl. Edelstahlschrauben,  
Farbe: Schwarz

Art.-Nr. 20030153



### **Edelstahl- Befestigungsclip**

inkl. Bohrschraube für  
Aluminium Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030900



### **Anfangs- / Endclip Edelstahl**

inkl. Bohrschraube für  
Aluminium Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030901

# LegnoDec

## LegnoDec sibirische Lärche (Massiv)



Längen nach Verfügbarkeit	LegnoDec Massiv sib. Lärche			
<b>Ober-/ Unterseite</b>	geriffelt/genutet, unbehandelt	fein/fein, unbehandelt	glatt/glatt, unbehandelt	beidseitig gebürstet
<b>Gewicht</b>	ca. 2,30 kg/lfm	ca. 2,30 kg/lfm	ca. 2,30 kg/lfm	ca. 2,30 kg/lfm
<b>Maße</b>	27 x 142 mm	27 x 142 mm	27 x 140 mm	27 x 140 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	300 cm (20011000) 400 cm (20011010) 510 cm (20011020)	300 cm (20011021) 400 cm (20011022) 510 cm (20011023)	300 cm (20011024) 400 cm (20011025) 510 cm (20011026)	300 cm (20011029) 400 cm (20011031) 510 cm (20011032)



Längen nach Verfügbarkeit	LegnoDec Massiv sib. Lärche	LegnoDec Massiv sib. Lärche	Unterkonstruktion sib. Lärche	Pfosten sib. Lärche
<b>Ober-/ Unterseite</b>	geriffelt/genutet, unbehandelt	glatt/glatt, unbehandelt	allseitig glatt, unbehandelt	allseitig glatt, unbehandelt
<b>Gewicht</b>	ca. 3,80 kg/lfm	ca. 3,80 kg/lfm	ca. 1,90 kg/lfm	ca. 4,57 kg/lfm
<b>Maße</b>	45 x 142 mm	45 x 142 mm	45 x 70 mm	90 x 90 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	400 cm (20011027)	400 cm (20011028)	300 cm (2001030) 400 cm (2001040)	200 cm (20011041) 300 cm (20011042) 400 cm (20011043)

## Thermo-Holz Esche & Kiefer (Massiv)



Längen nach Verfügbarkeit	LegnoDec Thermo-Esche	LegnoDec Thermo-Esche	LegnoDec Thermo-Esche	LegnoDec Thermo-Kiefer	LegnoDec Thermo-Kiefer	Unterkonstruktion Thermo-Fichte
<b>Ober-/ Unterseite</b>	gebürstet/glatt	beidseitig glatt	glatt/egalisiert	gebürstet/glatt	gebürstet/glatt	allseitig glatt
<b>Gewicht</b>	ca. 1,32 kg/lfm	ca. 1,56 kg/lfm	ca. 1,56 kg/lfm	ca. 1,03 kg/lfm	ca. 1,26 kg/lfm	ca. 1,20 kg/lfm
<b>Maße</b>	20 x 112 mm	20 x 132 mm	20 x 132 mm	26 x 115 mm	26 x 140 mm	42 x 68 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	150 cm (20020033) 180 cm (20020034) 210 cm (20020035) 240 cm (20020036) 270 cm (20020037) 300 cm (20020038)	150 cm (20020024) 180 cm (20020025) 210 cm (20020026) 240 cm (20020027) 270 cm (20020028) 300 cm (20020029)	450 cm (20020044)	360 cm (20020030) 390 cm (20020031) 420 cm (20020032)	360 cm (20020040) 390 cm (20020041) 420 cm (20020042)	300 cm (20020017)

## Zubehör Thermo-Holz



**Verlegeclip SENOFIX EPDM**  
inkl. Edelstahlschraube  
Art.-Nr. 20020018



**Werkzeug Terrassenzwinge**  
notwendig bei Verwendung  
des Verlegeclip EPDM  
Art.-Nr. 20020019



**Verlegeclip TENI**  
inkl. Edelstahlschraube,  
Kunststoff schwarz  
Art.-Nr. 20020023



**Verlegeclip LIGO-THERM**  
Kunststoff schwarz für  
horizontale Nut,  
inkl. Edelstahlschrauben, Art.-Nr. 20020043

# LegnoDec

## LegnoDec Bambus (Massiv)



Kopfseitig mit Nut/Feder zur Endlosverlegung

breiteres Profil

	LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt	LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt	LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt
<b>Ober-/Unterseite</b>	grob genutet / glatt, vorgeölt	fein genutet / glatt, vorgeölt	fein genutet / glatt, vorgeölt
<b>Gewicht</b>	ca. 3,29 kg / lfm	ca. 3,29 kg / lfm	ca. 4,27 kg / lfm
<b>Maße</b>	20 x 137 mm	20 x 137 mm	20 x 178 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	185 cm (20030202)	185 cm (20030203)	185 cm (20030205)



breiteres Profil

	LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt	LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt	LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt
<b>Ober-/Unterseite</b>	grob genutet / glatt, vorgeölt	fein genutet / glatt, vorgeölt	fein genutet / glatt, vorgeölt
<b>Gewicht</b>	ca. 3,01 kg / lfm	ca. 3,01 kg / lfm	ca. 3,92 kg / lfm
<b>Maße</b>	20 x 137 mm	20 x 137 mm	20 x 178 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	185 cm (20030200)	185 cm (20030201)	185 cm (20030204)

## Zubehör LegnoDec Bambus

Unterkonstruktionsempfehlung: HQ-System Alu-Unterkonstruktion



**Edelstahl-Befestigungsclip inkl. Schrauben**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
OHNE Bit und Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030155



**Edelstahl-Befestigungsclip inkl. Schrauben**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
inkl. Bit & Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030154



**Anfangs-/Endclip Edelstahl**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030153




**Edelstahl-Befestigungsclip inkl. Bohrschraube**  
für Alu-Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030900



**Anfangs-/Endclip Edelstahl inkl. Bohrschraube**  
für Alu-Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030901

# KeraDec (Keramik)

## Urban 600 x 600 mm




	Urban Grey	Urban Taupe	Urban Black
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße</b>	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090016)	20 mm (20090017)	20 mm (20090015)

## Promenade 600 x 600 mm



	Promenade Greige	Promenade Beige	Promenade Noir
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße</b>	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090019)	20 mm (20090018)	20 mm (20090020)

## City 450 x 900 mm



	City Grey	City Sand	City Black
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße</b>	450 x 900 mm	450 x 900 mm	450 x 900 mm
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090022)	20 mm (20090023)	20 mm (20090021)

# KeraDec (Keramik)

## Heritage 800 x 800 mm



	Heritage Beige	Heritage Grey	Heritage Urban
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße</b>	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090028)	20 mm (20090029)	20 mm (20090030)

## Ligna & Workwood 400 x 1.200 mm



	Ligna Rovere	Workwood Paglia	Workwood Vapore
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße</b>	400 x 1.200 mm	400 x 1.200 mm	400 x 1.200 mm
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090031)	20 mm (20090033)	20 mm (20090032)

# Alu-Unterkonstruktion

Für alle Keramik-, Holz- und BPC-Terrassenbeläge von HQ



## Alu-Unterkonstruktion System 40/60, 2 mm Wandstärke

pressblank, endlos verbindbar, Maße: 40 x 60 mm

Länge	f. Achsabstand	Art.-Nr.
240 mm	(300 mm)	20060121
340 mm	(400 mm)	20060116
490 mm	(550 mm)	20060111
2.000 mm		20060106
4.000 mm		20060100



## Alu-Unterkonstruktion System 20/60, 3/2 mm Wandstärke

Schwarz, endlos verbindbar, Maße: 20 x 60 mm, Länge: 2.000 mm Art.-Nr. 20060172  
4.000 mm Art.-Nr. 20060170



## Alu-UK-Vario plus

Material: Aluminium, Farbe: Schwarz, 3/2 mm Wandstärke, Maße: 40 x 60 mm, Länge: 2.000 mm Art.-Nr. 20060131  
4.000 mm Art.-Nr. 20060130



## Entkopplungsband

EPDM selbstklebend, Rolle à 10 m, Farbe: Schwarz, Maße: 65 x 1 mm Art.-Nr. 20060011



## Längsverbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060014



## Längsverbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060019



## Längsverbinder für Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaser verstärkter Hartkunststoff Art.-Nr. 20060023



## Entkopplungsband für VarioPlus

EPDM selbstklebend, Rolle à 10 m, Farbe: Schwarz, Maße: 10 x 1 mm Art.-Nr. 20060012



## L-Verbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060015



## L-Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060020



## T-Verbinder Hochkant für Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaser verstärkter Hartkunststoff, inkl. 2 Bohrschrauben je Verbinder Art.-Nr. 20060024



## T-Verbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060016



## T-Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060021



## T-Verbinder Flach für Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaser verstärkter Hartkunststoff, inkl. 2 Bohrschrauben je Verbinder Art.-Nr. 20060025



## X-Verbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060017




## X-Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060022



## Stopfen

sicherer Schutz gegen Einnisten von Ungeziefer, aus Kunststoff für Unterkonstruktion Alu im Maß: 40 x 60 x 2 mm, Farbe: Schwarz Art.-Nr. 20060018



# HQ-System Zubehör

## Für Unterkonstruktionen von Terrassenbelägen



**Abstandshalber**  
Pack à 100 Stk.  
4 mm Art.-Nr. 20060540  
7 mm Art.-Nr. 20060535



**Dielenbefestigung unsichtbar**  
inkl. Schrauben Art.-Nr.  
Pack à 50 Stk. 20060645  
Pack à 200 Stk. 20060555



**Unterlage Pads 85 x 55 mm**  
inkl. Schrauben Art.-Nr.  
3 mm Pack à 60 Stk. 20060520  
3 mm Pack à 500 Stk. 20060615  
8 mm Pack à 24 Stk. 20060530  
8 mm Pack à 250 Stk. 20060620  
20 mm Pack à 12 Stk. 20060545  
20 mm Pack à 125 Stk. 20060625



**Unterlage Rolle**  
8 x 77 x 2.300 mm  
Art.-Nr. 20060505



**Stelzlager Pads**  
155 x 155 mm, Pack à 12 Stk.  
8 mm Art.-Nr. 20060525



**Stelzlager Pads alukaschiert**  
195 x 195 mm, Pack à 12 Stk.  
8 mm Art.-Nr. 20060500



**Unkrautvlies**  
10 x 1,5 m (15 m<sup>2</sup>) 60 g/m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 20060605



**Unkrautvlies**  
25 x 1,5 m (37,5 m<sup>2</sup>) 60 g/m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 20060630



**Unkrautvlies**  
25 x 1,5 m (37,5 m<sup>2</sup>) 80 g/m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 20060635

195 x 195 mm, Pack à 12 Stk.  
8 mm Art.-Nr. 20060026



**Stelzlager (justierbar)**  
Höhen: Art.-Nr.:  
18-31 mm 20060560  
30-65 mm 20060565  
60-140 mm 20060570  
140-220 mm 20060575



**Platten-Stelzlager Pads**  
ø 86 mm Pack à 36 Stk.  
Art.-Nr. 20060510  
ø 108 mm Pack à 24 Stk.  
Art.-Nr. 20060515



**Platten-Stelzlager**  
Höhen: Art.-Nr.:  
30-65 mm 20060580  
60-140 mm 20060585  
140-220 mm 20060590



**Plattenlager SN**  
Art.-Nr. 20060640



**Distanzscheibe Flex**  
2,5 mm, Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060550



**Plattenlager Flex 3/10**  
Aufbauhöhe 10,6 mm,  
Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060595



**Plattenlager Flex 4/18**  
Aufbauhöhe 10,6 mm,  
Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060600



**Distanz- und Belüftungsband**  
**10 x 6 mm**  
einseitig selbstklebend,  
Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060606



**Keramik + HPL-Plattenkleber**  
310 ml Kartusche,  
Art.-Nr. 20060610



**Keramik + HPL Fixier- und Montagepads**  
ø 20 mm x 2 mm, Pack à 300 Stk.  
Art.-Nr. 20060609



**Grünbelagentferner**  
Konzentrat Gebinde à 1 l  
Art.-Nr. 20060650



**Kraftreiniger**  
Konzentrat Gebinde à 1 l  
Art.-Nr. 20060655



**Holzentgrauer**  
Gebinde à 1 l  
Art.-Nr. 20060660

# VariFen (WPC)

## Verti Hauptelement

WPC Senkrechtzaun,  
Hohlkammer-Lamellen  
180 x 12,5 x 1,0 cm,  
Aluminium-Querriegel  
7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080146)	Grau (20080149)	Bi-Color (20080152)

## Verti Hauptelement

WPC Senkrechtzaun,  
Hohlkammer-Lamellen  
180 x 12,5 x 1,0 cm,  
Aluminium-Querriegel  
7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	84,3 x 180 cm	84,3 x 180 cm	84,3 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080147)	Grau (20080172)	Bi-Color (20080153)

## Verti Schrägelement

WPC Senkrechtzaun,  
Hohlkammer-Lamellen  
84,3 x 180/90 cm,  
Aluminium-Querriegel  
7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	84,3 x 180/90 cm	84,3 x 180/90 cm	84,3 x 180/90 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080148)	Grau (20080151)	Bi-Color (20040154)

## Verti Zauntor

WPC Zauntor,  
Hohlkammer-Lamellen 100 x 180 cm,  
Aluminium-Rahmen silberfarbig EV1,  
Universal DIN,  
Aluminium-Querriegel 7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080180)	Grau (20080181)	Bi-Color (20080182)

## Zubehör



**Zaunpfosten WPC Anthrazit**  
stahlverstärkt, inkl. Pfostenkappe

**zum Aufschrauben**

Maße: 7 x 7 x 100 cm Art.-Nr. 20080155  
Maße: 7 x 7 x 190 cm Art.-Nr. 20080157

**zum Einbetonieren** (WPC-Überzug -50 cm)

Maße: 7 x 7 x 150 cm Art.-Nr. 20080156  
Maße: 7 x 7 x 240 cm Art.-Nr. 20880158

**Universal** (WPC Überzug 300 cm!)

Maße: 7 x 7 x 300 cm Art.-Nr. 20080159



**Tor Pfosten WPC für Senkrechzzaun Verti**

mit 4 mm Stahlrohrverstärkung zum Einbetonieren (WPC-Überzug -50 cm), inkl. Pfostenkappe, Maße: 7 x 7 x 240 cm Art.-Nr. 20040362



**Befestigungsset für Senkrechzzaun**

Edelstahl, 8 Winkel, 32 Schrauben

Art.-Nr. 20080173



**Konsole GJ45**

zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt, für WPC Pfosten, Maße: 16 x 16 x 40,8 cm

Art.-Nr. 20040130



**L-Steinadapter**

passend für alle Konsolen im HQ-Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt, Maße 16 x 16 cm Art.-Nr. 20040134



**Abdeckleiste**

passend für Fertigzaun Verti Aluminium EV1, Maße: 180 cm Art.-Nr. 20040136

# VariFen (BPC)

## Tudo Hauptelement

aus 12 Einzelprofilen 19 x 150 mm, BPC co-extrudiert\*, Multicolor Optik, Bausatz inkl. Abschlussprofil und Distanzstücken, kartonverpackt



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	*Steingrau (20040100)	*Walnuss (20040105)	Dunkelgrau (20040196)	Bi-Color (20040102)

## Tudo Schrägelement

aus 12 Einzelprofilen 19 x 150 mm, BPC, Bausatz inkl. Abschlussprofil und Distanzstücken, kartonverpackt



<b>Maße</b>	90 x 180/90 cm	90 x 180/90 cm	90 x 180/90 cm	90 x 180/90 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Steingrau (20040103)	Walnuss (20040104)	Dunkelgrau (20040197)	Bi-Color (20040107)

## Tudo Zauntor

passend zum jeweiligen Tudio Hauptelement, Alu-Rahmen silberfarbig EV1, Universal DIN



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b> <b>Alu-Rahmen silberfarbig EV1</b>	Steingrau (20040108)	Walnuss (20040109)	Dunkelgrau (20040198)	Bi-Color (20040112)

Tudo Zaun Tore zweiflügelig und als Sondermaß, auf Anfrage erhältlich!

## Tudo Zauntor

passend zum jeweiligen, Tudio Hauptelement, Alu-Rahmen anthrazitfarbig, Universal DIN



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b> <b>Alu-Rahmen anthrazitfarbig</b>	Steingrau (20080168)	Walnuss (20080169)	Dunkelgrau (20040199)	Bi-Color (20080171)

# VariFen (BPC)

## TudoLargo Hauptelement

aus 7 Einzelprofilen 19 x 261 mm,  
BPC co-extrudiert\*, Multicolor Optik,  
Bausatz inkl. Abschlussprofil und  
Distanzstücken, kartonverpackt



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	*Steingrau (20080163)	*Walnuss (20080162)	Dunkelgrau (20080176)	Bi-Color (20080161)

## TudoAlu Hauptelement

aus 12 Einzelprofilen 20 x 150 mm,  
Aluminium, pulverbeschichtet,  
Bausatz inkl. Abschlussprofil und  
Distanzstücken, kartonverpackt



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Silbergrau (20040347)	Anthrazit (20040351)

## TudoAlu Zauntor


mit Aluminium Rahmen,  
pulverbeschichtet,  
Universal DIN



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Silbergrau (20040349) Rahmen silberfarbig EV1	Silbergrau (20040350) Rahmen Anthrazit	Anthrazit (20040353) Rahmen silberfarbig EV1	Anthrazit (20040354) Rahmen Anthrazit

## TudoAlu Einzelprofil

Steckzaunfüllung,  
20 x 150 mm,  
Aluminium, pulverbeschichtet



<b>Maße</b>	180 x 15 x 2 cm	180 x 15 x 2 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Silbergrau (20040348)	Anthrazit (20040352)

# VariFen Tudo

## Zubehör



**Lichtleiste LED**  
für Steckzaunpfosten, Warmweiß,  
IP 67, 2,3 x 1,6 x 190 cm  
Art.-Nr. 20040155



**Trafo für Lichtleiste IP67**  
80 Watt (3 Lichtleisten)  
Art.-Nr. 20040160  
150 Watt (5 Lichtleisten)  
Art.-Nr. 20040161



**Verlängerungskabel für IP 67**  
200 cm Länge, Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20040170



**Y-Verteiler für Lichtleiste IP 67**  
20 cm Länge  
Art.-Nr. 20040165



**Dimmer für Trafo**  
80 & 150 Watt  
Art.-Nr. 20040171



**Designersatz Lochblech**  
Aluminium, inkl. Adapterleisten

Maße: 179,5 x 10,5 x 0,4 cm  
Art.-Nr. 20040190


Maße: 179,5 x 25,5 x 0,8  
Art.-Nr. 20040180



**Designersatz Glas satiniert**

Maße: 179,5 x 10,5 x 0,4 cm  
Art.-Nr. 20040185

Maße: 179,5 x 25,5 x 0,8  
Art.-Nr. 20040175



**Steckzaunpfosten WPC 3-seitig  
inkl. Pfostenkappe**  
genutet, stahlverstärkt

Maße: 10 x 10 x 190 cm zum Aufdübeln  
Dunkelgrau  
Art.-Nr. 20040147  
Terra  
Art.-Nr. 20040151

Maße: 10 x 10 x 240 cm zum Einbetonieren  
Dunkelgrau (WPC Überzug -50 cm)  
Art.-Nr. 20040148  
Terra  
Art.-Nr. 20040152

**Tor Pfosten WPC  
inkl. Pfostenkappe**  
für Steckzaun,  
mit 4 mm Stahlrohrverstärkung,  
zum Einbetonieren

Dunkelgrau  
Art.-Nr. 20040363  
Terra  
Art.-Nr. 20040174



**Pfostenkappen**  
für Steckzaunpfosten, Maße: 10 x 10 cm

Anthrazit  
Art.-Nr. 20040135  
Terra  
Art.-Nr. 20040140



**Pfostennutabdeckleiste**  
Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm

Dunkelgrau  
Art.-Nr. 20040146  
Terra  
Art.-Nr. 20040150




**Konsole GJ45**  
zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt,  
für WPC Pfosten,  
Maße: 10 x 10 cm  
Art.-Nr. 20040130



**L-Steinadapter**  
passend für alle Konsolen  
im HQ-Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt,  
Maße 16 x 16 cm  
Art.-Nr. 20040134

## Zubehör



### Steckzaunpfosten für VariFen Tudo inkl. Pfostenkappe

Aluminium zum Aufdübeln, 7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet  
100 cm Art.-Nr. 20040156  
190 cm Art.-Nr. 20040157  
Silbergrau beschichtet  
100 cm Art.-Nr. 20040158  
190 cm Art.-Nr. 20040159

### Steckzaunpfosten für VariFen Tudo inkl. Pfostenkappe

Aluminium zum Einbetonieren, 7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet  
150 cm Art.-Nr. 20040166  
240 cm Art.-Nr. 20040167  
Silbergrau beschichtet  
150 cm Art.-Nr. 20040168  
240 cm Art.-Nr. 20040169

### Steckzaunpfosten für VariFen Tudo inkl. Pfostenkappe


Aluminium universal, für Zwischenmaße,  
7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet  
300 cm Art.-Nr. 20040153  
Silbergrau beschichtet  
300 cm Art.-Nr. 20040154

### Tor Pfosten Aluminium inkl. Pfostenkappe

für Steckzaun zum Einbetonieren,  
9 x 9 cm

Anthrazit  
240 cm Art.-Nr. 20040172  
Silbergrau  
240 cm Art.-Nr. 20040173



### Pfostennutabdeckleiste Aluminium für Alu-Steckzaunpfosten, 7 x 7 cm

Anthrazit  
100 cm Art.-Nr. 20040127  
190 cm Art.-Nr. 20040129  
300 cm Art.-Nr. 20040132

Silbergrau  
100 cm Art.-Nr. 20040128  
190 cm Art.-Nr. 20040131  
300 cm Art.-Nr. 20040133



### Pfostenkappen für Alu-Steckzaunpfosten, Kunststoff, 7 x 7 cm

Alu / Anthrazit  
Art.-Nr. 20040141  
Alu / Silbergrau  
Art.-Nr. 20040142



### Einzelprofil Steckzaunfüllung VariFen Tudo 180 x 15 x 1,9 cm

Steingrau  
Art.-Nr. 20040195  
Walnuss  
Art.-Nr. 20040200  
Dunkelgrau  
Art.-Nr. 20040203  
Bi-Color  
Art.-Nr. 20040202

### Einzelprofil Steckzaunfüllung VariFen TudoLargo 180 x 26,1 x 1,9 cm

Steingrau  
Art.-Nr. 20080164  
Walnuss  
Art.-Nr. 20080165  
Dunkelgrau  
Art.-Nr. 20080177  
Bi-Color  
Art.-Nr. 20080167



### Konsole GJ48 zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt, für Alu-Pfosten, 7 x 7 cm, Maße: 16 x 16 x 60 cm

Art.-Nr. 20040126

NEU!



### L-Steinadapter passend für alle Konsolen im HQ-Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt, Maße 16 x 16 cm Art.-Nr. 20040134

# VetroFen (Glas)

## Raso

Glassichtschutz,  
8 mm Einscheiben-  
sicherheitsglas (ESG)  
Streifen satiniert



<b>Maße</b>	Hauptelement: 90 x 180 cm	Hauptelement: 120 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180/90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
<b>Artikelnummer / Richtung</b>	20040345	20040210	20040220 Links 20040221 Rechts	20040213

## Estri

Glassichtschutz,  
8 mm Einscheiben-  
sicherheitsglas (ESG)  
satiniert



<b>Maße</b>	Hauptelement: 90 x 180 cm	Hauptelement: 120 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180/90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
<b>Artikelnummer / Richtung</b>	20040340	20040205	20040215 Links 20040216 Rechts	20040212

## Pila

Glassichtschutz,  
8 mm Einscheiben-  
sicherheitsglas (ESG)  
Blockstreifen



<b>Maße</b>	Hauptelement: 90 x 180 cm	Hauptelement: 120 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180/90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
<b>Artikelnummer / Richtung</b>	20040346	20040211	20040231 Links 20040232 Rechts	20040214

## Zauntor

Glas Zauntor mit 8 mm  
Einscheibensicherheitsglas (ESG),  
Alu-Rahmen silberfarbig



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Artikelnummer / Richtung</b>	Raso 20040224 DIN Links Raso 20040226 DIN Rechts	Estri 20040222 DIN Links Estri 20040223 DIN Rechts	Pila 20040227 DIN Links Pila 20040228 DIN Rechts

# StyleFen (HPL)

## StyleFen Pietra / Solo

Sichtschutzzaun  
Robustes 8 mm HPL  
(High-Pressure-Laminate)



Maße	Hauptelement: 90 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180/90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
Artikelnummer / Richtung	Pietra 20040336 Solo 20040337	Pietra 20040338 Solo 20040339	Pietra 20040343 Solo 20040344

## StyleFen Zauntor

HPL Zauntor mit 8 mm  
HPL Dekorplatte  
Alu-Rahmen silberfarbig EV1



Maße	100 x 180 cm
Artikelnummer / Richtung	Pietra 20040342 Universal DIN Solo 20040341 Universal DIN

## Pfosten & Zubehör für VetroFen Glaszaun & StyleFen HPL Zaun



**Alupfosten inkl. Pfostenkappe**  
4 mm stark, zum Einbetonieren  
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit

Maße: 6 x 6 x 150 cm  
EV 1  
Art.-Nr. 20040176  
Silbergrau  
Art.-Nr. 20040177  
Anthrazit  
Art.-Nr. 20040178

Maße: 6 x 6 x 240 cm  
EV 1  
Art.-Nr. 20040179  
Silbergrau  
Art.-Nr. 20040181  
Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040182

**Pfostenkappe**  
Maße: 60 x 60 mm  
EV1  
Art.-Nr. 20040285  
Silbergrau:  
Art.-Nr. 20040290  
Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040295

**Alupfosten inkl. Pfostenkappe**  
4 mm stark, zum Aufdübeln  
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit

Maße: 6 x 6 x 100 cm,  
EV 1  
Art.-Nr. 20040183  
Silbergrau  
Art.-Nr. 20040184  
Anthrazit  
Art.-Nr. 20040186

Maße: 6 x 6 x 190 cm  
EV 1  
Art.-Nr. 20040187  
Silbergrau  
Art.-Nr. 20040188  
Anthrazit  
Art.-Nr. 20040189

**Alu Tor Pfosten inkl. Pfostenkappe**  
mit 4 mm Stahlrohrverstärkung,  
zum Einbetonieren

Maße: 6 x 6 x 240 cm,  
EV 1  
Art.-Nr. 20040191  
Silbergrau  
Art.-Nr. 20040192  
Anthrazit  
Art.-Nr. 20040193



**Klemmschiene Alu zur Glas / HPL Befestigung**  
nicht sichtbare Verschraubung,  
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit,

93,5 cm  
EV 1  
Links Art.-Nr. 20040305  
Rechts Art.-Nr. 20040306  
Silbergrau  
Links Art.-Nr. 20040310  
Rechts Art.-Nr. 20040311  
Anthrazit  
Links Art.-Nr. 20040315  
Rechts Art.-Nr. 20040316

181,0 cm  
EV 1  
Links Art.-Nr. 20040320  
Rechts Art.-Nr. 20040321  
Silbergrau  
Links Art.-Nr. 20040325  
Rechts Art.-Nr. 20040326  
Anthrazit  
Links Art.-Nr. 20040330  
Rechts Art.-Nr. 20040331



**Konsolle GJ43 für Pfosten zum Aufdübeln**  
Stahl feuerverzinkt,  
Art.-Nr. 20040300



**Glas- / HPL Klemmbefestigung**  
aus V4a für Flachanschluss,  
Maße: 50 x 40 mm  
Art.-Nr. 20040335

**NEU!**



**L-Steinadapter**  
passend für alle Konsolen  
im HQ-Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt,  
Maße 16 x 16 cm  
Art.-Nr. 20040134

# Material- & Pflegeinfos

## HQ-GartenWelt Terrassenbeläge



Durch den Polymer-Anteil sind die BPC-Terrassenbeläge weitgehend pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist überflüssig.

### VariDec BPC-Terrassenbeläge / VariFen BPC-Zaunelemente

Nach der Montage die Dielen / Zaunelemente mit einem groben Besen abfegen, danach mit klarem Wasser abspülen, um so den durch die Montage angefallenen Schmutz von den Dielen / Zaunelementen zu entfernen.

Keine scheuernden, chlorhaltigen oder andere bleichenden Reinigungsmittel verwenden. Bei größeren Verschmutzungen ggf. etwas Spülmittel ins Wasser geben.

Es ist kein Ölen oder Streichen notwendig.

Transportbedingte glänzende Stellen bei Dielen oder Zaunelementen können mit einem feinen Schleifschwamm selbst entfernt werden.

BPC-Terrassenbeläge / Zaunelemente sind pflegeleicht, eine regelmäßige Reinigung (1 - 2 mal im Jahr), und Deine Terrasse / Dein Zaun bleibt lange Zeit schön.

### LegnoDec – Massivholz Terrassenbeläge

Wenn keine silbergraue Patina bei stark bewitterten oder genutzten Terrassen erwünscht ist, empfehlen wir die Dielen mit einem für die jeweilige Holzart zugelassenen, farbpigmentierten Holzöl zu behandeln (mind. einmal pro Saison). Wir helfen Dir gerne bei der Auswahl der passenden Pflegeprodukte.

Holz ist ein Naturprodukt, das heißt, es arbeitet, quillt und schwindet. Es können in Folge sogenannte Trockenrisse entstehen, die die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes jedoch nicht beeinflussen. Trockenrisse sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Wie jede Terrasse sollte auch eine Massivholztterrasse 1-2 mal im Jahr gereinigt werden. So wird das Ansetzen von Grünbelag verhindert, Verschmutzungen entfernt und die Rutschgefahr bei nassen Terrassen reduziert.

Jede Holzart hat individuelle Eigenschaften, die teilweise unterschiedliche Pflege benötigen. Wir besprechen das gerne bei Deinem Besuch in unserer Ausstellung.



Trockenrisse

## StyleDec – HPL-Terrassenbeläge

HQ-StyleDec ist pflegeleicht. Verschmutzungen werden mit Wasser abgewaschen oder abgespritzt.

Scharfkantiger Schmutz, kleine Steinchen oder Glasscherben können die Oberfläche beschädigen. Achte auf ausreichend bemessene Sauberlaufzonen. Terrassenmöbel, Pflanzkübel oder Schirmständer etc. brauchen geeignete Gleiter.

An den Kanten kann es zu Schäden kommen, wenn Möbel oder andere Gegenstände mit kleinen Füßen unter Last verrückt werden. Schuhe mit Metallabsätzen können die Oberfläche und die Kanten beschädigen.

Auch bei den pflegeleichten HPL- Terrassenbelägen gilt, regelmäßige Reinigung erhält die Schönheit Deiner Terrasse und verhindert rutschige Stellen, die durch Staub und Schmutzablagerungen in Verbindung mit Wasser entstehen können.



## KeraDec – Keramikfliesen

Obwohl sie sehr dauerhaft und pflegeleicht ist, benötigt auch eine KeraDec Terrasse eine regelmäßige Reinigung. Die guten rutschhemmenden Eigenschaften Deiner KeraDec Terrasse lassen sich hierdurch dauerhaft erhalten.

Wasser und ein Schrubber reichen vollkommen aus, bei Bedarf kannst Du natürlich auch einen Hochdruckreiniger vorsichtig verwenden. Eine Imprägnierung der Fliesen ist nicht erforderlich.

### **Wichtiger Hinweis - Pflanzkübel, Whirlpools oder ähnliche Behältnisse! Wenn Du Pflanzkübel oder Ähnliches auf Deiner Terrasse aufstellen möchtest, so solltest Du auf zwei Dinge unbedingt achten:**

1. Solche Gefäße werden, je nach Größe, durch Erde/ Bepflanzung, bzw. durch das Wasser beim Whirlpool, sehr schwer. Die Unterkonstruktion Deiner Terrasse bzw. die Montage des Terrassenbelags, muss daher eventuell diesen Bedingungen angepasst werden. Um Schäden vorzubeugen, solltest Du dies auf jeden Fall mit Deinem HolzLand-Fachhändler schon während der Planung besprechen.
2. Unter Pflanzkübeln, Behältern usw. sammelt sich praktisch immer Feuchtigkeit! Regenwasser oder überschüssiges Wasser von der Pflanzenbewässerung wird so zum Problem. Auch hierüber solltest Du mit Deinem HolzLand-Fachhändler bereits vor der Montage Deiner Terrasse sprechen.

In beiden Fällen weiß Dein HolzLand-Fachhändler Rat und zeigt Dir gerne die passende Lösung.











Hier findest Du Deine HQ-Terrassenbeläge und Sichtschutzzäune mit HolzLand-Qualität.

Dein HQ-Fachhändler:

Besuche unseren digitalen Showroom!

Einfach QR-Code einscannen.



<http://bit.ly/2ljOCdP>