



HARO

Designboden DISANO

Leben Sie wohl

Wohngesunde Designböden für Ihr Zuhause.



Natürlich schöne Böden

DISA

Der wohn

Designbo

von

NO

**gesunde
den**

HARO

100% frei
von PVC und
Weichmachern

Willkommen bei HARO

Als 1866 gegründetes Familienunternehmen ist langfristiges Denken ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Nachhaltiges Handeln und die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Produkte sind für ebenso selbstverständlich wie eine hohe Innovationskraft und ansprechendes Design. Aus diesen Gründen gehen wir mit unseren Designböden DISANO bewusst einen eigenen Weg. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vinylböden ist DISANO frei von PVC und Weichmachern und aufgrund der Wohngesundheit mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Lassen Sie sich von unserem aktuellen Sortiment mit neuen modernen und angesagten Dekoren inspirieren, sowie von einer neuen Serie. Wir ermöglichen Ihnen noch mehr Möglichkeiten, den zu Ihrer Lebenssituation ideal passenden zu finden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Wahl Ihres wohngesunden Traumbodens.


Herzlich



Peter Hamberger



Dr. Peter M. Hamberger



Inhalt

08

Unsere Werte

10

DISANO Konzept

12 Produkthighlights

14 Serienmerkmale

16 Feuchtigkeit

18

HARO Room Visualizer

20

DISANO ClassicAqua



28

DISANO LifeAqua



36

DISANO SmartAqua



44

DISANO WaveAqua



68

Zubehör

70 Sockelleisten/Profile

71 Pflege clean & green

72

Zertifizierung

52

DISANO Saphir



60

DISANO Project



Natürliche Schönheit kommt nicht von ungefähr

HARO steht für natürliche Schönheit. Über die Jahrzehnte haben wir als Deutschlands führender Parketthersteller gelernt, was einen wirklich schönen Boden ausmacht. Von diesem Wissen lassen wir uns täglich inspirieren und entwickeln Designböden die optisch echtem Holz sehr nahe kommen.



*DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Bergeiche strukturiert
(Holznachbildung)*

Nachhaltige Qualität „Made in Germany“

Verantwortung bedeutet für uns als Familienunternehmen, vorauszudenken und Dinge überlegt und nachhaltig zu tun. Das gilt zuallererst gegenüber unseren Mitarbeitenden, von denen nicht wenige ihr ganzes Berufsleben bei HARO verbringen. Kein Wunder: Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Individuum werden bei uns großgeschrieben.

Verantwortung heißt für uns weiter, dass wir mit sämtlichen Ressourcen sorgsam umgehen. So verwenden wir ausschließlich Hölzer aus eigener und aus zertifizierter Wald- und Forstwirtschaft. Damit stellen wir sicher, dass den Wäldern nicht mehr Holz entnommen wird, als

nachwächst. Und dank unseren Biomassekraftwerken und unserem Wasserkraftwerk, mit dem wir die Kraft der Sims nutzen, sind wir Energie-Selbstversorger – und können neben unserer Produktion zusätzlich 8000 Haushalte mit Strom versorgen.

Auch „Made in Germany“ und das Bekenntnis zum Standort Rosenheim sind ein fester Teil unserer Unternehmensphilosophie. Hier pflegen und entwickeln wir unser einmaliges Know-how weiter, das uns zu einem führenden und respektierten Anbieter auf dem Weltmarkt gemacht hat. Und hier befindet sich das Fundament, auf dem wir die Zukunft bauen.

Nehmen Sie uns beim Wort

Werte sind mehr als Worte:
Sie prägen unser Denken und Handeln – und zwar jeden Tag.



Nachhaltig engagiert

Die über 150-jährige Geschichte unseres Familienunternehmens ist von nachhaltigem Denken und Handeln geprägt. Wir wissen um unsere Verantwortung und nehmen sie mit Freude und Engagement wahr – für die Gesellschaft, für die Umwelt, für den Menschen.



Natürlich wohngesund

Böden von HARO sind nicht nur schön zum Anschauen und zum Berühren, sie sind auch frei von jeglichen Schadstoffen. Dafür wurde HARO mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet. So tragen unsere Böden mit Sicherheit zu einer hohen Wohnqualität und einem guten Wohngefühl bei.



Garantiert hochwertig

Wir wissen, was es braucht, um natürlich schöne, hochwertige Böden herzustellen. Dieses Wissen setzen wir mit Sorgfalt um – bei jeder einzelnen Diele, bis ins Detail. Darauf sind wir stolz, und das stellen wir mit bester Qualität unter Beweis.



Leidenschaftlich gemacht

HARO ist Leidenschaft für natürliche Schönheit. Wir lieben es, natürliche Materialien zu verarbeiten und zu veredeln. Tag für Tag setzen wir unsere ganze Kompetenz und Erfahrung dafür ein, dass die Perfektion der Natur in unseren Böden erlebbar wird.



Made in Germany

Als Deutschlands führender ParkettHersteller verbinden wir in Rosenheim Handwerkstradition mit neuer Technologie. So fertigen wir Bodenbeläge in höchster Qualität. Für mehr Komfort beim Verlegen und Pflegen, für lang anhaltende Freude beim Wohnen, Arbeiten und Leben.

Wohngesund und 100% frei von PVC und Weichmachern

In den letzten Jahren hat sich eine neue Bodengattung etabliert: der Designboden. Damit sind in der Regel Böden gemeint, die aus Kunststoff gefertigt werden. Doch unsere DISANO Designböden sind hier eine Klasse für sich. Denn im Unterschied zu den meisten anderen Kunststoffböden enthalten sie keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie PVC, Weichmacher und Phthalate. Oder anders gesagt: Sie sind wohngesund. Deshalb ist DISANO mit dem Eco Label zertifiziert und auch mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, dem Zertifikat für gesundheitlich unbedenkliche Produkte. Zudem garantiert das Label „Made in Germany“, dass unsere Qualitätsböden ausschließlich in Deutschland unter besten Bedingungen gefertigt werden.



www.blauer-engel.de/uz176
www.blauer-engel.de/uz120





*Entdecken Sie DISANO
jetzt auch online!*

DISANO ganz einfach

Mit den folgenden Grafiken kennzeichnen wir unsere DISANO-Produkte für den privaten Einsatzbereich. Sie geben eine rasche Orientierung, wie sich die einzelnen Böden voneinander unterscheiden und machen die Wahl des passenden Bodens zum Kinderspiel.



Die Sterne stehen für die allgemeine Güteklasse des Bodens innerhalb des DISANO-Sortiments.

Preis



Die Preisskala zeigt an, in welcher Preiskategorie sich der Boden innerhalb des DISANO-Sortiments bewegt.

Ausstattung



Die Ausstattungsskala gibt an, wie stark die Ausstattungsmerkmale des Bodens ausgeprägt sind. Die Kriterien sind:

- Nässeschutz
- Fusswärme
- Weiches Gehgefühl
- Einfache Verlegung
- Robustheit
- Kratzfestigkeit

In jeder Hinsicht überlegen

DISANO ist im Vergleich zu weichmacherhaltigen PVC-Böden nicht nur besser für ein wohngesundes Leben, sondern auch was die technischen Vorzüge und Gebrauchseigenschaften angeht.



Verfärbung

Durch die UV-Strahlung im Sonnenlicht können sich Vinylböden sehr stark verfärben. DISANO dagegen behält seine Farbe über die gesamte Nutzungsdauer.



Entsorgung

Aufgrund der enthaltenen Stoffe dürfen Vinylböden nicht in den Hausmüll gelangen. DISANO Reste können dagegen bedenkenlos über die private Restmülltonne entsorgt werden.



Versprödung

Weil die Weichmacher in Vinylböden mit der Zeit ihre Wirkung verlieren, kann die Bodenoberfläche hart und spröde werden. DISANO bleibt dauerhaft weich und elastisch.



Kalter Fluss

Bei Vinylböden werden z. B. durch Möbel- oder Stuhlbeine bleibende Dellen in die Oberfläche gedrückt (kalter Fluss). Beim druckstabilen DISANO kommen diese Dellen nie vor.



Formstabilität

Während Vinylböden mit Wölbung auf Wärme reagieren, bleibt DISANO dank der Rigid Core Board Trägerplatte über Jahre hinweg wunderbar eben.

Weich, fußwarm, pflegeleicht, strapazierfähig und leise

100% frei von
PVC und
Weichmachern

Seine vielen positiven Eigenschaften machen DISANO besonders angenehm im täglichen Zusammenleben. Dank der hohen Qualität der Materialien und der exzellenten Verarbeitung sind unsere Böden nach Jahren noch so schön wie am ersten Tag. Dadurch lässt sich der Ressourcenverbrauch für die Neuproduktion und Entsorgung veralteter Baustoffe auf ein Minimum reduzieren. Das ist echt nachhaltig.



Fußwarm – für ein angenehm warmes und komfortables Wohngefühl

Dank dem Einsatz sorgfältig ausgewählter, wohngesunder Materialien.



Strapazierfähig – überzeugt mit äußerster Robustheit

Auch bei intensivster Beanspruchung wie etwa im Eingangsbereich oder beim gewerblichen Einsatz.



Feuchtraumgeeignet – dank Nässeschutz oder kompletter Wasserfestigkeit

DISANO ClassicAqua, LifeAqua, SmartAqua und WaveAqua sind feuchtraumgeeignet, DISANO Saphir und Project sogar wasserfest.



Weich – dank SilentSense-Oberfläche angenehm weicher Auftritt

DISANO ist angenehm weich und zusätzlich ist der Boden durch die SilentSense-Oberfläche vor Eindrücken und Feuchtigkeit geschützt.


Komfort fürs ganze Haus

DISANO Designböden sind für alle Räume ideal geeignet. Ob Oberflächenästhetik, Aufbauhöhe, Belastbarkeit oder Einsatzort – mit fünf unterschiedlichen Serien erfüllt DISANO alle Bedürfnisse.

DISANO ClassicAqua – der Elegante



Preis



Ausstattung



XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
Authentische Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase

Komfortabler Designboden für gehobenes Wohnen. Auch für Feuchträume.

- Designed für maximalen Komfort
- Besonders weich, warm und leise
- DISANO Premium-Diele im Großformat
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Große Vielfalt an exklusiven Dekoren

DISANO LifeAqua – der Lebendige



Preis



Ausstattung



Landhausdiele XL mit 4-seitiger Fase für großzügiges Raumgefühl

Unkomplizierter Designboden fürs junge Wohnen im XL-Format. Auch für Feuchträume.

- Designed für ein großzügiges Wohngefühl durch das XL-Langdielenformat
- Strapazierfähig und formstabil
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Weiches Gehgefühl dank SilentSense Oberfläche

DISANO SmartAqua – der Flexible



Preis



Ausstattung



Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Microfase
Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase

Der smarte Designboden fürs junge Wohnen. Auch für Feuchträume.

- Allrounderboden für alle Wohnsituationen, auch für Renovierungen
- Leise und fußwarm
- Strapazierfähig und formstabil
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Leichte Verlegbarkeit dank Top Connect Verlegesystem
- Weiches Gehgefühl dank SilentSense Oberfläche

Formate



Landhausdiele XL 4V
 Format: 235 x 2035 mm
 Aufbauhöhe von 9,3 mm

Piazza 4V
 Format: 313 x 631 mm
 Aufbauhöhe von 9,3 mm



Landhausdiele XL 4V
 Format: 235 x 1800 mm
 Aufbauhöhe von 8,5 mm




Landhausdiele 4VM
 Format: 235 x 1282 mm
 Renovierungsfreundliche
 Aufbauhöhe von 6,5 mm

Piazza 4V
 Format: 313 x 631 mm
 Renovierungsfreundliche
 Aufbauhöhe von 6,5 mm

DISANO WaveAqua – der Robuste



Preis



Ausstattung



Landhausdiele XL 4V für großzügiges
Raumgefühl
Authentische Holzdekore im
Landhausdielendesign mit 4-seitiger Fase


Der unempfindliche Design-
boden, der jeder Herausforde-
rung gewachsen ist.

- Echte DISANO-Qualität zum attraktiven Preis
- Moderne Holzdekore in brillanter Optik
- Kratzfester, robuster Boden mit Surface Protect-Technologie
- XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem

DISANO Saphir – das Multitalent



Preis



Ausstattung



Landhausdiele XL mit 4-seitiger Microfase
für großzügiges Raumgefühl
Naturgetreue Steindekore im
Fliesenformat mit 4-seitiger Fase


Der strapazierfähige Design-
boden für alle Ansprüche.
Wasserfest.

- Extrem strapazierfähig und belastbar dank der wasserfesten Vollkunststoff-Trägerplatte
- Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem

DISANO Project – der Profi



Preis



Ausstattung



Landhausdiele XL mit 4-seitiger Microfase
für großzügiges Raumgefühl
Naturgetreue Steindekore im
Fliesenformat mit 4-seitiger Microfase

Der Designboden für die
professionelle Verlegung und
Renovierung. Wasserfest.

- Besonders für Renovierungen geeignet durch Aufbauhöhe von nur 2 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Hohe Druckstabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- Vollflächige Verklebung durch den Profiverleger



Landhausdiele 4V
Format: 193 x 1282mm
Aufbauhöhe von 8,0 mm

Landhausdiele XL 4V
Format: 243 x 2200 mm
Aufbauhöhe von 8,0 mm



Landhausdiele 4VM
Format: 235 x 1282 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 4,5 mm

Piazza 4V
Format: 313 x 631 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 4,5 mm



Landhausdiele 4VM
Format: 248 x 1300 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 2,0 mm

Piazza 4VM
Format: 310 x 650 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 2,0 mm

Mit allen Wassern gewaschen

Die DISANO Designböden sind für jeden Raum geeignet – auch wenns mal feucht werden sollte. Die wasserfesten Linien aus Vollkunststoff können sogar in Wasser gelegt werden. Und auch die DISANO Varianten mit Nässeschutz sind 24 Stunden lang resistent gegen stehendes Leitungswasser. Dann muss das Wasser entfernt werden.



Wasserfest

DISANO Saphir

DISANO Project

- Für die Verlegung im Bad, in der Küche oder in sonstigen Feuchträumen zugelassen
- Extrem strapazierfähig durch einen wasserfesten Vollkunststoff-Aufbau (DISANO Saphir mit Rigid Core Board Trägerplatte, DISANO Project mit ElastoTec Schicht)



Mit Nässeschutz

DISANO ClassicAqua

DISANO SmartAqua

DISANO LifeAqua

DISANO WaveAqua

- Zuverlässiger Schutz vor Feuchte durch AquaReject Trägerplatte
- Bei vollflächiger Verklebung auch fürs Badezimmer geeignet

Einfach gereinigt und gepflegt

DISANO Designböden sind äußerst pflegeleicht und bleiben dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Harbesen ist völlig ausreichend. Einfach kehren oder saugen und bei Bedarf mit der umweltfreundlichen, speziell auf Designböden abgestimmten Reinigungs- und Pflegeserie clean & green nebel-feucht wischen.

DISANO Project
Landhausdielen 4VM
Steineiche creme strukturiert
(Holznachbildung)



**Mehr Infos? Hier gehts zur
Online-Produktberatung!**

Holen Sie sich Ihren Favoriten virtuell ins Haus. Jetzt gleich.

Fast so aufregend wie eine Probefahrt, aber garantiert weniger kompliziert. Mit dem HARO Room Visualizer verlegen Sie Ihren HARO DISANO-Favoriten in den eigenen vier Wänden – spielend leicht, virtuell und unverbindlich.

Passt Ihr Wunschboden zum Lieblingssofa oder zur Farbe der neu gestrichenen Küchenrückwand? Welches Dielenformat und welche Farbe lassen Ihr Home Office besonders großzügig wirken? Verlegen Sie mit dem HARO Room Visualizer virtuell Ihre DISANO-Favoriten – ein Klick genügt. Besuchen Sie einfach haro.com/roomvisualizer und legen Sie los.

Und so funktioniert:

1. Gehen Sie auf haro.com/roomvisualizer
2. Machen Sie ein Foto Ihres Zimmers oder laden Sie ein bestehendes Foto hoch
3. Wählen Sie Ihren Designboden DISANO aus
4. Bewundern Sie, wie gut Ihr Favorit in Ihr Zuhause passt





*Jetzt HARO Room
Visualizer testen*

DISANO ClassicAqua

Schweben auf einem neuen Niveau.


Die DISANO Premium-Diele im Großformat bringt das gewisse Etwas in jeden Raum. Der ClassicAqua punktet aber nicht nur ästhetisch mit verschiedenen, besonders exklusiven Oberflächen, sondern sorgt mit seiner ElastoTec-Druckverteilungsschicht zusätzlich für maximale Strapazierfähigkeit und Geschmeidigkeit.

DISANO ClassicAqua – der Elegante

- DISANO Premium-Diele im Großformat
- Maximale Strapazierfähigkeit und Geschmeidigkeit dank ElastoTec Veredelung
- Temperatur- und UV-Licht-Beständigkeit, formstabil
- Besonders leise durch die SilentSense-Oberfläche
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Aufbauhöhe: 9,3 mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich
- Große Vielfalt an exklusiven Oberflächen
- XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase



Preis




Ausstattung





*DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Französische Räumereihe strukturiert
(Holznachbildung)*



*DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Wildeiche strukturiert
(Holznachbildung)*

*DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Vintage greige rustikal strukturiert
(Holznachbildung)*

100% frei von
PVC und
Weichmachern



DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
Wallonischer Schiefer Steinstruktur
(Steinnachbildung)





*DISANO ClassicAqua
Landhausdielen XL 4V
Pinie Nordica strukturiert
(Holznachbildung)*

***Das könnte Ihr ClassicAqua sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!***






*DISANO ClassicAqua
Landhausdielen XL 4V
Nussbaum strukturiert
(Holznachbildung)*



*DISANO ClassicAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Glacier strukturiert
(Holznachbildung)*

DISANO ClassicAqua

Technik und Sortiment



1

Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Die wasserfeste ElastoTec Schicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.

3

Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

4

Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.

5

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!



DISANO ClassicAqua

Weiß	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel	Grau
				
Landhausdielen XL 4V Kristalleiche Art.-Nr. 536 242	Landhausdielen XL 4V Eiche Provence creme Art.-Nr. 538 970	Landhausdielen XL 4V Eiche Provence natur Art.-Nr. 538 971	Landhausdielen XL 4V Tabakeiche Art.-Nr. 536 248	Landhausdielen XL 4V Country Eiche grau Art.-Nr. 536 251
				
Landhausdielen XL 4V Pinie Nordica Art.-Nr. 536 066	Landhausdielen XL 4V Sandeiche Art.-Nr. 535 703	Landhausdielen XL 4V Feldeiche Art.-Nr. 536 247	Landhausdielen XL 4V Wildeiche Art.-Nr. 535 700	Landhausdielen XL 4V Industrial grey Art.-Nr. 540 363
				
Piazza 4V Urban white Art.-Nr. 540 365	Landhausdielen XL 4V Steineiche creme Art.-Nr. 535 699	Landhausdielen XL 4V Bergeiche Art.-Nr. 535 702	Landhausdielen XL 4V Franz. Räuchereiche Art.-Nr. 535 701	Piazza 4V Marmor anthrazit Steinstruktur Art.-Nr. 540 367
				
Landhausdielen XL 4V Eiche weiß Art.-Nr. 536 238	Landhausdielen XL 4V Eiche Riva Art.-Nr. 536 067	Landhausdielen XL 4V Country Eiche natur Art.-Nr. 536 250	Landhausdielen XL 4V Nussbaum Art.-Nr. 536 240	Landhausdielen XL 4V Eiche Vintage greige Art.-Nr. 536 249
				
Landhausdielen XL 4V Eiche Glacier Art.-Nr. 536 065	Landhausdielen XL 4V Lichteiche Art.-Nr. 536 244	Landhausdielen XL 4V Eiche natur Art.-Nr. 536 239	Landhausdielen XL 4V Eiche Provence geräuchert Art.-Nr. 538 972	Piazza 4V Sichtbeton greige Steinstruktur Art.-Nr. 540 366
				
			Piazza 4V Rusted metal Steinstruktur Art.-Nr. 540 362	Piazza 4V Wallonischer Schiefer Steinstruktur Art.-Nr. 540 364

Alle Dekore sind Holz- bzw. Steinnachbildungen

Dielenabmessung	9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 9,3 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	5 Stück = 2,39 m ² , Piazza 7 Stück = 1,39 m ²
Gewicht	8,70 kg/m ² , Piazza 8,41 kg/m ²
Nutzungsstufe (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D _n -s1 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C _n -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

DISANO LifeAqua

Macht alles mit, was das Leben zu bieten hat.


Der hochwertige DISANO LifeAqua ist der perfekte All-inclusive-Boden. Mit seinen XL-Dielen vermittelt er ein besonders großzügiges Raumgefühl. Die SilentSense-Oberfläche sorgt für ein einmalig weiches Gehgefühl und die HydroResist-Barriere gewährleistet einen extrastarken Feuchtigkeitsschutz von unten.

DISANO LifeAqua – der Lebendige

- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Faser
- Absolut pflegeleicht
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-Licht-Beständigkeit
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Aufbauhöhe: 8mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich
- Weiches Gehgefühl dank SilentSense-Oberfläche
- Zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz durch HydroResist-Barriere
- Landhausdielen XL 4V für großzügiges Raumgefühl



Preis



Ausstattung



DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Lavidia strukturiert
(Holznachbildung)





DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Oxford strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Cambridge strukturiert
(Holznachbildung)

**Das könnte Ihr LifeAqua sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!**





DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Yorkshire puro strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Cardiff grau strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Phoenix strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche naturweiß strukturiert
(Holznachbildung)



100% frei von
PVC und
Weichmachern

DISANO LifeAqua

Technik und Sortiment



235 mm
1800 mm



1

Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holzoptik.

2

Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

3

Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.

4

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

*Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!*



DISANO LifeAqua

Weiß	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel	Grau
				
Landhausdiele XL 4V Eiche naturweiß Art.-Nr. 540 368	Landhausdiele XL 4V Eiche Lavida Art.-Nr. 540 373	Landhausdiele XL 4V Eiche Yorkshire natur Art.-Nr. 540 381	Landhausdiele XL 4V Eiche Oxford Art.-Nr. 540 376	Landhausdiele XL 4V Eiche Columbia grau Art.-Nr. 540 371
				
Landhausdiele XL 4V Antikeiche creme Art.-Nr. 540 370	Landhausdiele XL 4V Eiche Yorkshire puro Art.-Nr. 540 382	Landhausdiele XL 4V Eiche Columbia natur Art.-Nr. 540 375	Landhausdiele XL 4V Eiche Cambridge Art.-Nr. 540 378	Landhausdiele XL 4V Eiche Cardiff grau Art.-Nr. 540 379
				
Landhausdiele XL 4V Eiche Cardiff weiß Art.-Nr. 540 380	Landhausdiele XL 4V Eiche Columbia hell Art.-Nr. 540 372	Landhausdiele XL 4V Eiche Phoenix Art.-Nr. 540 374	Landhausdiele XL 4V Antikeiche geräuchert Art.-Nr. 540 377	
				
	Landhausdiele XL 4V Eiche Jubilé Art.-Nr. 540 369	Landhausdiele XL 4V Cottage Wood Art.-Nr. 540 383		

Alle Dekore sind
Holznachbildungen

Dielenabmessung	8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	8 St. = 3,38 m ²
Gewicht	7,00 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	C ₁ -s1 / bei vollflächiger Verklebung B ₁ -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

DISANO SmartAqua

Wie fürs Renovieren gemacht und in einem Klick verlegt.

Lust auf Veränderung in den eigenen vier Wänden? Der DISANO SmartAqua lässt sich dank dem super einfachen Verlegesystem Top Connect besonders leicht verlegen. Mit seiner geringen Aufbauhöhe von nur 6,5 mm ist er für Renovierungen perfekt geeignet. Ein Top-Allrounderboden für alle Wohnsituationen!

DISANO SmartAqua – der Flexible


- Allrounderboden für alle Wohnsituationen, auch für Renovationen
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-Licht-Beständigkeit
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Überall passend und renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe von 6,5 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Vollflächige Verklebung möglich
- Leichte Verlegbarkeit dank Top Connect-Verlegesystem
- Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Microfase
- Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase



Preis



Ausstattung



DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
Eiche Yorkshire natur strukturiert
(Holznachbildung)





DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
Eiche Cardiff weiß strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
Antikeiche creme rustikal strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
Antikeiche geräuchert rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

100% frei von
PVC und
Weichmachern





DISANO SmartAqua
Piazza 4V
Art design crema Steinstruktur
(Steinnachbildung)



*DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
Eiche Columbia grau strukturiert
(Holznachbildung)*




***Das könnte Ihr SmartAqua sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!***



*DISANO SmartAqua
Piazza 4V
Beton grau Steinstruktur
(Steinnachbildung)*

DISANO SmartAqua Technik und Sortiment



1

Die Silentsense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

3

Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.

4

Die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschalldämmung sorgt für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

*Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!*



DISANO SmartAqua

Weiß	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel	Grau
				
Landhausdielen 4VM Eiche naturweiß Art.-Nr. 537 123	Landhausdielen 4VM Eiche Lavida Art.-Nr. 537 119	Landhausdielen 4VM Eiche Yorkshire natur Art.-Nr. 540 387	Landhausdielen 4VM Eiche Oxford Art.-Nr. 537 170	Landhausdielen 4VM Eiche Columbia grau Art.-Nr. 537 117
				
Landhausdielen 4VM Antikeiche creme Art.-Nr. 537 114	Landhausdielen 4VM Eiche Yorkshire puro Art.-Nr. 540 388	Landhausdielen 4VM Eiche Columbia natur Art.-Nr. 537 120	Landhausdielen 4VM Eiche Cambridge Art.-Nr. 540 384	Landhausdielen 4VM Eiche Cardiff grau Art.-Nr. 540 385
				
Landhausdielen 4VM Eiche Cardiff weiß Art.-Nr. 540 386	Landhausdielen 4VM Eiche Columbia hell Art.-Nr. 537 118	Landhausdielen 4VM Eiche Phoenix Art.-Nr. 537 169	Landhausdielen 4VM Antikeiche geräuchert Art.-Nr. 537 121	Piazza 4V Beton hell Steinstruktur Art.-Nr. 538 976
				
Piazza 4V Marmor weiß Steinstruktur Art.-Nr. 538 973	Landhausdielen 4VM Eiche Jubilé Art.-Nr. 537 115	Landhausdielen 4VM Cottage Wood Art.-Nr. 540 389		Piazza 4V Beton grau Steinstruktur Art.-Nr. 538 977
				
Piazza 4V Artdesign crema Steinstruktur Art.-Nr. 538 974	Piazza 4V Sandstein Steinstruktur Art.-Nr. 538 975			Piazza 4V Schiefer anthrazit Steinstruktur Art.-Nr. 538 978

Alle Dekore sind Holz- bzw. Steinnachbildungen

Dielenabmessung	6,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück = 3,01 m ² , Piazza 10 Stück = 1,98 m ²
Gewicht	5,61 kg/m ² , Piazza 5,61 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,046 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D _n -s1 (normal entflammbar)/verklebt B _n -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

DISANO WaveAqua

Schön und robust zum attraktiven Preis.

Der WaveAqua mit spezieller Surface Protect Oberfläche ist extrem kratzbeständig und steckt all die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags locker weg. Zudem ist er dank Nässeschutz unempfindlich gegen Spritzer und Pfützen. Das ist echte DISANO Qualität zum attraktiven Preis!

DISANO WaveAqua – der Robuste

- Echte DISANO Qualität zu attraktivem Preis
- Kratzfester, robuster Boden mit Surface Protect Oberfläche
- Feuchtigkeitsresistent dank AquaReject-Trägerplatte
- Landhausdielen XL 4V für großzügiges Raumgefühl
- Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Fase



Preis



Ausstattung



DISANO WaveAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Ontario weiß authentic
(Holznachbildung)





*DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V
Eiche Victoria honig authentic
(Holznachbildung)*




*DISANO WaveAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Victoria geräuchert authentic
(Holznachbildung)*



100% frei von
PVC und
Weichmachern

*DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V
Eiche Ontario weiß authentic
(Holznachbildung)*



DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V
Eiche Ontario grau authentic
(Holznachbildung)





DISANO WaveAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Victoria samtbraun authentic
(Holznachbildung)




DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V
Eiche Ontario puro authentic
(Holznachbildung)



**Das könnte Ihr WaveAqua sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!**

DISANO WaveAqua Technik und Sortiment



1

Die besonders robuste und strapazierfähige Surface Protect Oberfläche in authentischer Holzoptik ist eine Polymerschicht mit einer warmen, weichen und natürlichen Haptik.

2

Die authentische Dekorschicht verleiht dem Boden eine realitätsnahe Holzoptik mit Synchronstruktur.

3

Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

4

Die PowerWave Schicht sorgt für die besondere Stabilität des Bodens und schützt zusätzlich gegen Feuchtigkeit.

**Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!**



DISANO WaveAqua

Weiß	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel	Grau
 <p>Landhausdielen Eiche Ontario weiß Art.-Nr. 4V 541 242 Art.-Nr. XL 4V 541 250</p>	 <p>Landhausdielen Eiche Ontario puro Art.-Nr. 4V 541 243 Art.-Nr. XL 4V 541 251</p>	 <p>Landhausdielen Eiche Ontario natur Art.-Nr. 4V 541 244 Art.-Nr. XL 541 252</p>	 <p>Landhausdielen Eiche Victoria samtbraun Art.-Nr. 4V 541 240 Art.-Nr. XL 4V 541 248</p>	 <p>Landhausdielen Eiche Ontario grau Art.-Nr. 4V 541 245 Art.-Nr. XL 4V 541 253</p>
	 <p>Landhausdielen Eiche Victoria puro Art.-Nr. 4V 541 238 Art.-Nr. XL 4V 541 246</p>	 <p>Landhausdielen Eiche Victoria Honig Art.-Nr. 4V 541 239 Art.-Nr. XL 4V 541 247</p>	 <p>Landhausdielen Eiche Victoria geräuchert Art.-Nr. 4V 541 241 Art.-Nr. XL 4V 541 249</p>	

Alle Dekore sind
Holznachbildung

Dielenabmessung	8 x 193 x 1282 mm / 8 x 243 x 2200 mm
Inhalt/Pack	8 St. = 1,98 m ² / 5 St. = 2,68 m ²
Gewicht	7,36 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33, Für Wohn- und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,065 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	C _{fl} -s1 / bei vollflächiger Verklebung B _{fl} -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

DISANO Saphir

Für höchste Ansprüche auch im professionellen Bereich.

Ob gewerblich oder privat: DISANO Saphir ist der extrem strapazierfähige Designboden für alle Fälle. Er ist 100% wasserfest und hat eine Aufbauhöhe von nur gerade 4,5 mm. Das macht ihn zur perfekten Wahl für alle Orte und Situationen, wo die Schönheit und Eleganz des Bodens auch besonderen Belastungen standhalten muss.

DISANO Saphir – das Multitalent

- Extrem strapazierfähig und belastbar dank wasserfester Vollkunststoff-Trägerplatte
- Wasserfest, geeignet für Verlegung im Bad
- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
- UV-lichtbeständig und formbeständig
- Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung
- Besonders für Renovierungen geeignet durch geringe Aufbauhöhe von 4,5 mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich
- Naturgetreue Steindekore im Fliesenformat



Preis



Ausstattung



DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Eiche Provence creme authentic
(Holznachbildung)





DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Kristalleiche strukturiert
(Holznachbildung)



*DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Eiche Provence natur authentic
(Holznachbildung)*

100% frei von
PVC und
Weichmachern



*DISANO Saphir
Piazza 4V
Industrial grey Steinstruktur
(Steinnachbildung)*



*DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
Steineiche creme strukturiert
(Holznachbildung)*





*DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Country Eiche grau rustikal strukturiert
(Holznachbildung)*



***Das könnte Ihr Saphir sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!***

*DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Tabakeiche strukturiert
(Holznachbildung)*

DISANO Saphir

Technik und Sortiment




1

Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2


Bei der formstabilen Vollkunststoff-Trägerplatte handelt es sich um ein PVC- und weichmacherfreies Rigid Core Board. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Dadurch ist DISANO Saphir selbst bei stehendem Wasser vollkommen wasserbeständig und außerordentlich strapazierfähig. Außerdem sorgt die besondere Materialzusammensetzung der Trägerplatte für eine hohe Elastizität und damit für ein angenehm weiches Gehgefühl.



*Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!*



DISANO Saphir

Weiß	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel	Grau
				
Landhausdielen 4VM Kristalleiche Art.-Nr. 537 240	Landhausdielen 4VM Eiche Provence creme Art.-Nr. 540 069	Landhausdielen 4VM Eiche Provence natur Art.-Nr. 540 070	Landhausdielen 4VM Tabakeiche Art.-Nr. 537 243	Landhausdielen 4VM Country Eiche grau Art.-Nr. 537 241
				
Landhausdielen 4VM Pinie Nordica Art.-Nr. 540 067	Landhausdielen 4VM Sandeiche Art.-Nr. 537 237	Landhausdielen 4VM Feldeiche Art.-Nr. 537 242	Landhausdielen 4VM Wildeiche Art.-Nr. 537 238	Piazza 4V Industrial grey Steinstruktur Art.-Nr. 540 359
				
Piazza 4V Urban white Steinstruktur Art.-Nr. 540 360	Landhausdielen 4VM Steineiche creme Art.-Nr. 537 236	Landhausdielen 4VM Bergeiche Art.-Nr. 540 068	Landhausdielen 4VM Franz. Räuchereiche Art.-Nr. 537 239	Piazza 4V Marmor anthrazit Steinstruktur Art.-Nr. 540 361

Alle Dekore sind Holz- bzw. Steinnachbildungen

Dielenabmessung	4,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 4,5 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück = 3,01 m ² , Piazza 14 Stück = 2,77 m ²
Gewicht	Landhausdielen 4VM 5,28 kg/m ² , Piazza 5,28 kg/m ²
Nutzungsstufe (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect. Leimlose Verlegung mit Silent Grip Dämmunterlage Art. Nr. 409 272.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,0317 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht wischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	Dfl-s2 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung Cfl-s2

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Dämmunterlage Silent Grip

Hochwertige Akustikdämmunterlage auf Basis natürlicher, mineralischer Füllstoffe mit rutschhemmender Grip-Oberfläche. Speziell für die schwimmende Verlegung von DISANO Saphir. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung geeignet

DISANO Project

Das Maß aller Dinge in allen Bereichen.

Mit seinem speziellen Aufbau garantiert der wasserfeste DISANO Project eine hohe Widerstandsfähigkeit. 2mm Aufbauhöhe machen ihn zum perfekten Boden für Renovierungen, die Brandschutzklasse Bfl-s1 sorgt für zusätzliche Sicherheit.

DISANO Project – der Profi


- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Microfase
- Wasserfest
- Besonders für Renovierungen geeignet durch Aufbauhöhe von nur 2 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
- Hohe Stabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- Vollflächige Verklebung durch den Profiverleger
- Brandschutzklasse Bfl-s1 (schwer entflammbar)



Preis



Ausstattung



DISANO Project
Piazza 4VM
Beton hell Steinstruktur
(Steinnachbildung)





DISANO Project
Landhausdielen 4VM
Sandeiche strukturiert
(Holznachbildung)

100% frei von
PVC und
Weichmachern





*DISANO Project
Piazza 4VM
Urban white Steinstruktur
(Steinnachbildung)*



*DISANO Project
Landhausdiele 4VM
Feldeiche strukturiert
(Holznachbildung)*

DISANO Project
Piazza 4VM
Schiefer anthrazit Steinstruktur
(Steinnachbildung)



DISANO Project
Piazza 4VM
Marmor weiß Steinstruktur
(Steinnachbildung)

**Das könnte Ihr Project sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!**






DISANO Project
Piazza 4VM
Marmor anthrazit Steinstruktur
(Steinnachbildung)



DISANO Project

Technik und Sortiment




1

Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2


Die wasserfeste ElastoTec ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.



*Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!*



DISANO Project

Weiß	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel	Grau
				
Landhausdielen 4VM Kristalleiche Art.-Nr. 537 296	Landhausdielen 4VM Eiche Provence creme Art.-Nr. 540 073	Landhausdielen 4VM Eiche Provence natur Art.-Nr. 540 074	Landhausdielen 4VM Tabakeiche Art.-Nr. 537 302	Landhausdielen 4VM Country Eiche grau Art.-Nr. 537 297
				
Landhausdielen 4VM Pinie Nordica Art.-Nr. 540 071	Landhausdielen 4VM Sandeiche Art.-Nr. 537 299	Landhausdielen 4VM Feldeiche Art.-Nr. 537 300	Landhausdielen 4VM Wildeiche Art.-Nr. 537 301	Piazza 4VM Beton hell Steinstruktur Art.-Nr. 539 137
				
Piazza 4VM Marmor weiß Steinstruktur Art.-Nr. 539 135	Landhausdielen 4VM Steineiche creme Art.-Nr. 537 298	Landhausdielen 4VM Bergeiche Art.-Nr. 540 072	Landhausdielen 4VM Franz. Räuchereiche Art.-Nr. 537 303	Piazza 4VM Industrial grey Steinstruktur Art.-Nr. 540 355
				
Piazza 4VM Urban white Steinstruktur Art.-Nr. 540 356				Piazza 4VM Marmor anthrazit Steinstruktur Art.-Nr. 540 358
				
				Piazza 4VM Schiefer anthrazit Steinstruktur Art.-Nr. 539 136

Alle Dekore sind Holz- bzw. Steinnachbildungen

Dielenabmessung	2 x 248 x 1300 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 2 x 310 x 650 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	11 Elemente = 3,54 m ² , Piazza 11 Stück = 2,22 m ²
Gewicht	3,33 kg/m ² , Piazza 3,33 kg/m ²
Nutzungsstufe (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verlegung	Vollflächige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.Nr. 410 566
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	B ₁ -s1 (schwer entflammbar)

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

HARO Zubehör

Passt immer.

HARO bietet Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Designboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch wie auch technisch perfekt auf unsere Böden abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen: eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.



Für alle
Produkte
passend

DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Kristalleiche strukturiert
(Holznachbildung)





Das richtige Zubehör für
Ihren Boden gibts online!




Passt garantiert: HARO Zubehör

Wer HARO auswählt, bekommt mehr als einen Boden. Denn bei HARO gibt es Zubehör, Reinigungsmittel und Ersatzteile, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und das nicht nur heute und morgen, sondern ein Bodenleben lang. Denn als Familienunternehmen in fünfter Generation wissen wir, was Kontinuität und Zuverlässigkeit bedeutet – bei der Verfügbarkeit unserer Produkte wie auch in der Beziehung zu unseren geschätzten Händler- und Handwerkerpartnern.



Sockelleisten

Ton in Ton oder lieber mit Kontrasteffekt? Sockelleisten ermöglichen optisch und technisch auf Ihren Wunschboden abgestimmte Übergänge zwischen Bodenfläche und Wand – selbstverständlich auch in wasserresistenter Ausführung.



Dämmunterlagen

Ob mit oder ohne Bodenheizung: Unterschiedliche Dämmunterlagen garantieren für jeden Raum und Boden die richtige Unterlage.



blauer-engel.de/12156



Übergangprofil

Mit passenden Übergangprofilen lassen sich Bodenvarianten oder auch ganz unterschiedliche Bodenbeläge harmonisch zusammenfügen. Dank ihrer Konstruktion können die Übergangprofile auch unterschiedliche Höhenniveaus ausgleichen.



*Das richtige Pflegemittel für
Ihren Boden erhalten Sie bei
Ihrem Händler oder online.*

clean & green, perfekte Pflege für Designböden

Bei uns bekommen Sie jederzeit das perfekte Reinigungsmittel, um Ihren Boden einfach und schonend sauber zu halten. Und Sie werden staunen, wie wenig Pflegemittel Sie effektiv benötigen werden.



clean & green active

Für die Grundreinigung strapazierter Böden in intensiv genutzten Wohn- und Lebensbereichen. Für die Bodenreinigung vor der Pflege mit aqua shield.



clean & green natural

Für die leichte, effektive Reinigung und Pflege normal beanspruchter Wohnbereiche.



clean & green aqua shield

Für die dauerhafte Auffrischung und Pflege Ihres DISANO oder Korkbodens.

DISANO überzeugt. Garantiert.

Unsere Mitarbeiter gehen jeden Tag mit ihrem Know-how, ihrer Erfahrung und viel Leidenschaft an die Arbeit. Daher sind wir überzeugt, dass nur Produkte von überragender Qualität unser Firmengelände verlassen. Diese Überzeugung unterstreichen wir mit Garantiefri-
sten, die mit 20 respektive 25 Jahren bis zu doppelt so lange sind wie bei anderen Herstellern.

Dass die Qualität hinter den Kulissen ebenso gut ist wie die Produkte selbst, belegen zahlreiche Zertifikate international anerkannter Institutionen. Und als Mitglied in wichtigen Branchenorganisationen und Verbänden engagieren wir uns auch über unser Unternehmen hinaus für Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit.

HARO Garantie (bis zu 25 Jahre)



Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebestimmungen.

Made in Germany



Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.

ISO-Zertifikate



Das HARO Energiemanagement ist nach ISO 50001: 2013 zertifiziert.



DIN EN ISO 14001: 2004 steht für aktives Umweltmanagement. Seit 1998 sind wir Träger des Bayerischen Qualitätspreises und seit 2002 Inhaber des PEFC-Siegels.



Seit 1995 sind wir nach DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert. Dies sichert die gleichbleibende Produktqualität.

CE-Zertifikat



Die CE-Kennzeichnung steht für die Einhaltung aller europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.

Zertifikate



blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

Der Blaue Engel bescheinigt die Umweltverträglichkeit der Produkte:
blauer-engel.de/uz176 // blauer-engel.de/uz120



Das UL ECO-INSTITUT belegt mit seiner Zertifizierung, dass DISANO by HARO den strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen genügt.



Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission der DISANO Designböden.

Mitgliedschaften



Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.

Ihre gute Wahl.

Wie auch immer Sie sich entschieden haben: Ihr HARO Boden wird Ihnen viel Freude bereiten. Gemeinsam mit Ihrem Fachhändler haben Sie diesen Boden/diese Böden ausgewählt:

Die Produktnummern Ihrer Favoriten

Ihre Notizen



Noch keinen Fachhändler besucht? Jetzt einen in Ihrer Nähe finden.

Für Rückfragen oder eine nächste Terminvereinbarung ist Ihr Fachhändler gerne für Sie da.

HARO

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Deutschland
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-299
info@haro.de | haro.com



Nachhaltig
engagiert



Natürlich
wohngesund



Garantiert
hochwertig



Leidenschaftlich
gemacht



Made in
Germany