


Dauerhaft & Pflegeleicht 2022



Pflegeleichtes Stecksystem langlebig, stabil und robust!

Funktion und Ästhetik stehen bei EASY-FENCE im Vordergrund. Durch das Baukastenprinzip lässt sich das Erscheinungsbild verändern, ganz nach dem persönlichen Geschmack oder der Architektur. Dauerhafte und pflegeleichte Materialien, die kombinierbar sind, garantieren eine besondere Langlebigkeit.



Zaunplanung
schnell + einfach



Schauen Sie doch mal rein! Sie werden staunen wie leicht wir Ihnen die Zaunplanung machen.

Alles passt harmonisch zusammen.

WPC-Steckprofile CLASSIC



Anthrazit Grau Braun


▲ Anthrazit, Grau und Braun sind einfarbig. Sie haben eine klare, ruhige Ausstrahlung.



Sand Bi-Color

◀ Sand Bi-Color hat neben dem Sandton noch graue Einläufe. Dadurch entsteht eine interessante Maserung.

WPC-Steckprofile PROTEC



Basaltgrau Urbangrau

▲ PROTEC: Mit Schutzschicht!

Die Profile verfügen über eine zusätzliche Schutzummantelung, das bedeutet:

- Weniger Schmutzanhaftungen
- EASY-CLEAN - leichtere Reinigung
- Ausdrucksstarke, holzähnliche Optik
- Stärkerer UV-Schutz
- Elegant wie Holz - aber pflegeleichter

Wissenswertes zu CLASSIC auf Seite 20

Mehr zu PROTEC auf Seite 6

Das EASY-FENCE Baukasten-System Individuell - vielfältig - pflegeleicht

Abschlussleiste in Silber oder Anthrazit

Designleiste in Silber oder Anthrazit

Alle Steckprofile als handliches 4er Set in 6 Farbtönen

Startleiste in Silber oder Anthrazit



Alle EASY-FENCE Produkte finden Sie in einer Übersicht auf der Seite 15.



Planen Sie Ihren individuellen Wind- und Sichtschutz!

Die passen zusammen: Alu und WPC Blickfänger in den Elementen

Stimmungsvolle Lichteffekte



EASY-ROM in Anthrazit
Mehr zu PROTEC auf Seite 6



Inlay VIERO in Silber
Mehr auf Seite 4



LED-Lichtleisten in den Pfosten
Mehr auf Seite 10

▼ Maßstäbe in Design und Haltbarkeit setzt dieser Sichtschutz aus: WPC-Steckprofilen in Grau mit 7 Designleisten, Start- / Abschlussleisten und Pfosten in Silber.



Stilvoll gestalten Inlays als Blickfang

Setzen Sie Akzente, geben Sie Ihrem Sichtschutzelement einen eigenen Ausdruck. Zum Beispiel mit dem Sternenhimmel „ASTRO“. Das geht schnell & einfach: Statt einem Steckprofil fügen Sie das Inlay ein. Ein Adapter-Rahmen sorgt für einen passgenauen Sitz.



VIERO in Silber



ASTRO in Anthrazit

Produktdetails: Inlays

- Ein EASY-FENCE System-Produkt
- Kombinierbarer Materialmix: CLASSIC, Bi-Color + PROTEC-Steckprofilen
- Material: VIERO + ASTRO Aluminium in den Farben Anthrazit und Silber
SNOW Acrylglas in Milchglas-Optik
- Abmessung: 21 x 180 cm, identisch mit einem Steckprofil
- Rahmen / Adapterprofile aus Aluminium in Anthrazit und Silber
- Montage: Statt Steckprofil wird ein Inlay eingefügt
- Einbau ohne weiteres Zubehör und in der Länge kürzbar
- Pflegeleichte Oberflächen, leicht zu reinigen




VIERO in Silber

Neu im Konfigurator:
Inlays können pro Zaunelement
geplant werden!

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi,
weil's genau werden muss!

www.zaun-planer.com



VIERO hat eine klassische Gitterstruktur mit quadratischen Öffnungen von 10 x 10 mm. Diese lassen Sonnenstrahlen sanft hindurch scheinen und gewähren einen blinzelnden Durchblick. Das zeitlose Design in den Zäunen passt zu fast allen Baustilen.

ASTRO beeindruckt optisch mit seinen zahlreichen runden Öffnungen. Diese können einen fantastischen Lichtzauber erzeugen. Die Öffnungen haben einen Durchmesser von 5-25 mm. ASTRO's Design entstand durch das natürliche Vorbild in der Natur.

SNOW strahlt eine vornehme, schlichte Eleganz aus. Die Füllung aus Acryl in Milchglas-Optik zeigt eine schemenhafte Struktur und verändert sich je nach Lichteinfall und Hintergrund. Ein Inlay mit klassischer Optik und stilvollem Ausdruck.





Eindrucksvoll geradlinig. Steckprofile in CLASSIC Braun, 7 Designleisten, Pfosten, Start- und Abschlussleisten in Silber.

Harmonisch fügt sich dieser Sichtschutz mit SNOW-Inlay in die Gartenanlage ein. s Steckprofile Sand, Designleisten, Pfosten, Start- und Abschlussleisten in Anthrazit.



NEU: PROTEC-WPC Mehr als nur pflegefreundlich!

Ganz oben auf der Liste der gewünschten Eigenschaften, die Outdoor-Produkte haben sollen, steht „pflegeleicht“. Zaunelemente sind Tag für Tag der Witterung ausgesetzt. Straßenstaub, aggressiver Vogelkot oder Moosbildung sind sehr häufige Verunreinigungen. Um lange Freude an den Elementen zu haben, ist ab und zu eine Reinigung von Nöten. Dieser Pflegeaufwand wird bei den PROTEC-Steckprofilen auf ein Minimum reduziert. Der Grund: Die Profile erhalten eine zusätzliche Schutz-Ummantelung und sind dadurch leicht zu pflegen und das ist nicht alles:



Der UV-Schutz wird verstärkt

Durch die zusätzliche Schutzschicht wird die Abschirmung gegen die aggressiven UV-Strahlen der Sonne verstärkt - gleichzeitig auch die Witterungsbeständigkeit verbessert.

Elegant wie Holz

Sanft gebürstet

Sanft gebürstete Oberfläche

Die sanft gebürstete Oberfläche bekommt durch die transparente Schutzschicht eine holzähnliche Prägung und optische eine besondere Tiefe.



Neu im Konfigurator:
PROTEC in beiden Farben

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi,
weil's genau werden muss!

www.zaun-planer.com



Edelprofil - Pränant wie Holz

Hoher UV-Schutz kombiniert mit edler Haptik


PROTEC-WPC Steckprofile

Produktdetails:

- Ein EASY-FENCE System-Produkt
- Kombinierbarer Materialmix: Inlays und EASY-ROM
- Grundmaterial: WPC, sanft gebürstet
- Mit zusätzlicher spezieller Schutz-Ummantelung
- Optik ähnelt einer astfreien Holzoberfläche
- Widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse
- Weniger Schmutzanhaftungen, Vogelkot, Staub- und Wasserflecken, Bemosung etc. sind einfacher zu entfernen
- Hoher Selbstreinigungs-Effekt bei Regen - SELF-CLEAN
- Säuberung mit Gartenbrause oder per Hochdruckreiniger mit einem sanften Strahl möglich - EASY-CLEAN



Basaltgrau ist unsere dunkelste Farbe, mit beeindruckender Farbtiefe. Durch geringe Lichtreflexion entsteht eine ruhige, vornehme Anmutung. Basaltgrau steht für schlichte Eleganz und klassische Optik.



Urbangrau zeigt sich elegant und dezent. Mit diesem warmen Farbton entstehen Sichtschutz-Wände mit Stil. Je nach Lichteinfall wirkt die Farbe Richtung Creme, Beton oder Naturseide.

Durch die versiegelte Oberfläche dringt keine Feuchtigkeit in den Kern ein, Wassertropfen perlen ab.

Gut zu wissen:

PROTEC, unser Markenname, steht für ein Coextruiertes WPC. Bei der Coextrusion werden zwei verschiedene Materialien in einem Prozess zusammengeführt. In diesem Fall im Kern WPC Partikel, die zeitgleich mit einer Kunststoffschicht ummantelt werden. Durch den Prozess entstehen die guten Eigenschaften, die PROTEC so besonders machen.





Beeindruckende Ausstrahlung: PROTEC Basaltgrau, EASY-ROM Anthrazit, Designleisten und Pfosten in Silber.

Atmosphäre lässt sich einrichten PROTEC Urbangrau, Inlays SNOW, EASY-ROM Anthrazit, Designleisten und Pfosten in Anthrazit.




Zwischen Offenheit und Geborgenheit

EASY-ROM vereint eine hervorragende Optik und Haptik mit enormer Haltbarkeit. Die schlanken Profile sorgen für eine elegante und edle Linienführung. Eine erstklassig gestaltete Begrenzung, die Jahrzehnte Geborgenheit vermittelt. Ein klein wenig Offenheit lassen die 6 mm Abstände der Rombusprofile zu. Es ist ein eingeschränkter Blick, schräg nach unten oder nach oben. Die Situation von Gegenüber lässt sich nur erahnen.



WPC
Stecksystem



EASY-ROM
Alu Anthrazit



EASY-ROM
Alu Silber

Tipp:

Auf Maß
planen!



WPC und Alu lässt sich problemlos zuschneiden. Auf den Zentimeter genau können Sie Ihre Anlage im 3D-Konfigurator anpassen. Mit der Funktion „Kürzen“ geht es blitzschnell. Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

www.zaun-planer.com

Ein stimmiges Zusammenspiel

Alu & WPC - Extra pflegeleicht - Extra langlebig
EASY-ROM, der Aluminium Rhombuszaun

Produktdetails:

- Ein EASY-FENCE System-Produkt
- Kombinierbarer Materialmix: WPC (CLASSIC / PROTEC) und EASY-ROM
- Aluminium mit hochwertiger Oberflächenveredelung
- Anthrazit pulverbeschichtet oder Silber anodisiert (Details Seite 09)
- Rhombusprofil Abmessung 20 x 60 mm, Kanten elegant gerundet
- Elementmaße: 60 x 180 cm und 180 x 180 cm (je 30 Profile inkl. Abstandshaltern)
- Abstände zwischen den Profilen 6 mm
- Doppelkammer-Profil mit stabilen Wänden und **1** Mittelsteg-Verstärkung, dadurch sehr hohe Formstabilität
- In Höhe und Breite variabel (mehr auf Seite 20 unter Bearbeitung)
- Extrem dauerhaft im Außenbereich
- Besonders pflegeleicht und wertbeständig
- Bausatz und detailgenaues Montagevideo

1





Info zu den Aluminium Oberflächen

Eine EASY-FENCE Besonderheit: **Silber anodisiert** ist leicht sandgestrahlt. Dadurch entsteht eine matte Oberfläche, die geringe Reflektionen zuläßt. Gerade bei starkem Sonnenlicht ein angenehmer Effekt.

Anthrazit pulverbeschichtet, mit einer matten edlen Oberfläche hat sich seit Jahren im Außenbereich bewährt. Mehr Wissenswertes finden Sie auf den Seiten 20 + 21.

EASY-SERVICE
Montageanleitung
Ansehen. Vorbereiten. Montieren.

Wir zeigen Profi-Wissen, damit Ihre Zaun-Montage ein voller Erfolg wird.



Top-Design & extreme Haltbarkeit: EASY-ROM Anthrazit kombiniert mit WPC-Steckprofilen Sand Bi-Color, Pfosten und Designleisten Anthrazit.




Verzaubern Sie Ihren Garten mit fantastischen Licht-Erlebnissen.

Nach dem Sonnenuntergang stimmungsvolles Licht im Garten oder auf der Terrasse - ein faszinierender Effekt. Möglich wird dieser mit dem neuen EASY-FENCE LED-Lichtsystem.

① LED-Lichtleisten werden von oben in die Systempfosten geschoben und strahlen neutralweiß. Zusätzlich können Sie mittels ④ Farbwechsler und Dimmer per Fernbedienung eine Wohlfühl-Atmosphäre erzeugen. Auch für Sicherheit und Orientierung kann das System sorgen: Dunkle Ecken können Sie ausleuchten oder Einfahrten aufhellen und die Lichtleisten z. B. mit einem Bewegungsmelder steuern.

Tipp:



Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

www.zaun-planer.com



▲ Die ① LED-Lichtleiste wird von oben in die Systempfosten geschoben. Eine stabile Pfostenkappe schützt die Lichtleiste von oben.
Hinweis: Bei Eckpfosten und Montageprofilen kann die Lichtleiste nicht eingebaut werden.

◀ Die transparente, diffuse wasserfeste Kunststoffhülle (IP65) schützt den darin verbauten LED-Streifen und verteilt das Licht blendfrei und gleichmäßig. Die leistungsstarken LED's sorgen für eine gute Ausleuchtung bei niedrigem Energieverbrauch. Die Standard-Lichtfarbe 4000K (neutralweiß) kann durch den Einsatz vom ④ LED-Color Maker (neutralweiß) auf alle 256 RGB-Farben erweitert werden, auch dimmen ist möglich.



▲ Mit wasserdichten (IP68) Schraubverbindungen werden die witterungsbeständigen Kabel mit dem ② Trafo verbunden.

Das EASY-FENCE Lichtsystem

- ① Art. 52405 LED-Lichtleiste mit 200 cm Kabel IP65
- Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung
 - robust, staubdicht und wassergeschützt
 - einfaches Einschieben in die Nut der EASY-FENCE Pfosten
 - für außen und innen geeignet
 - Stromverbrauch 8,5 Watt
 - Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß*
 - Helligkeit 800 Lumen, entspricht einer 60 Watt Glühbirne
 - Lebensdauer ca. 30.000 Stunden
 - Energieeffizienzklasse A

*Die Farben sind mit dem Farbwechsler „LED-Color Maker“ veränderbar.

- ② Art. 52403 LED-Trafo 60 Watt IP68 für maximal 6 LED-Lichtleisten

- 230 auf 12 Volt
- inklusive 200 cm Kabel mit Schuko-Stecker




- ③ Art. 52406 LED-Verlängerungskabel 200 cm IP68

- zur Überbrückung von Pfosten ohne Lichtleiste oder vom Trafo zur Lichtleiste

Farbiges Licht: Sofort oder später einfach ins System einzufügen!

- ④ Art. 52404 LED-Color Maker IP67 mit 200 cm Kabel und Fernbedienung

- für Multi-Color Wiedergabe der Lichtleisten
- Funk-Fernbedienung
- 256 RGB-Farben einstell- und veränderbar
- Dimmfunktion
- verschiedene Beleuchtungsmodi wählbar





Die LED-Lichtleisten erzeugen eine wohliche Atmosphäre.



Die Lichtfarbe lässt sich nach Stimmung und Jahreszeit variieren.




Optional einfügbar
für Farbwechsel
und Dimmen
Art. 52404
LED-Color Maker
mit Fernbedienung
und 200 cm Kabel


▼ ① Art. 52405 LED-Lichtleiste

▼ Ohne LED Lichtleiste

EASY-SERVICE
Montageanleitung
Ansehen. Vorbereiten. Montieren.



Eine gelungene Komposition. Stimmungsvoll vollenden die LED-Leuchten in den Pfosten den erweiterten Wohnraum im Garten.



Für alle Fälle... ...die perfekte Lösung

Auch mit geringer Erfahrung im Aufbau einer Sichtschutzanlage stellt die Montage von EASY-FENCE keine allzu große Herausforderung dar. Für die unterschiedlichen Bodenbefestigungen bieten wir jeweils die passende Lösung. Ob Pfosten auf haltbarem Untergrund wie Betonflächen oder tief im Erreich verbaut - verschiedene Pfostenlängen lösen jede Herausforderung. Kurzum: ein „Rundum-Sorglos-Set“ für die schnelle Montage.

Tipp:



Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

www.zaun-planer.com

3-Wege-Pfosten & ein sicherer Pfostenträger In 3 Richtungen gestalten, durch die Nuten für die Steckprofile

1-4


all inclusive
Stabile Pfostenkappe

▲ Nut-Abdeckleiste
Alu-Pfosten 70 x 70 mm mit 3 Nuten
• Farben: Anthrazit und Silber
• inkl. stabiler Pfostenkappe
• 3 Nuten mit Auflagen für die Startleiste
• Nut-Abdeckleisten für 2 Nuten
• Mehr zur Farbe auf Seite 15 + 20

5

all inclusive
4 Betonschrauben


Pfostenträger für Pfosten 70 x 70 mm
• Abm. 11 x 17 x 40 cm (B x T x H)
• Fußplatte 8 mm stark
• 4 Bohrungen mit Ø 14 mm Langlöchern für nachträgliches Ausgleichen
• Inklusive 4 Bohrschrauben für eine * schnelle Montage ohne Dübel
* Mehr zur Betonschraube und der einfachen Montage auf Seite 21



Bedarfsgerechte Zaunhöhen

Unterschiedliche Pfostenlängen sind die Lösung

Sturmanker
Für mehr Standsicherheit



TORNADO Sturmanker, inkl. Montageset

- Abm. 5 x 30 x 50 cm (B x T x H)
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Farben: Anthrazit und Silber
- Zwei Bohrungen am Fuß Ø 14 mm für doppelten Halt, dazu 2 Betonschrauben* für schnelle Montage ohne Dübel
- Durchgehende Schlossschraube am Pfosten für eine sichere Verbindung

* Mehr zur Betonschraube und der einfachen Montage auf Seite 21

EASY-SERVICE
Montageanleitung
Ansehen. Vorbereiten. Montieren.


Wir zeigen Profi-Wissen, damit Ihre Zaun-Montage ein voller Erfolg wird.



Großzügig und elegant wirken die Felder in Anthrazit mit drei Designleisten in Silber.



Der Zaun wächst mit jeder Designleiste um 10 mm



2 Sets á 4 Steckprofile benötigen Sie für einen Sichtschutzzaun

23-28

Mit flacher, edler Pfostenkappe

Pfosten-mit 3 Nuten

23-28

Pfosten 70 x 70 Alu Silber + Anthrazit
Mit edler Oberfläche, Details siehe Seite 12

9-12

Designleiste Anthrazit mit Nut + Feder
Die sichtbare Fläche ist 10 mm

13-18

6 Inlays zur Auswahl

19-22

ALU Rhombuszäune Silber + Anthrazit
Details auf Seiten 08 und 09


29


Pfostenträger feuerverzinkt inkl. Betonschrauben

29+32+33

Betonschraube
Wichtige Details auf Seite 21

EASY-FENCE in Farben Sand + Anthrazit mit 3 Designleisten



Pos.	Artikel	Abm.	Farbe	Art.	Menge
1			Anthrazit	52501	
2	 CLASSIC WPC-Steckprofil, 4er Set 2 Sets ergeben ein Zaunelement	180 x 87 cm	Grau	52521	
3			Sand Bi-Color	52541	
4			Braun	52561	
5			 PROTEC WPC-Steckprofil, 4er Set 2 Sets ergeben ein Zaunelement	180 x 87 cm	Basalt-grau
6	Urban grau	52582			
7	 ALU Start- und Abschlussleiste - Set Startleiste = unten / Abschlussleiste = oben	je 3 x 2 x 180 cm	Silber	52400	
8			Anthrazit	52401	
9	 ALU Designleisten als 7er Set Jede Leiste erhöht den Zaun um 10 mm Sichtfläche	7 Stück L = 180 cm	Silber	52411	
10			Anthrazit	52413	
11	 ALU Designleisten - stückweise bestellbar Jede Leiste erhöht den Zaun um 10 mm Sichtfläche	1 Stück L = 180 cm	Silber	52412	
12			Anthrazit	52414	
13	 Inlay VIERO Alu-Gitter mit 10 x 10 mm Öffnungen	21 x 180 cm	Silber	52420	
14			Anthrazit	52421	
15	 Inlay ASTRO Alu-Sternenhimmel Ø 5 – 25 mm	21 x 180 cm	Silber	52424	
16			Anthrazit	52425	
17	 Inlay SNOW Acrylglas matt mit Alu-Rahmen	21 x 180 cm	Silber	52422	
18			Anthrazit	52423	
19	 EASY-ROM ALU-Rhombuszaun 30 Einzelprofile 20 x 60 mm mit Abstandhaltern	180 x 180 cm	Silber	53143	
20			Anthrazit	53140	
21	 EASY-ROM ALU-Rhombuszaun 30 Einzelprofile 20 x 60 mm mit Abstandhaltern	60 x 180 cm	Silber	53145	
22			Anthrazit	53142	
23	 ALU-Pfosten 70 x 70 mm Oberfläche anodisiert mit 3 Nuten, je 2 Nutleisten und 3 Auflageleisten für die Steckprofile Oberfläche anodisiert, inkl. stabiler Pfostenkappe	190 cm	Silber	53002	
24		235 cm	Silber	53001	
25		295 cm	Silber	53000	
26	 ALU-Pfosten 70 x 70 mm Oberfläche pulverbeschichtet mit 3 Nuten, je 2 Nutleisten und 3 Auflageleisten für die Steckprofile Oberfläche pulverbeschichtet, inkl. stabiler Pfostenkappe	190 cm	Anthrazit	53007	
27		235 cm	Anthrazit	53006	
28		295 cm	Anthrazit	53005	
29	 Pfostenträger für Pfosten 70 x 70 mm Stahl feuerverzinkt, inkl. 4 Betonschrauben 10 x 100 mm	11 x 17 x 40 cm	Silber	53040	
30	 ALU-Montageprofil 30 x 40 mm Oberfläche silber anodisiert / anthrazit pulverbeschichtet für die Montage an Wänden aller Art.: Stein, Ziegel, Holz etc.	190 cm	Silber	53102	
31			Anthrazit	53106	
32	 TORNADO Sturmanker, inkl. Montageset Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Betonschrauben 10 x 100 mm und Montagematerial aus Edelstahl	5 x 30 x 50 cm	Silber	53122	
33			Anthrazit	53123	
34	 LED-Lichtleiste für EASY-FENCE-Pfosten Länge 185 cm			52405	
35	 LED-Trafo 60W für max. 6 LED-Lichtleisten			52403	
36	 LED-Color Maker mit Fernbedienung ermöglicht 256 RGB-Farben, dimmbar			52404	
37	 LED-Verlängerungskabel 2,0 m lang			52406	

Hochwertig eingerahmt und überzeugend pflegeleicht

Die CARYS-Elemente haben einen 40 x 62 mm Aluminium-Rahmen blank anodisiert. Das Innenleben besteht aus 20 mm starken WPC Profilen.



Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 90 cm	Einzeltor 100 x 180 cm
Farbe	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Anthrazit	52100	52101	52102	52103	52104
Grau	52110	52111	52112	52113	52114

Die Einzeltore sind universal DIN links oder DIN rechts montierbar. Inkl. folgendem Zubehör: 2 verstellbare Ladenbänder sowie 2 Torangeln aus mattem Edelstahl, Schlosskasten PZ vorgerichtet, Drückergarnitur-Set inkl. Langschildern und Toranschlag. Allen notwendigen Beschläge im Paket enthalten. Bitte extra besorgen: Passender Profilzylinder 30/30 mm. Zaunmontage nur mit dem „CARYS“-Zubehör zulässig.


CARYS WPC-Rahmenzäune in grau mit BASIC-Pfosten in silber überzeugen und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





Der ausdrucksvolle Aluminium-Rahmen mit einer Breite von 62 mm verleiht den CARYS Sichtschutzelementen eine großzügige Eleganz. Die breiten WPC Profile verstärken den hochwertigen Eindruck. Das blank anodisierte Aluminium wirkt sehr edel. Unsere Spezialität: Aufgrund der verdeckten Montage der Zaunhalter bleibt die makellose Ansicht der Rahmen erhalten.


Tipp: Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!
www.zaun-planer.com



Für Pfostenträger zur Montage auf Beton, Stein etc.

Zum Einbetonieren zum Einbau ins Erdreich



Pos.	Artikel	Länge	Farbe	Art.
BASIC ALU-Pfosten, 70 x 70 mm, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet				
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Silber	52043
2		190 cm	Silber	52041
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Silber	52042
4		235 cm	Silber	52040
5		295 cm	Silber	52039
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Anthrazit	52048
2		190 cm	Anthrazit	52046
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Anthrazit	52047
4		235 cm	Anthrazit	52045
5		295 cm	Anthrazit	52044
	BASIC-Pfostenträger 70 Stahl feuerverzinkt, mit 4 Betonschrauben, Details siehe Seite 19	11x17x40 cm	Silber	52079
	CARYS Zaunhalter Edelstahl für verdeckte Montage, inkl. Bohrschrauben	6er-Set	Silber	52099
BASIC ALU-Tor-Pfosten, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet				
	2er-Set, inkl. Pfostenträger und Betonschrauben	190 cm	Silber	52060
		190 cm	Anthrazit	52064
	2er-Set, für den Einbau ins Erdreich	235 cm	Silber	52059
		235 cm	Anthrazit	52063
	TORNADO Sturmanker inkl. Montageset Details siehe Seite 21	5x30x50 cm	Silber Anthrazit	53122 53123

Dauerhaft pflegeleichte Aussichten durch ALU und WPC

BONDO zeigt mit seinen 13 x 143 mm starken Profilen echte Schutzkompetenz. Auf Alu-Querriegeln sind die breiten Profile fest mit Edelstahlschrauben montiert.



Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/93 cm	180 x 93 cm	Einzeltor 100 x 180 cm
Farbe	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Braun	52010	52011	52012	52013	52014
Anthrazit	52000	52001	52002	52003	52004

Die Einzeltore sind universal DIN links oder DIN rechts montierbar. Inkl. folgendem Zubehör: 2 verstellbare Ladenbänder sowie 2 Torangeln aus mattem Edelstahl, Schlosskasten PZ vorgerichtet, Drückergarnitur-Set inkl. Langschildern und Toranschlag. Allen notwendigen Beschläge im Paket enthalten. Bitte extra besorgen: Passender Profilzylinder 30/30 mm. Zaunmontage nur mit dem „BONDO“-Zubehör zulässig.

BONDO Anthrazit kombiniert mit BASIC-Pfosten und BONDO Abschlussleiste in Silber.



Passend für Pfosten BONDO und CARYS: Der feuerverzinkte, massive und mit 40 cm besonders hohe Pfostenträger BASIC wird inklusive 4 Betonschrauben geliefert.




Abb. Rechts: BONDO in braun besticht durch seine natürliche und warme Ausstrahlung. Besondere Stabilität wird durch die drei kräftigen Alu-Querriegel erreicht.



- BONDO WPC Zaunelement**
- Oberfläche sanft gebürstet
 - Hohlkammer-Profil 13 x 143 mm
 - Alu-Querriegel 15 x 70 mm, Silber
 - edelstahlverschraubt

Tipp: Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!
www.zaun-planer.com



Für Pfostenträger zur Montage auf Beton, Stein etc.

Zum Einbetonieren zum Einbau ins Erdreich



Pos.	Artikel	Länge	Farbe	Art.
BASIC ALU-Pfosten, 70 x 70 mm, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet				
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Silber	52043
2		190 cm	Silber	52041
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Silber	52042
4		235 cm	Silber	52040
5		295 cm	Silber	52039
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Anthrazit	52048
2		190 cm	Anthrazit	52046
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Anthrazit	52047
4		235 cm	Anthrazit	52045
5		295 cm	Anthrazit	52044
	BASIC-Pfostenträger 70 Stahl feuerverzinkt, mit 4 Betonschrauben, Details siehe Seite 19	11x17x40 cm	Silber	52079
	BONDO Zaunhalter Edelstahl inkl. Bohrschrauben	6er-Set	Silber	51999
	BONDO Abschlussleiste ALU silber anodisiert	180 cm	Silber	52024
BASIC ALU-Tor-Pfosten, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet				
	2er-Set, inkl. Pfostenträger und Betonschrauben	190 cm	Silber	52060
		190 cm	Anthrazit	52064
	2er-Set, für den Einbau ins Erdreich	235 cm	Silber	52059
		235 cm	Anthrazit	52063
	TORNADO Sturmmanker inkl. Montageset Details siehe Seite 21	5x30x50 cm	Silber Anthrazit	53122 53123

KNOW-HOW

Wissenswertes und Ratgeber

Dauerhaft pflegeleicht durch beste Werkstoffe

Aluminium



Aluminium Silber

Pfosten, Abschlüsse und Designleisten sind anodisiert. Es wird eine Schutzschicht auf elektrolytischem Wege erzeugt. In der Fachsprache bezeichnet man das als anodische Oxidation. Die oberste Aluminium-Schicht wird widerstandsfähiger gegen Korrosion und Witterung gemacht. Auch die Härte wird verbessert zum Schutz vor Kratzern und anderen mechanischen Einflüssen.

Unsere Besonderheit bei EASY-FENCE:

Die Oberfläche wird vorher superfein sandgestrahlt mit dem Ergebnis einer matten und edlen Optik. Spiegelungen und sichtbarer Schmutz werden deutlich verringert.



Aluminium Anthrazit

Pfosten, Abschlüsse und Designleisten sind durch eine Pulverbeschichtung veredelt. Bei diesem Verfahren wird das Aluminium in einem elektrischen Vorgang mit Pulverlack beschichtet und danach eingebrannt. Auch diese Produkte besitzen eine matte und edle Oberfläche. Schmutzunempfindlichkeit und geringere Spiegelungen machen die Oberflächen pflegeleicht. Ein zusätzlicher Anstrich ist nicht erforderlich. Das Aluminium lässt sich prima mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Achtung: Bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese die Oberflächen angreifen oder beschädigen können.

Bearbeitung

Das Zuschneiden von Aluminium geht am besten mit einer Kappsäge inklusive einem feingezahnten Metallsägeblatt oder mit einer Eisensäge. Anschließend die Kanten mit einer feinen Feile oder feinem Schleifpapier entgraten, um Verletzungen durch Späne zu vermeiden. Wichtig: Benutzen Sie ausnahmslos Feile und Schleifmittel, die nicht vorher für andere Metalle verwendet wurden. Sonst kann durch fremde Metallpartikel Rost auf dem Aluminium entstehen. Und noch ein Tipp: Kürzen Sie Pfosten immer nur am Fußende und versiegeln Sie die Schnittstellen mit handelsüblichem Klarlack.



PLUS X AWARD

2021/2022 | Ausgezeichnet für:

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

www.plusxaward.de

EASY-FENCE WPC

Wood Plastic Composite
(Ein Verbundwerkstoff)



Werkstoff

WPC ist ein Mischwerkstoff aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven (Hilfsstoffen). WPC vereint die positiven Merkmale von Holz mit den langlebigen Eigenschaften von Kunststoff. Dieser Verbundwerkstoff, wie WPC in der Fachsprache heißt, hat viele Vorteile: eine gleichmäßige Oberfläche, keine Äste und Rissbildungen, die bei Holz ganz natürliche Eigenschaften sind. Auch Splitter oder Verwerfungen, die früher oder später bei vielen Hölzern auftreten, gibt es bei WPC nicht.

Langlebigkeit

WPC ist ein besonders langlebiges, witterungsbeständiges Produkt. Die Profile sind resistent gegen Insekten- oder Pilzbefall.

Keine Imprägnierung

Unsere WPC-Profile sind ohne spezielle Behandlung witterungsresistent. Ein aufwendiges Einölen oder Streichen zur Werterhaltung entfällt.

Oberfläche

Leichte Farbnuancen auf der Oberfläche entstehen durch Naturfasern, die sich mit dem Kunststoff verbinden. Dadurch wirken die Flächen nicht steril und kalt, sondern ausdrucksvoll und natürlich. Unsere WPC-Profile werden nach der Produktion geschliffen, um eine naturnahe Optik zu erreichen.



Sand Bi-Color bedeutet:

Der Hauptfarbton ist Sand. Um eine holzähnliche Oberfläche zu erlangen, wird noch ein dunkler Farbton zugemischt. Die Zaun-Optik bekommt dadurch eine interessante Maserung. Kein Element gleicht dem anderen. Die sandfarbenen Sichtschutzelemente wirken somit natürlich und modern. Jeder Zaun ist ein Unikat. Und noch ein Tipp: Mischen oder drehen Sie die Steckprofile, denn auch die Rückseiten können für eine ausgeglichene, ansprechende Optik sorgen.

Bearbeitung

WPC hat eine hohe Materialfestigkeit und lässt sich wie Holz bearbeiten. Sie können WPC-Profile ganz einfach mit einer Kappsäge auf Ihre Wunschlänge kürzen. Vorzugsweise sollten die Sägeblätter hartmetallbestückt sein.

Temperatur - Hitze - Montage

WPC dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. So muss immer auf Dehnungsfugen geachtet werden. Beim WPC-Steckprofil beträgt die Fuge 5 mm pro Seite. Unser Tipp: Erstellen Sie aus einer 18 mm starken gehobelten Latte zwei Abstandshalter, die je 10 mm länger sind als das WPC-Steckprofil. Die Kopfenden müssen sauber und rechtwinklig sein, dann klappt das Ausrichten der Pfosten ohne Mühe. Das WPC sollte mindestens 24 Stunden vor der Montage außen gelagert werden, um sich zu akklimatisieren und Spannungen abzubauen. Durch starke Sonneneinstrahlung können WPC-Profile einen „leichten Bauch“ zur Sonnenseite bekommen. Durch unsere stabilisierenden ALU-Designleisten wird dieser Effekt deutlich minimiert.

Reinigung

Da die WPC-Oberfläche bei der Produktion geschliffen wird, lassen sich Rückstände von Schleifstaub nicht vermeiden. Um keine Fleckenbildung zu begünstigen, empfehlen wir nach der Montage eine Erstreinigung. Sollten Sie es mit hartnäckigem Schmutz, Wasserflecken, Grünbelag oder Vogelkot zu tun haben, können Sie bedenkenlos mit Spülmittel auf Essigbasis säubern. Bei der Nutzung eines Hochdruckreinigers zwingend nur mit einem schwachen Wasserstrahl arbeiten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Das gleiche gilt für lösemittel- und kreidehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen. Die Flächen werden aufgeraut und stumpf. Schmutz kann sich schneller wieder festsetzen.

Schwarze Flecken


Feuchtes Wetter, schattige Plätze, unzureichende Belüftung oder auch Blätter oder Gartenabfälle in der Nähe können die Bildung schwarzer Stockflecken auf der Oberfläche begünstigen. Es sind Schimmelsporen, die in der Luft übertragen werden. Dagegen helfen Grünbelag-Entferner. Nach der Reinigung immer mit viel klarem Wasser nachspülen.

Montagetipp

Pro Zaunelement empfiehlt sich eine Mischung der Steckprofile aus verschiedenen Paketen, damit marginale Abweichungen von unterschiedlichen Chargen nicht auffallen und die Zaananlage homogen wirkt.

Pfostenträger und Sturmanker inklusive Betonschrauben

Kraftvoll & zeitsparend
ganz ohne Dübel Zäune
montieren mit Betonschrauben



Schrauben in Beton ohne Dübel – geht das? Ja, und viel! Betonschrauben sind das geeignete Zubehör für Profis und Hobby-Handwerker. Unsere Betonschrauben können ohne Dübel einfach in das gereinigte Bohrloch von 10 mm Durchmesser eingeschraubt werden. Dank verstärkter Verzahnung an der Schraubenspitze lässt sich die Betonschraube leicht mit Maul-, Ring- oder Drehmoment-schlüssel von Hand setzen. Das Gewinde fräst sich beim Eindrehen formschlüssig in den Beton. Die Schrauben sollten „kraftschlüssig“ angezogen werden. Das heißt: fest anziehen ohne zu überdrehen. Aufgrund des Sechskantkopfes mit angepresster Scheibe wird keine zusätzliche Unterlegscheibe mehr benötigt und die Kraft wird optimal auf die Betonfundamente übertragen. Betonschrauben sind ausschließlich für einen Betonuntergrund in den Druckfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 und nicht etwa Mauerwerk geeignet. Sollten Sie bei der Montage unsicher sein, ob ihre Gegebenheiten diese Vorgaben erfüllen, verwenden Sie bitte Injektionsmörtel und Gewindestangen oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Die Verarbeitungshinweise und Randabstände in der Montageanleitung müssen beachtet werden.



Scan den Code

EASY-SERVICE
Montageanleitung

Ansehen. Vorbereiten. Montieren.



Sturmanker TORNADO

Die Ruhe vor dem Sturm

Sorgen Sie vor, damit Sie bei Sturm- oder Orkanböen die Ruhe bewahren können. Stützen Sie ihre schöne Sichtschutzanlage so, dass diese auch hohem Winddruck stand hält. Mit dem Sturmanker TORNADO sichern Sie die Pfosten und somit die Sichtschutzwände zusätzlich. Der TORNADO Sturmanker passt zu all unseren Pfosten aus Aluminium und auch aus Holz.



Sturmanker TORNADO

Produktdetails:

- Ein EASY-FENCE System-Produkt
- Zur zusätzlichen Sicherung gegen hohe Windlasten
- Passt zu Pfosten 70 x 70 und 90 x 90 mm in Alu oder Holz
- Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Farben: Anthrazit und Silber
- Höhe 50 cm, Tiefe 30 cm, Breite 5 cm
- **1** Zwei Bohrungen am Fuß Ø 14 mm, für doppelten Halt
- Inklusive 2 Betonschrauben für schnelle Montage ohne Dübel
- **2** 1 Durchgehende Schlossschraube für 70 x 70 mm Pfosten
1 Durchgehende Schlossschraube für 90 x 90 mm Pfosten für eine dauerhafte und sichere Verbindung
- Set, mit Schrauben, Mutter und Unterlegscheibe





VARO

NEU Der kostenlose 15 verschiedene mit Stückliste



www.zaun-planer.com



SINA



FIONA & LISA



VALENTINA

NEU Diese pflegeleichten WPC-Zaunserien sind jetzt schon im Internet, inkl. Details und Preise!




BONDO



CARYS



EASY-FENCE




BOLEO grau



BOLEO grün

Der 3D-Zaun-Planer


- ✓ realistische Darstellung
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Fehlentscheidungen vermeiden
- ✓ Projekt speichern
- ✓ weiterleiten möglich
- ✓ Screenshot




REBO



ECO



MAILAND



NATURA




Dichtzaun




Lamellenzaun

3D-Zaunplaner

Zauntypen planbar und Preisinfo




Bodenbefestigung wählen



In alle Richtungen planen



Sturmsicherung wählen




Auf exaktes Maß planen



Farben & Optik verändern



Design verändern



Detailgenaue Stückliste mit Preisen

Nutzen Sie unseren Zaun-Planer und planen Sie bequem und einfach Ihren Wunschzaun

www.zaun-planer.com



- Anpassen
- Preis / Warenkorb
- Speichern
- Teilen
- Video
- Screenshot





Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog Holz im Garten 2022




www.delta-gartenholz.com

Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog Spielgeräte 2022



www.multi-play.net



Ihr Delta Gartenholz - Fachhändler



Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9 | D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 988188-0 | Fax: +49 (0)521 / 988188-13

info@delta-gartenholz.com | www.delta-gartenholz.com