

A man and a woman are in a modern kitchen. The man, wearing glasses and a white shirt, stands behind the woman, holding a blue mug. The woman, with blonde hair and wearing a grey top, is sitting at a dark wood dining table, looking at an open book. The table has a metal base. In the background, there is a white staircase with a glass railing and a stack of firewood. The kitchen has light-colored cabinets and a sink.

osmo[®]
...in form und farbe

2022.0

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLETTEN

MÖBELTÜREN



INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

Die Siegel zum Schutz der Wälder



LAUBHÖLZER

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Ahorn, Buche, Eiche, Asteiche	8–9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Ahorn, Buche, Eiche	10–11
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche	12–13
Akazie, Kirschbaum, Eiche, Esche	14–15



NADELHÖLZER

Leimholz mit durchgehenden Lamellen	
Profi Fichte	16–17
Hobby Fichte	18–19
Profi Kiefer	20–21
Zuschnittplatten	22–23



ARBEITS-/ & TISCHPLATTEN	24–25
--------------------------	-------



MÖBELTÜREN

Lamellentüren, Möbeltüren	26–27
---------------------------	-------



MÖBELSTOLLEN/RAHMENHÖLZER	28–29
---------------------------	-------

Holzlexikon	30–31
Natürliche Holzanstriche	32–34
Allgemeine Hinweise	35





HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

DIE SIEGEL ZUM SCHUTZ DER WÄLDER

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben den ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft.

Damit Sie unser Versprechen überprüfen können, haben wir unser Unternehmen nach den international anerkannten PEFC™-Richtlinien (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC®-Richtlinien (Forest Stewardship Council®) zertifizieren lassen.

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft und garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von unseren zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden

Betriebe bis zum Endprodukt. Diese Kette wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach strengen Umweltschutzauflagen und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen. Holz von Osmo. Ein gutes Gefühl.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

HOLZ: EIN NACHWACH-
SENDER ROHSTOFF




Profi Leimholz Eiche mit durchgehenden Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität:
Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden. Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz – das Leimholz von Osmo ist gewachsene Schönheit für die kreative Verwirklichung außergewöhnlicher Ansprüche.






Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat			177,25	429,00	360,50
	von 2,00	1210	410 71 060			
	bis 2,50			536,00	450,42	
	1210	410 71 065				
Stärke 26 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat			242,55	587,00	493,28
	von 2,00	1210	410 71 070			
	bis 2,50			734,00	616,81	
	1210	410 71 075				
Stärke 19 mm						
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 069	116,20	139,40	117,14
	2,50	600	410 75 082		174,30	146,47
	fallende Längen nach Vorrat			116,20	281,00	236,13
	von 2,00	1210	410 75 060			
	bis 2,50					
1210	410 75 065					
Stärke 26 mm						
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 080	159,00	190,80	160,34
	2,50	600	410 75 086		239,00	200,84
	fallende Längen nach Vorrat			159,00	385,00	323,53
	von 2,00	1210	410 75 070			
	bis 2,50					
1210	410 75 075					



Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 069	204,00	245,00	205,88
	2,50	600	410 76 090		306,00	257,14
	fallende Längen nach Vorrat			204,00	494,00	415,13
	von 2,00	1210	410 76 060			
bis 2,50			617,00			
1210	410 76 065					
Stärke 26 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 080	279,00	335,00	281,51
	2,50	600	410 76 091		419,00	352,10
	fallende Längen nach Vorrat			279,00	675,00	567,23
	von 2,00	1210	410 76 070			
bis 2,50			844,00			
1210	410 76 075					
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 569	155,00	139,50	117,23
	2,00	600	410 76 570		186,00	156,30
	2,50	600	410 76 571		232,50	195,38
	fallende Längen nach Vorrat			155,00	281,00	236,13
	von 1,50	1210	410 76 503			
bis 2,50			469,00	394,12		
1210	410 76 513					
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 574	212,00	191,00	160,50
	2,00	600	410 76 575		254,00	213,45
	2,50	600	410 76 576		318,00	267,23
	fallende Längen nach Vorrat			212,00	385,00	323,53
	von 1,50	1210	410 76 523			
bis 2,50			641,00	538,66		
1210	410 76 533					
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 579	325,00	293,00	246,22
	2,00	600	410 76 580		390,00	327,73
	2,50	600	410 76 581		488,00	410,08
	1,50	800	410 76 584	325,00	390,00	327,73
	2,00	800	410 76 585		520,00	436,97
	2,50	800	410 76 586		650,00	546,22
	fallende Längen nach Vorrat			325,00	590,00	495,80
	von 1,50	1210	410 76 551			
bis 2,50			983,00	826,05		
1210	410 76 542					



Treppenstufen
mit durchgehenden Lamellen scharfkantig,
A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Holzarten und Abmessungen auf Anfrage						





Profi Leimholz Buche mit keilgezinkten Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.




TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt




Weitere Infos auf Seite 32–34.



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 012	122,30	61,20	51,43
	2,50	250*	410 71 013	118,00	73,80	62,02
	2,50	300	410 71 014	122,30	91,70	77,06
	2,50	400	410 71 001		122,30	102,77
	2,50	600	410 71 002		183,50	154,20
	2,50	1210	410 71 010		370,00	310,92
Stärke 27 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 016	184,00	92,00	77,31
	2,50	300	410 71 018		138,00	115,97
	2,50	400	410 71 019		184,00	154,62
	2,50	600	410 71 003		276,00	231,93
	2,50	1210	410 71 011		184,00	557,00
Stärke 38 mm						
Ahorn	2,50	600	410 71 005	260,00	390,00	327,73
	2,50	800	410 71 006		520,00	436,97
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	410 75 001	81,00	81,00	68,07
	2,50	600	410 75 002		121,50	102,10
	2,50	1210	410 75 035		245,00	205,88
	3,00	1210	410 75 049		294,00	247,06
	4,10	600	410 75 007		199,00	167,23
	4,10	800	410 75 008		266,00	223,53
	4,10	1210	410 75 043		402,00	337,82
	5,00	1210	410 75 056		490,00	411,76
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 003	122,50	183,80	154,45
	2,50	800	410 75 004		245,00	205,88
	2,50	1210	410 75 033		371,00	311,76
	3,00	1210	410 75 057		445,00	373,95
	4,10	600	410 75 009		301,00	252,94
	4,10	800	410 75 010		402,00	337,82
	4,10	1210	410 75 034		608,00	510,92
	5,00	650	410 75 055		398,00	334,45
	5,00	1210	410 75 058		741,00	622,69
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 005	172,00	258,00	216,81
	2,50	800	410 75 006		344,00	289,08
	2,50	1210	410 75 045		520,00	436,97
	3,00	1210	410 75 040		624,00	524,37
	4,10	600	410 75 011		423,00	355,46
	4,10	800	410 75 012		564,00	473,95
	5,00	1210	410 75 096		1.041,00	874,79
Stärke 43 mm						
Buche leicht gedämpft	5,00	650	410 75 047	185,80	604,00	507,56
	5,00	800	410 75 048		743,00	624,37
* Auslaufartikel						

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	2,50	400	410 76 001	132,20	132,20	111,09
	2,50	600	410 76 002		198,30	166,64
	2,50	1210	410 76 016		400,00	336,13
	3,00	800	410 76 108		317,00	266,39
	3,00	1210	410 76 038		480,00	403,36
	4,10	600	410 76 007		325,00	273,11
	4,10	800	410 76 025		434,00	364,71
	5,00	1210	410 76 034		800,00	672,27
	Stärke 27 mm					
Eiche	2,50	600	410 76 003	198,20	297,00	249,58
	2,50	800	410 76 004		396,00	332,77
	2,50	1210	410 76 017		600,00	504,20
	3,00	800	410 76 110		476,00	400,00
	3,00	1210	410 76 039		719,00	604,20
	4,10	600	410 76 008		488,00	410,08
	4,10	800	410 76 026		650,00	546,22
	5,00	650	410 76 030		644,00	541,18
	5,00	1210	410 76 035		1.199,00	1.007,56
Stärke 38 mm						
Eiche	2,50	600	410 76 005	279,00	419,00	352,10
	2,50	800	410 76 006		558,00	468,91
	2,50	1210	410 76 028		844,00	709,24
	4,10	600	410 76 009		686,00	576,47
	Stärke 40 mm					
Eiche	3,00	800	410 76 116	294,00	706,00	593,28
	4,10	800	410 76 043		964,00	810,08
	5,00	650	410 76 033		956,00	803,36
	5,00	1210	410 76 036		1.779,00	1.494,96



Hobby Leimholz Buche, geschützt mit Osmo Holzprotektor, endbehandelt mit Osmo TopOil 3061 (Akazie)

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.

Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen. Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN


Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfreien Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen




Weitere Infos auf Seite 32–34.



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	412 75 001	70,20	11,20	9,41
	0,80	250	412 75 004		14,00	11,76
	0,80	300	412 75 007		16,80	14,12
	0,80	400	412 75 010		22,50	18,91
Buche leicht gedämpft	1,20	200	412 75 022	70,20	16,80	14,12
	1,20	250	412 75 024		21,10	17,73
	1,20	300	412 75 026		25,30	21,26
	1,20	400	412 75 028		33,70	28,32
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 023	70,20	28,10	23,61
	2,00	250	412 75 025		35,10	29,50
	2,00	300	412 75 027		42,10	35,38
	2,00	400	412 75 029		56,20	47,23
	2,00	500	412 75 056		70,20	58,99
	2,00	600	412 75 064		84,20	70,76
	2,00	800	412 75 058		112,30	94,37
Buche leicht gedämpft	2,50	200	412 75 003	70,20	35,10	29,50
	2,50	250	412 75 006		43,90	36,89
	2,50	300	412 75 009		52,70	44,29
	2,50	400	412 75 012		70,20	58,99
	2,50	500	412 75 057		87,80	73,78
	2,50	600	412 75 013		105,30	88,49
	2,50	800	412 75 059		140,40	117,98


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	412 75 069	105,30	94,80	79,66
	1,50	800	425 75 014		126,40	106,22
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 060	105,30	42,10	35,38
	2,00	250	412 75 061		52,70	44,29
	2,00	300	412 75 062		63,20	53,11
	2,00	400	412 75 063		84,20	70,76
	2,00	500	412 75 070		105,30	88,49
	2,00	600	412 75 065		126,40	106,22
	2,00	800	412 75 066		168,50	141,60
	2,50	200	412 75 014		52,70	44,29
Buche leicht gedämpft	2,50	250	412 75 015	105,30	65,80	55,29
	2,50	300	412 75 016		79,00	66,39
	2,50	400	412 75 017		105,30	88,49
	2,50	500	412 75 071		131,60	110,59
	2,50	600	412 75 018		158,00	132,77
	2,50	800	412 75 019		210,60	176,97
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	412 75 020	148,20	222,30	186,81
	2,50	800	412 75 021		296,00	248,74





Hobby Leimholz Akazie


HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN



Hobby Leimholz aus europäischer Akazie
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B - Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 003	164,60	82,30	69,16
	2,50	300	412 96 009		123,50	103,78
	2,50	400	412 96 012		164,60	138,32
	2,50	600	412 96 013		246,90	207,48
Stärke 27 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 014	247,00	123,50	103,78
	2,50	300	412 96 016		185,30	155,71
	2,50	400	412 96 017		247,00	207,56
	2,50	600	412 96 018		371,00	311,76
	2,50	800	412 96 019		494,00	415,13





Hobby Leimholz aus europäischem Kirschbaum
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 003	106,35	53,20	44,71
	2,50	300	412 78 009		79,80	67,06
	2,50	400	412 78 012		106,40	89,41
	2,50	600	412 78 013		159,50	134,03
Stärke 27 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 014	159,55	79,80	67,06
	2,50	300	412 78 016		119,70	100,59
	2,50	400	412 78 017		159,60	134,12
	2,50	600	412 78 018		239,00	200,84
	2,50	800	412 78 019		319,00	268,07



Hobby Leimholz aus europäischer Eiche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt




Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.			
Stärke 18 mm								
Eiche	0,80	200	412 76 001	105,40	16,90	14,20		
	0,80	250	412 76 004		21,10	17,73		
	0,80	300	412 76 007		25,30	21,26		
	0,80	400	412 76 010		33,70	28,32		
	1,20	200	412 76 002		25,30	21,26		
	1,20	250	412 76 005		31,60	26,55		
	1,20	300	412 76 008		37,90	31,85		
	1,20	400	412 76 011		50,60	42,52		
	2,00	200	412 76 023		42,20	35,46		
	2,00	250	412 76 024		52,70	44,29		
	2,00	300	412 76 025		63,20	53,11		
	2,00	400	412 76 026		84,30	70,84		
	2,00	600	412 76 027		126,50	106,30		
	2,00	800	412 76 028		168,60	141,68		
	2,50	200	412 76 003		52,70	44,29		
	2,50	250	412 76 006		65,90	55,38		
	2,50	300	412 76 009		79,10	66,47		
	2,50	400	412 76 012		105,40	88,57		
	2,50	600	412 76 013		158,10	132,86		
	2,50	800	412 76 022		211,00	177,31		
	Stärke 27 mm							
	Eiche	1,50	400		412 76 029	158,00	94,80	79,66
1,50		600	412 76 030	142,20	119,50			
1,50		800	412 76 031	189,60	159,33			
2,00		200	412 76 032	63,20	53,11			
2,00		300	412 76 033	94,80	79,66			
2,00		400	412 76 034	126,40	106,22			
2,00		600	412 76 035	189,60	159,33			
2,00		800	412 76 036	253,00	212,61			
2,50		200	412 76 014	79,00	66,39			
2,50		300	412 76 016	118,50	99,58			
2,50		400	412 76 017	158,00	132,77			
2,50		600	412 76 018	237,00	199,16			
2,50		800	412 76 019	316,00	265,55			
Stärke 38 mm								
Eiche		2,50	600	412 76 020	222,00		333,00	279,83
	2,50	800	412 76 021	444,00		373,11		



Hobby Leimholz aus europäischer Esche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Esche	2,50	200	412 77 003	96,85	48,40	40,67
	2,50	300	412 77 009		72,60	61,01
	2,50	400	412 77 012		96,90	81,43
	2,50	600	412 77 013		145,30	122,10
Stärke 27 mm						
Esche	2,50	200	412 77 014	145,25	72,60	61,01
	2,50	300	412 77 016		108,90	91,51
	2,50	400	412 77 017		145,30	122,10
	2,50	600	412 77 018		218,00	183,19
	2,50	800	412 77 019		291,00	244,54



3101 Farblos auf Fichte 3111 Weiß auf Fichte 3123 Goldahorn auf Fichte 3138 Mahagoni auf Fichte
3143 Cognac auf Fichte 3118 Granitgrau auf Fichte 3119 Seidengrau auf Fichte 3161 Ebenholz auf Fichte

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 35.

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.



NADELHÖLZER



Profi Leimholz Fichte

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur

frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.




ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.






Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	411 01 001	51,50	8,20	6,89
	0,80	250	411 01 006		10,30	8,66
	0,80	300	411 01 011		12,40	10,42
	0,80	400	411 01 016		16,50	13,87
	1,20	200	411 01 003	51,50	12,40	10,42
	1,20	250	411 01 008		15,50	13,03
	1,20	300	411 01 013		18,50	15,55
	1,20	400	411 01 018		24,70	20,76
	2,00	200	411 01 004	51,50	20,60	17,31
	2,00	250	411 01 009		25,80	21,68
	2,00	300	411 01 014		30,90	25,97
	2,00	400	411 01 019		41,20	34,62
	2,00	500	411 01 021		51,50	43,28
	2,00	600	411 01 023		61,80	51,93
	2,00	800	411 01 058		82,40	69,24
	2,50	200	411 01 005		51,50	25,80
2,50	250	411 01 010	32,20	27,06		
2,50	300	411 01 015	38,60	32,44		
2,50	400	411 01 020	51,50	43,28		
2,50	500	411 01 022	64,40	54,12		
	2,50	600	411 01 024	51,50	77,30	64,96
	2,50	800	411 01 055		103,00	86,55



Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität




Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €			
				m ²	Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 28 mm							
Fichte	1,50	200	411 01 025	80,10	24,00	20,17	
	1,50	250	411 01 028		30,00	25,21	
	1,50	300	411 01 031		36,00	30,25	
	1,50	400	411 01 034		48,10	40,42	
	1,50	500	411 01 037		60,10	50,50	
	1,50	600	411 01 040		72,10	60,59	
	1,50	800	411 01 043		96,10	80,76	
	2,00	200	411 01 026		80,10	32,00	26,89
	2,00	250	411 01 029			40,10	33,70
	2,00	300	411 01 032			48,10	40,42
	2,00	400	411 01 035			64,10	53,87
	2,00	500	411 01 038			80,10	67,31
2,00	600	411 01 041	96,10	80,76			
2,00	800	411 01 044	128,20	107,73			
2,50	200	411 01 027	80,10	40,10		33,70	
2,50	250	411 01 030		50,10	42,10		
2,50	300	411 01 033		60,10	50,50		
2,50	400	411 01 036		80,10	67,31		
2,50	500	411 01 039		100,10	84,12		
2,50	600	411 01 042		120,20	101,01		
2,50	800	411 01 045		160,20	134,62		
Stärke 38 mm							
	1,50	600	411 01 049	108,70	97,80	82,18	
	1,50	800	411 01 052		130,40	109,58	
	2,00	400	411 01 047	108,70	87,00	73,11	
	2,00	600	411 01 050		130,40	109,58	
	2,00	800	411 01 053	108,70	173,90	146,13	
	2,50	400	411 01 048		108,70	108,70	91,34
2,50	600	411 01 051	163,10	137,06			
2,50	800	411 01 054	217,40	182,69			



3104 Rot auf Fichte 3105 Gelb auf Fichte 3125 Blau auf Fichte 3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte 3169 Schwarz auf Fichte 3172 Seide auf Fichte 3181 Kiesel auf Fichte



DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.




Hobby Leimholz Fichte, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

HOBBY LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

Fichtenholz ist eines der meist gebrauchten Hölzer und lässt sich leicht bearbeiten – genau das richtige Material für kreative Bastler, die Ihr Steckenpferd im Handumdrehen zur Leidenschaft machen möchten. Das helle Nadelholz eignet sich gut für verschiedene Funktionsmöbel.






Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30-40 mm,
B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	412 01 001	49,90	8,00	6,72
	0,80	250	412 01 006		10,00	8,40
	0,80	300	412 01 011		12,00	10,08
	0,80	400	412 01 016		16,00	13,45
	0,80	500	412 01 060		20,00	16,81
	0,80	600	412 01 061		24,00	20,17
	1,00	200	412 01 002	49,90	10,00	8,40
	1,00	250	412 01 007		12,50	10,50
	1,00	300	412 01 012		15,00	12,61
	1,00	400	412 01 017		20,00	16,81
	1,00	500	412 01 062		25,00	21,01
	1,00	600	412 01 063		29,90	25,13
	1,20	200	412 01 003	49,90	12,00	10,08
	1,20	250	412 01 008		15,00	12,61
	1,20	300	412 01 013		18,00	15,13
	1,20	400	412 01 018		24,00	20,17
	1,20	500	412 01 064		29,90	25,13
	1,20	600	412 01 065		35,90	30,17
	1,50	200	412 01 066	49,90	15,00	12,61
	1,50	250	412 01 067		18,70	15,71
	1,50	300	412 01 068		22,50	18,91
	1,50	400	412 01 069		29,90	25,13
	1,50	500	412 01 070		37,40	31,43
	1,50	600	412 01 071		44,90	37,73
	2,00	200	412 01 004	49,90	20,00	16,81
	2,00	250	412 01 009		25,00	21,01
	2,00	300	412 01 014		29,90	25,13
	2,00	400	412 01 019		39,90	33,53
	2,00	500	412 01 021		49,90	41,93
	2,00	600	412 01 023		59,90	50,34
	2,00	800	412 01 085	49,90	79,80	67,06
	2,50	200	412 01 005		25,00	21,01
	2,50	250	412 01 010		31,20	26,22
	2,50	300	412 01 015		37,40	31,43
	2,50	400	412 01 020		49,90	41,93
	2,50	500	412 01 022		62,40	52,44
	2,50	600	412 01 024	74,90	62,94	
	2,50	800	412 01 086	99,80	83,87	




Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30-40 mm,
B/C-Qualität




Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ²		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 28 mm								
Fichte	0,80	200	412 01 072	78,10	12,50	10,50		
	0,80	250	412 01 073		15,60	13,11		
	0,80	300	412 01 074		18,70	15,71		
	0,80	400	412 01 075		25,00	21,01		
	0,80	500	412 01 076		31,20	26,22		
	0,80	600	412 01 077		37,50	31,51		
	1,20	200	412 01 078	78,10	18,70	15,71		
	1,20	250	412 01 079		23,40	19,66		
	1,20	300	412 01 080		28,10	23,61		
	1,20	400	412 01 081		37,50	31,51		
	1,20	500	412 01 082		46,90	39,41		
	1,20	600	412 01 083		56,20	47,23		
	1,50	200	412 01 040	78,10	23,40	19,66		
	1,50	250	412 01 043		29,30	24,62		
	1,50	300	412 01 044		35,10	29,50		
	1,50	400	412 01 045		46,90	39,41		
	1,50	500	412 01 046		58,60	49,24		
	1,50	600	412 01 047		70,30	59,08		
	1,50	800	412 01 048	78,10	93,70	78,74		
	2,00	200	412 01 041		31,20	26,22		
	2,00	250	412 01 025		39,10	32,86		
	2,00	300	412 01 027		46,90	39,41		
	2,00	400	412 01 029		62,50	52,52		
	2,00	500	412 01 031		78,10	65,63		
	2,00	600	412 01 033	78,10	93,70	78,74		
	2,00	800	412 01 049		125,00	105,04		
	2,50	200	412 01 042		39,10	32,86		
	2,50	250	412 01 026		48,80	41,01		
	2,50	300	412 01 028		58,60	49,24		
	2,50	400	412 01 030		78,10	65,63		
	2,50	500	412 01 032	78,10	97,60	82,02		
	2,50	600	412 01 034		117,20	98,49		
	2,50	800	412 01 050		156,20	131,26		
	Stärke 38 mm							
		1,50	600		412 01 054	105,80	95,20	80,00
		1,50	800		412 01 057		127,00	106,72
	2,00	400	412 01 052	105,80	84,60	71,09		
	2,00	600	412 01 055		127,00	106,72		
	2,00	800	412 01 058	105,80	169,30	142,27		
	2,50	400	412 01 053		105,80	88,91		
	2,50	600	412 01 056	105,80	158,70	133,36		
	2,50	800	412 01 059		211,60	177,82		




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

Weitere Infos auf Seite 32-34.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 35.

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken






Profi Leimholz Kiefer

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.






Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	0,80	200	411 11 001	58,70	9,40	7,90
	0,80	250	411 11 006		11,70	9,83
	0,80	300	411 11 011		14,10	11,85
	0,80	400	411 11 016		18,80	15,80
	0,80	500	411 11 059		23,50	19,75
	0,80	600	411 11 060		28,20	23,70
	1,20	200	411 11 003	58,70	14,10	11,85
	1,20	250	411 11 008		17,60	14,79
	1,20	300	411 11 013		21,10	17,73
	1,20	400	411 11 018		28,20	23,70
	1,20	500	411 11 061		35,20	29,58
	1,20	600	411 11 062		42,30	35,55
	2,00	200	411 11 004	58,70	23,50	19,75
	2,00	250	411 11 009		29,40	24,71
	2,00	300	411 11 014		35,20	29,58
	2,00	400	411 11 019		47,00	39,50
	2,00	500	411 11 021		58,70	49,33
	2,00	600	411 11 023		70,40	59,16
	2,00	800	411 11 025		93,90	78,91
	2,50	200	411 11 058		29,40	24,71
	2,50	250	411 11 010		36,70	30,48
	2,50	300	411 11 015		44,00	36,97
	2,50	400	411 11 020	58,70	58,70	49,33
	2,50	500	411 11 022		73,40	61,68
	2,50	600	411 11 024		88,10	74,03
	2,50	800	411 11 055		117,40	98,66



Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €			
				m ²	Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 28 mm							
Kiefer	1,50	200	411 11 025	91,50	27,50	23,11	
	1,50	250	411 11 028		34,30	28,82	
	1,50	300	411 11 031		41,20	34,62	
	1,50	400	411 11 034		54,90	46,13	
	1,50	500	411 11 037		68,60	57,65	
	1,50	600	411 11 040		82,40	69,24	
	1,50	800	411 11 043		109,80	92,27	
	2,00	200	411 11 026		91,50	36,60	30,76
	2,00	250	411 11 029			45,80	38,49
	2,00	300	411 11 032			54,90	46,13
2,00	400	411 11 035	73,20	61,51			
2,00	500	411 11 038	91,50	76,89			
2,00	600	411 11 041	109,80	92,27			
2,00	800	411 11 044	146,40	123,03			
2,50	200	411 11 027	91,50	45,80		38,49	
2,50	250	411 11 030		57,20		48,07	
2,50	300	411 11 033		68,60		57,65	
2,50	400	411 11 036		91,50	76,89		
2,50	500	411 11 039		114,40	96,13		
2,50	600	411 11 042		137,30	115,38		
2,50	800	411 11 045		183,00	153,78		
Stärke 38 mm							
Kiefer	1,50	400	411 11 046	124,00	74,40	62,52	
	1,50	600	411 11 049		111,60	93,78	
	1,50	800	411 11 052		148,80	125,04	
		2,00	400	411 11 047	124,00	99,20	83,36
		2,00	600	411 11 050		148,80	125,04
		2,00	800	411 11 053	124,00	198,40	166,72
		2,50	400	411 11 048		124,00	104,20
		2,50	600	411 11 051	124,00	186,00	156,30
		2,50	800	411 11 054		248,00	208,40




3104 Rot
auf Fichte



3105 Gelb
auf Fichte




3125 Blau
auf Fichte




3131 Grün
auf Fichte




3501 Weiß



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze
Geeignet für
Kleinkindernutzung
Geprüft nach DIN EN 71-2
keine Schwermetalle

Weitere Infos auf Seite 32-34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



zahlreiche
Farb-
intensitäten
möglich

Weitere Infos auf Seite 32-34.




Profi Zuschnittplatten Fichte

PROFI ZUSCHNITTPLATTEN AUS NORDISCHER FICHTE/KIEFER

Hölzer für die handwerkliche Perfektion. Unsere Profi Zuschnittplatten aus Fichte und Kiefer bieten vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, vor allem bei großflächigen Projekten. So entstehen in nur wenigen Arbeitsschritten perfekte Wandverkleidungen oder passgenaue Arbeitsplatten. Auch ein stabiler, eleganter Tisch, an dem Ihre Familie und viele Gäste Platz haben, lässt sich bequem aus einem Stück fertigen.



PROFI ZUSCHNITTPLATTEN




Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 456	51,40	158,10	132,86
	4,10	800	423 01 402		168,60	141,68
	5,00	1230	423 01 405		316,00	265,55
Stärke 22 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 406	62,40	384,00	322,69
Stärke 28 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 457	79,60	245,00	205,88
	4,10	1230	423 01 403		401,00	336,97
	5,00	1230	423 01 407		490,00	411,76
Stärke 38 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 458	108,00	332,00	278,99
	4,10	1230	423 01 404		545,00	457,98
	5,00	1230	423 01 409		664,00	557,98
Stärke 42 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 410	121,00	744,00	625,21
Stärke 52 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 417	149,20	918,00	771,43



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 407	58,20	358,00	300,84
Stärke 28 mm						
Kiefer	4,10	1230	423 11 402	90,90	458,00	384,87
	5,00	1230	423 11 405		559,00	469,75
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 406	123,20	758,00	636,97



3101 Farblos
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte




3123 Goldahorn
auf Fichte




3103 Eiche hell
auf Fichte




3501 Weiß




3512 Silbergrau




3514 Graphit




3518 Lichtgrau




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte




3161 Ebenholz
auf Fichte




3519 Natural



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.



Leimholz Buche Naturwuchs

ARBEITSPLETTEN & TISCHPLETTEN AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN

Ob Sie darauf arbeiten oder ob Sie einfach nur etwas darauf abstellen: Bei Osmo bekommen Sie den richtigen Untergrund mit der richtigen Oberfläche. Unser Sortiment an Arbeitsplatten und Tischplatten bietet für jeden Zweck eine gute Basis – und eine Oberfläche nach Ihrem Geschmack.



ARBEITS- UND TISCHPLATTEN



Arbeitsplatten unbehandelt
keilgezinkt, eine Längskante gerundet
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Profi	2,50	630	427 71 101	193,00	304,00	255,46
Buche Profi	3,00	630	427 75 126	131,50	249,00	209,24
	4,10	630	427 75 124		340,00	285,71
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 135	86,05	162,60	136,64
Eiche Profi	4,10	630	427 76 105	206,00	532,00	447,06
Eiche Hobby	2,50	630	427 76 101	164,00	258,00	216,81
Esche Hobby	2,50	630*	427 77 101	157,55	248,00	208,40
Kirschbaum Hobby	2,50	630*	427 81 101	171,00	269,00	226,05
Stärke 38 mm						
Buche Profi	3,00	630	427 75 127	184,00	348,00	292,44
	4,10	630	427 75 125		475,00	399,16
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 136	115,00	217,40	182,69
	5,00	630	427 75 137		362,00	304,20

*Auslaufartikel



Arbeitsplatten unbehandelt
keilgezinkt, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 050	52,30	78,50	65,97
Stärke 27 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	427 75 001	78,00	117,00	98,32
	3,00	600	427 75 020		140,40	117,98
	2,50	800	413 75 053		156,00	131,09
Stärke 38 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 051	106,70	160,10	134,54
Stärke 18 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 050	84,00	126,00	105,88
Stärke 27 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 060	126,00	189,00	158,82



Tischplatten unbehandelt
alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Tischplatten unbehandelt
Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet,
keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30-40 mm


Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche Profi	1,25	800	427 75 150	146,00	146,00	122,69
	1,50	800	427 75 151		175,20	147,23
	1,75	800	427 75 152		204,00	171,43

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Naturwuchs	1,50	800	427 71 060	135,00	162,00	136,13
Eiche Naturwuchs	1,50	800	427 76 060	144,00	172,80	145,21
Kirschbaum Naturwuchs	1,50	800	427 78 060	123,50	148,20	124,54




3028 Farblos seidenmatt



3037 Weiß seidenmatt



3038 Terra seidenmatt




3039 Graphit seidenmatt



3058 Farblos matt



3061 Akazie matt



3068 Natural matt

TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt



Weitere Infos auf Seite 32-34.



Lamellentüren Kiefer mit offenen Lamellen, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

MÖBELTÜREN

Von außen schön, von innen praktisch:
 Unsere Lamellen- und Möbelzuschneidetüren machen jeden Schrank zu einem attraktiven Blickfang. Wenn der sperrige Staubsauger, Putzweimer und andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch hinter einer unserer schönen Verkleidungen verschwinden, verwandeln sich auch lästige Nischen in wertvollen Stauraum.



**Rahmenabschlussleisten
 für Möbelzuschneidetüren**

Holzart	Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Kiefer im Prinzip astrein	6	0,60	50	419 11 002	4,65	3,91




Möbelzuschneidetüren: Anleimen der Rahmenabschlussleiste

Lamellentüren mit offenen Lamellen ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	417 11 101	16,10	13,53
	0,606	494	417 11 102	19,80	16,64
	0,606	594	417 11 103	23,20	19,50
	0,720	394	417 11 104	18,40	15,46
	0,720	494	417 11 105	22,20	18,66
	0,720	594	417 11 106	26,80	22,52
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	417 25 013	22,40	18,82
	0,606	494	417 25 014	27,60	23,19
	0,606	594	417 25 015	32,60	27,39
	0,720	394	417 25 016	25,70	21,60
	0,720	494	417 25 017	31,50	26,47
	0,720	594	417 25 018	37,20	31,26



Lamellentüren mit offenen Lamellen mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	417 11 107	48,10	40,42
	2,000	494	417 11 108	58,90	49,50
	2,000	594	417 11 109	70,00	58,82
	2,430	394	417 11 110	57,50	48,32
	2,430	494	417 11 111	70,80	59,50
	2,430	594	417 11 112	83,60	70,25
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	417 25 019	68,60	57,65
	2,000	494	417 25 020	84,40	70,92
	2,000	594	417 25 021	100,70	84,62
	2,430	394	417 25 022	82,30	69,16
	2,430	494	417 25 023	101,90	85,63
	2,430	594	417 25 024	121,00	101,68



Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,00	394	416 11 004	70,20	58,99
	2,00	494	416 11 005	84,90	71,34
	2,00	594	416 11 006	97,20	81,68
	2,50	394	416 11 007	81,50	68,49
	2,50	494	416 11 008	98,20	82,52
	2,50	594	416 11 009	114,80	96,47



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.




MÖBELSTOLLEN & RAHMENHÖLZER



Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längsverleimt

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353, D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Buche leicht gedämpft	32	38	2,50	428 75 001	17,85	15,00
	38	58	2,50	428 75 002	31,60	26,55
	58	58	2,50	428 75 003	47,95	40,29
	58	78	2,50	428 75 006	63,85	53,66
	78	78	2,50	428 75 007	85,10	71,51
Eiche	32	38	2,50	428 76 001	29,40	24,71
	38	58	2,50	428 76 002	52,80	44,37
	58	58	2,50	428 76 003	80,20	67,39
	58	78	2,50	428 76 004	102,25	85,92
Fichte	32	38	2,50	428 01 009	10,80	9,08
	38	58	2,50	428 01 007	18,90	15,88
	45	45	2,50	428 01 012	17,10	14,37
	58	58	2,50	428 01 008	28,20	23,70
	58	78	2,50	428 01 010	37,10	31,18
	78	78	2,50	428 01 011	49,00	41,18
Kiefer	32	38	2,50	428 11 010	11,95	10,04
	38	58	2,50	428 11 008	21,00	17,65
	58	58	2,50	428 11 009	31,80	26,72
	58	78	2,50	428 11 011	41,65	35,00
	78	78	2,50	428 11 012	55,45	46,60

Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	26 x 45	2,70/4,50	331 01 626	8	176
	26 x 68	2,70/4,50	331 01 628	4	128
	26 x 93	2,70/4,50	331 01 646	4	88
	32 x 52	2,70/4,50	331 01 756	4	80
	38 x 38	2,70/4,50	331 01 766	6	108
	38 x 57	2,70/4,50	331 01 816	4	72
	38 x 68	2,70/4,50	331 01 627	4	56
	38 x 93	2,70/4,50	331 01 716	3	66
	38 x 143	2,70/4,50	331 01 706	2	28
	45 x 45	2,70/4,50	331 01 866	4	88
	45 x 68	2,70/4,50	331 01 876	3	48
	57 x 57	2,70/4,50	331 01 946	4	72
	57 x 80	2,70/4,50	331 01 966	4	48
	68 x 68	2,70/4,50	331 01 916	2	28
	68 x 93	2,70/4,50	331 01 976	2	28
90 x 90	2,70	331 01 977	1	22	

Auszug aus dem Innenholz-Katalog



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	11 x 68	2,70	330 01 216	10	150
	11 x 93	2,70	330 01 196	10	110
	18 x 68	2,70/4,50	330 01 436	10	140
	18 x 93	2,70	330 01 451	5	110
	18 x 118	2,70	330 01 461	5	90
	18 x 143	2,70	330 01 471	5	70
	18 x 168	2,70	330 01 481	5	60
	18 x 193	2,70	330 01 490	5	50

Auszug aus dem Innenholz-Katalog



3104 Rot
auf Fichte




3105 Gelb
auf Fichte




3125 Blau
auf Fichte



3131 Grün
auf Fichte




3132 Graubeige
auf Fichte



3169 Schwarz
auf Fichte



3172 Seide
auf Fichte



3181 Kiesel
auf Fichte


DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.





AHORN

ist besonders hell und hart, exklusiv in der Ausstrahlung.

Herkunft: Europa



AKAZIE

ist eine eher seltene und schwierig zu bearbeitende Holzart in äußerst attraktiver Farbgebung.


Herkunft: Europa



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart in rötlich-brauner Färbung.


Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, geringen Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und Struktur.


Herkunft: Europa



ESCHE

ist eine unaufdringliche überwiegend helle Holzart mit klarer und markanter Zeichnung.


Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.


Herkunft: Skandinavien/Russland



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIRSCHBAUM

bietet ein sehr edles Gesamtbild in rötlichbrauner Farbgebung.

Herkunft: Europa

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE NATÜRLICHER CHARAKTER, PERFEKTER SCHUTZ

Ob Fußböden, Möbeloberflächen oder das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes – Holz im Innenbereich ist oft hohen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Dabei sollten seine natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Holz muss „atmen“ können, damit es seine Elastizität bewahrt und positiv auf das Raumklima wirken kann.

Mit Osmo Holzanstrichen behalten Holzoberflächen ihren natürlichen Charakter und sind dennoch abriebfest und abweisend gegen Wasser und Schmutz – für einen dauerhaften Schutz gegen die kleinen Ungeschicke des Alltags. Und für dauerhafte Schönheit im Sinne der Natur.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Leporello „Natürliche Holzanstriche – Farben und Schutz für Innen“ und im Internet unter www.osmo.de.



TOPOIL UND SPRAY CLEANER



TOPOIL

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt für Innen
- > Die getrocknete Oberfläche
 - ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.
 - erlaubt den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EN 1186 Teil 5/14 – lebensmittelecht
 - ist speichel- und schweißecht lt. DIN 53160 und geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3 – unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!

UNSIHTBAR GESCHÜTZT – MIT DEM OSMO TOPOIL

Das **TopOil 3028 Farblos Seidenmatt** und **3058 Farblos Matt** verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Das **TopOil 3068 Natural Matt** wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten. Auf dunklen/rötlichen Hölzern ist das **TopOil 3068 Natural** als leicht weiß gekalkte Oberfläche sichtbar. Das **TopOil 3037 Weiß Seidenmatt**, **3038 Terra Seidenmatt**, **3039 Graphit Seidenmatt** und **3061 Akazie Matt** sind transparentfarbig und verleiht dem Holz einen edlen Charakter.



3028 Farblos seidenmatt 3037 Weiß seidenmatt 3038 Terra seidenmatt 3039 Graphit seidenmatt 3058 Farblos matt



3061 Akazie matt 3068 Natural matt



OSMO SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölt-gewachsenen Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten.

- > Wirksame Reinigung
- > Reinigt ohne die Oberfläche zu schädigen
- > Erhält und regeneriert die Oberfläche
- > Einfache Anwendung
- > Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- > Geeignet für alle Holzarten



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

DEKORWACHS

Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutz-abweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar.



ÖL-BEIZE

Faszination Farbe - zahlreiche Farbvielfalt!

- > Transparent oder intensiv, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und Fußböden
- > Öl-Beize ist schmutzunempfindlich und wasserabweisend
- > alle Töne sind untereinander mischbar




FARBBEISPIELE



3101 Farblos 3102 Buche leicht gedämpft 3103 Eiche hell 3111 Weiß 3118 Granitgrau

FARBBEISPIELE



3501 Weiß 3512 Silbergrau 3514 Graphit 3518 Lichtgrau 3519 Natural

HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung - speziell für die Anwendung in Feuchträumen

- > Farblos, für innen und außen
- > Anzahl Anstriche: Ein Anstrich genügt
- > Innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden



HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie unter www.osmo.de



Hinweis: Die abgebildeten Farbtöne sind Fotografien originalgetreuer Holzmuster. Trotzdem können bei der Druckwiedergabe Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Ein Probeanstrich ist daher empfehlenswert.

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Aktions-Ware

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8-10% bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2%

Breite: +/-3%

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca.10% Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3-5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme schüsseln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Farbige Fassaden
 - Schindeln
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Creativ-Dielen
 - Renovierungsdielen
- > HOLZANSTRICHE
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Leisten für Wand und Decke
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz
 - BPC
 - Zubehör
- > SICHTBLENDEN
 - Holz/HPL/ALU/BPC
 - Schallschutz
 - Zubehör

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:



© 2022 D 1.0 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Alle Preisbeispiele sind unverbindliche Richtwerte und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise gültig ab 01.12.2021. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.